

หนังสือเรียน รายวิชาบังคับ

รายวิชา คณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (พค21001)

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551



สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารทางวิชาการล่าสุดที่ 7/2555

หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน

รายวิชา คณิตศาสตร์

(พค21001)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรการศึกษานอกระบบและกรุ๊ปเรียนพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551



สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัชญาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ห้ามจำหน่าย

หนังสือเรียนเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ลิขสิทธิ์เป็นของ สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ออกสารทางวิชาการลำดับที่ 7/2555

หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน

รายวิชา คณิตศาสตร์ (พค21001)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

ลิขสิทธิ์เป็นของ สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารทางวิชาการลำดับที่ 7/2555

คำนำ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่มีการเรียนรู้และสั่งสมความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

ในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง เป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่องเองและผู้อื่น สำนักงาน กศน. จึงได้พิจารณาบททวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ห้อง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้มีความสอดคล้องตอบสนองนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่งผลให้ต้องปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แต่ยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ให้ผู้เรียนศึกษาด้านความรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติกรรม ทำแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้และสื่ออื่น

การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาด้านคว้า รวมรวมข้อมูลองค์ความรู้จากสื่อต่าง ๆ มาเรียนเรียงเนื้อหาให้ครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา สำนักงาน กศน. ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าหนังสือเรียน ชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ครู ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ หากมีข้อเสนอแนะประการใด สำนักงาน กศน. ขอรับฟังด้วยความขอบคุณยิ่ง

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

เลขาธิการ กศน.

พุศจิกายน 2554

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ

สารบัญ

คำแนะนำการใช้หนังสือ

โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ	1
บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม	18
บทที่ 3 เลขยกกำลัง	46
บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ	58
บทที่ 5 การวัด	75
บทที่ 6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว	105
บทที่ 7 คู่อันคับและการฟ	127
บทที่ 8 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ	138
บทที่ 9 สถิตि	152
บทที่ 10 ความน่าจะเป็น	184
บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ	194

คำแนะนำการใช้แบบเรียน

หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ พค 21001ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้น สำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระบบทั่วไป ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ ผู้เรียนควรปฏิบัติตามนี้

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและขอบข่ายเนื้อหา
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทำกิจกรรมตามที่กำหนด แล้วตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กำหนด ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆอีกรอบ และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละเนื้อหานั้นๆ ให้ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกัน ได้
4. แบบเรียนเล่มนี้มี 10 บท
 - บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
 - บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม
 - บทที่ 3 เลขยกกำลัง
 - บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ
 - บทที่ 5 การวัด
 - บทที่ 6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว
 - บทที่ 7 คู่อันดับและกราฟ
 - บทที่ 8 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
 - บทที่ 9 สลิต
 - บทที่ 10 ความน่าจะเป็น
 - บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระสำคัญ

ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน และทศนิยม เลขยกกำลัง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ การวัดปริมาตรและพื้นที่ผิว คู่อันดับ และกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปทรงเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ สถิติ ความน่าจะเป็น และการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในงานอาชีพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ระบุหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน และทศนิยม เลขยกกำลัง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การวัด การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว คู่อันดับ และกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปทรงเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ สถิติ ความน่าจะเป็น และการใช้ทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ในงานอาชีพ
2. สามารถคิดคำนวณ และแก้ปัญหาโจทย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ขอบข่ายเนื้อหา

- บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
- บทที่ 2 เศษส่วน และทศนิยม
- บทที่ 3 เลขยกกำลัง
- บทที่ 4 อัตราส่วน และร้อยละ
- บทที่ 5 การวัด
- บทที่ 6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว
- บทที่ 7 คู่อันดับ และกราฟ
- บทที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ
- บทที่ 9 สถิติ
- บทที่ 10 ความน่าจะเป็น
- บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในงานอาชีพ

สื่อการเรียนรู้

1. ใบงาน
2. หนังสือเรียน

บทที่ 1

จำนวนและการดำเนินการ

สาระสำคัญ

เรื่องของจำนวนและการดำเนินการ เป็นหลักการเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในชีวิตจริง
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ การบวก การลบ การคูณ และการหาร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


1. ระบุหรือยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ได้
2. เปรียบเทียบจำนวนเต็มได้
3. บวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม และอธิบายผลที่เกิดขึ้นได้
4. บอกสมบัติของจำนวนเต็มและนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้ได้

ขอบข่ายเนื้อหา


- เรื่องที่ 1 จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์
- เรื่องที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
- เรื่องที่ 3 การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม
- เรื่องที่ 4 สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้

เรื่องที่ 1 จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์

จำนวนเต็มประกอบไปด้วย จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และจำนวนเต็มศูนย์ ดังโครงสร้างต่อไปนี้



จำนวนเต็มบวก คือ จำนวนนับ เป็นจำนวนชนิดแรกที่มนุษย์รู้จัก มีค่ามากกว่าศูนย์ จำนวนนับจำนวนแรก คือ 1 จำนวนที่อยู่ต่อไปจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 เสมอ จะเห็นว่าไม่สามารถหาจำนวนนับที่มากที่สุด และสามารถเขียนจำนวนนับ เรียงตามลำดับได้ ดังนี้ 1, 2, 3, ... ไปเรื่อยๆ จำนวนนับเหล่านี้อาจเรียกได้ว่า “จำนวนเต็มบวก” ถ้านำจำนวน 0 และจำนวนเต็มบกมาเขียนแสดงด้วยเส้นจำนวนได้ ดังนี้




จำนวนเต็มศูนย์ มีจำนวนเดียว คือ ศูนย์(0)

สำหรับ 0 ไม่เป็นจำนวนนับ เพราะจะไม่กล่าวว่ามีผู้เรียนจำนวน 0 คน แต่ศูนย์ก็ไม่ได้มายความว่า ไม่มีเสมอไป เช่น เมื่อกล่าวถึงอุณหภูมิ เพราะทำให้เราทราบและเกิดความรู้สึกขณะอุณหภูมิ 0 องศา เชลเซียสได้

จำนวนเต็มลบ หมายถึงจำนวนที่ตรงข้ามกับจำนวนเต็มบวก มีค่าน้อยกว่าศูนย์ (0) มีค่าลดลงเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด เช่น -1, -2, -3,

พิจารณาจากเส้นจำนวน จะเห็นว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายของ 0 เป็นระยะทาง 1 หน่วย เกี่ยวนแทนด้วย -1 อ่านว่า ลบหนึ่ง



จากจำนวนที่อยู่ทางซ้ายของ 0 สองช่อง เกี่ยวนแทนด้วย -2 อ่านว่า ลบสอง ถ้าอยู่ทางซ้ายของ 0 สามช่อง เกี่ยวนแทนด้วย -3 อ่านว่า ลบสาม

เรื่องที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

จำนวนเต็ม 2 จำนวน เมื่อ拿来เปรียบเทียบกันจะได้ว่า จำนวนหนึ่งที่มากกว่าจำนวนหนึ่ง หรือ จำนวนหนึ่งที่น้อยกว่าอีกจำนวนหนึ่ง หรือจำนวนทั้ง 2 จำนวนเท่ากัน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ถ้า a, b, c เป็น จำนวนธรรมชาติใดๆ แล้ว

$$a - b = c \quad \text{แล้ว } a \text{ มากกว่า } b$$

$$a - b = -c \quad \text{แล้ว } b \text{ มากกว่า } a$$

หรือ a น้อยกว่า b


$$a - b = 0 \quad \text{แล้ว } a \text{ เท่ากับ } b$$

เครื่องหมายที่ใช้ $>$ แทนมากกว่า

$<$ แทนน้อยกว่า

$=$ แทนเท่ากัน หรือเท่ากัน

การเปรียบเทียบจำนวนเต็มสามารถเปรียบเทียบจากเส้นจำนวนได้ดังนี้



จากเส้นจำนวนจะเห็นว่า $4 > 3 > 2 > 1 > 0 > -1 > -2 > -3$ ซึ่งจะเห็นได้ว่า จำนวนที่อยู่บนเส้นจำนวนด้านขวา มีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ด้านซ้ายเสมอ

แบบฝึกหัดที่ 1

1. จงเลือกจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และจำนวนเต็มจากจำนวนต่อไปนี้*

$$-1, \quad \frac{4}{2}, \quad 0, \quad -3, \quad \frac{500}{1000}, \quad -\frac{500}{250}$$

จำนวนเต็มบวก ประกอบด้วย.....

จำนวนเต็มลบ ประกอบด้วย.....

จำนวนเต็ม ประกอบด้วย.....

2. จงเติมเครื่องหมาย <หรือ> เพื่อให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริง

- 1) -4 3
- 2) -4 -3
- 3) -2 -5
- 4) 4 -2
- 5) 4 -8

3. จงเรียงลำดับจำนวนเต็มจากน้อยไปมาก

- 1) -2, -8, -4, -15, -20, -7


.....

- 2) 4, -8, 0, -2, 16, -17

.....

2.1 จำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็ม

ถ้า a เป็นจำนวนใดๆ จำนวนตรงข้ามของ a มีเพียงจำนวนเดียว เกี่ยวนแทนด้วย $-a$



พิจารณาจากเส้นจำนวน

จำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบจะอยู่ค่อนละข้างของศูนย์ (0) และอยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะเท่ากัน เช่น -3 กับ 3 เป็นจำนวนตรงข้ามกัน

ชี้งสูปได้ว่า

สำหรับจำนวนเต็ม a ใดๆ จำนวนตรงข้ามของ a คือ $-a$

และจำนวนตรงข้ามของ $-a$ คือ a

เนื่องจากจำนวนตรงข้ามของ $(-a)$ เกี่ยวนแทนด้วย $-(-a)$

$$\text{ดังนั้น } -(-a) = a$$

เช่น จำนวนตรงข้ามของ (-3) เกี่ยวนแทนด้วย $-(-3)$ คือ 3


2.2 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

สัญลักษณ์ของค่าสัมบูรณ์ ได้แก่ $| |$

ข้อสังเกต เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ

$$|a| = \begin{cases} a & \text{เมื่อ } a > 0 \\ 0 & \text{เมื่อ } a = 0 \\ -a & \text{เมื่อ } a < 0 \end{cases}$$

พิจารณาจากเส้นจำนวนจะเห็นว่า



ค่าสัมบูรณ์ของ 2 เท่ากับ 2 เกี่ยวนในรูปสัญลักษณ์ $|2| = 2$

ค่าสัมบูรณ์ของ -2 เท่ากับ 2 เกี่ยวนในรูปสัญลักษณ์ $|-2| = 2$

ชี้งสูปได้ว่าค่าสัมบูรณ์ของจำนวนใดๆ เท่ากับระยะทางที่จำนวนนั้นอยู่ห่างจาก 0 บนเส้นจำนวน

แบบฝึกหัดที่ 2

1. จงเติมคำว่า “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” หรือ “เท่ากับ”

- 1) ค่าสัมบูรณ์ของ (-3).....ค่าสัมบูรณ์ของ 3
- 2) จำนวนตรงข้ามของ (-4)จำนวนตรงข้ามของ 4
- 3) จำนวนตรงข้ามของ 5จำนวนตรงข้ามของ -5
- 4) ค่าสัมบูรณ์ของ A.....ค่าสัมบูรณ์ของ(-A) เมื่อ A เป็นจำนวนใดๆ
- 5) จำนวนตรงข้ามของ Aจำนวนตรงข้ามของ (-A) เมื่อ A เป็นจำนวนใดๆ

2. จงเติมเครื่องหมาย <, > หรือ = ลงในช่องว่าง

- 1) $-(-5)$ 5
- 2) จำนวนตรงข้ามของ 88
- 3) จำนวนตรงข้ามของ (-8).....(-8)
- 4) $|-25|$ $|-25|$
- 5) $|-20|$ (-20)
- 6) $|-25|$ $|-5|$
- 7) จำนวนตรงข้ามของ (-2)จำนวนตรงข้ามของ(-7)
- 8) จำนวนตรงข้ามของ 32จำนวนตรงข้ามของ 77

เรื่องที่ 3 การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม

3.1 การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

1). การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

หาผลบวกด้วยการนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวก เช่น $2 + 3 = 5$




พิจารณาจากเส้นจำนวน

เริ่มต้นที่ 0 นับไปทางขวา 2 ช่อง และนับเพิ่มไปทางขวาอีก 3 ช่อง จะสิ้นสุดที่ 5
จะได้ 5 เป็นผลบวกของ 2 กับ 3

2). การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ

หาผลบวกด้วยการนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ เช่น $(-2) + (-3) = (-5)$




พิจารณาจากเส้นจำนวน

เริ่มต้นที่ 0 นับไปทางซ้าย 2 ช่อง และนับเพิ่มไปทางซ้ายอีก 3 ช่อง จะสิ้นสุดที่ -5
จะได้ -5 เป็นผลบวกของ -2 กับ -3

3). การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ

3.1 กรณีที่จำนวนเต็มบวกมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

หาผลบวกด้วยการนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวก เช่น $12 + (-8) = 4$




พิจารณาจากเส้นจำนวน

เริ่มต้นที่ 0 นับไปทางขวา 12 ช่อง เมื่อบวกด้วย -8 ให้นับลดไปทางซ้ายอีก 8 ช่อง
จะสิ้นสุดที่ 4

จะได้ 4 เป็นผลบวกของ 12 กับ -8

3.2 กรณีที่ จำนวนเต็มลบมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

หาผลบวกด้วยการนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มลบ เช่น $3 + (-10) = -7$



พิจารณาจากเส้นจำนวน


เริ่มต้นที่ 0 นับไปทางขวา 3 ช่อง เมื่อบวกด้วย -10 ให้นับลดไปทางซ้ายอีก 10 ช่อง จะสิ้นสุดที่ -7

จะได้ -7 เป็นผลบวกของ 3 กับ -10

4). การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

4.1 กรณีที่ จำนวนเต็มบวกมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

หาผลบวกด้วยการนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวก เช่น $(-3) + 5 = 2$




พิจารณาจากเส้นจำนวน

เริ่มต้นที่ 0 นับไปทางซ้าย 3 ช่อง เมื่อบวกด้วย 5 ให้นับเพิ่มไปทางขวาอีก 5 ช่อง จะสิ้นสุดที่ 2

จะได้ 2 เป็นผลบวกของ -3 กับ 5

4.2 กรณี จำนวนเต็มลบมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

หาผลบวกด้วยการนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มลบ เช่น $(-5) + 3 = -2$



พิจารณาจากเส้นจำนวน


เริ่มต้นที่ 0 นับไปทางซ้าย 5 ช่อง เมื่อบวกด้วย 3 ให้นับเพิ่มไปทางขวาอีก 3 ช่อง จะสิ้นสุดที่ -2

จะได้ -2 เป็นผลบวกของ -5 กับ 3


แบบฝึกหัดที่ 3

1. จงแสดงการหาผลบวกของสองจำนวนที่กำหนดให้ โดยใช้เส้นจำนวน

1. $3+2$




2. $(-3)+(-2)$



3. $2+1$




4. $(-2)+(-1)$



5. $5+ (-1)$




6. $(-1) + 5$



7. $(-5) + 3$



8. $3 + (-5)$



2. จากผลการบวกโดยใช้สีสันจำนวน จงเติมคำตอบต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

ประ โยคแสดงผลบวกของ $a+b$	ค่าสัมบูรณ์ของ a	ค่าสัมบูรณ์ของ b	ค่าสัมบูรณ์ของ $(a+b)$	ผลบวกของ $ a $ กับ $ b $ เท่ากันหรือไม่กับ $ a+b $
1. $3+2 = 5$	3	2	5	เท่ากัน
2. $(-3)+(-2) = -5$				
3. $2+1 = 3$				
4. $(-2)+(-1) = -3$				
5. $5+ (-1) = 4$				
6. $(-1) +5 = 4$				
7. $(-5) +3 = -2$				
8. $3 + (-5) = -2$				

สรุป หลักการบวกจำนวนเต็ม

1. การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน และตอบเป็นจำนวนเต็มบวก
2. การบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ
3. การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ที่จำนวนเต็มบวกมีค่าสัมบูรณ์มากกว่าให้นำค่าสัมบูรณ์มาลบกัน และตอบเป็นจำนวนเต็มบวก
4. การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ที่จำนวนเต็มลบมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า ให้นำค่าสัมบูรณ์มาลบกัน และคำตอบเป็นจำนวนเต็มลบ
5. การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากัน ผลบวกเป็น 0

3.2 การลบจำนวนเต็ม

ทบทวนจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มดังต่อไปนี้

จำนวนตรงข้ามของ 3 คือ -3

จำนวนตรงข้ามของ -3 คือ 3 และ $3+(-3) = 0$

จำนวนตรงข้ามของ -3 เปียนแทนด้วย $-(-3)$ ดังนี้ $-(-3) = 3$

พิจารณาการลบจำนวนเต็มสองจำนวนที่กำหนดให้ดังนี้


$$1. \ 3 - 2$$

$$2. \ 3 - 5$$


โดยพิจารณาทั้งสองแบบ

1. แสดงการหาผลลบของสองจำนวนที่กำหนดให้ โดยใช้เส้นจำนวน

$$1). \ 3 - 2 = 1$$



$$2). \ 3 - 5 = -2$$



2. แสดงการหาผลลบโดยกำหนดให้ $-b$ แทนจำนวนตรงข้ามของ b แล้วพิจารณาค่าของ $a + (-b)$

ประโยชน์แสดงผลลัพธ์ของ $a - b$	a	b	$(-b)$	ประโยชน์แสดงผลลัพธ์ของ $a + (-b)$
1). $3 - 2 = 1$	3	2	(-2)	$3 + (-2) = 1$
2). $3 - 5 = -2$	3	5	(-5)	$3 + (-5) = -2$

จากการลบจำนวนเต็มสองจำนวนทั้ง 2 แบบจะเห็นได้ว่า

กำหนด $(-b)$ เป็นจำนวนตรงข้ามของ b

ผลลัพธ์ของ $a-b$ และผลลัพธ์ของ $a+(-b)$ มีค่าเท่ากัน

ดังนั้น การลบจำนวนเต็ม เราอาศัยการบวกตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

$$\text{ตัวตั้ง} - \text{ตัวลบ} = \text{ตัวตั้ง} + \text{จำนวนตรงข้ามของตัวลบ}$$

นั่นคือ เมื่อ a และ b แทนจำนวนใดๆ

$$a - b = a + \text{จำนวนตรงข้ามของ } b$$

$$\text{หรือ } a - b = a + (-b)$$

แบบฝึกหัดที่ 4

1. จงทำให้เป็นผลลัพธ์เร็ว

1. $(-12) - 7$

.....
.....

2. $7 - (-12)$

.....
.....

3. $(-8) - (-5)$

.....
.....

4. $(-5) - (-8)$

.....
.....

5. $[8 - (-2)] - 6$

.....
.....

6. $8 - [(-2) - 6]$

.....
.....

2. จงหาค่าของ $a - b$ และ $b - a$ เมื่อกำหนด a และ b ดังต่อไปนี้

1. $a = 5, b = (-3)$

.....
.....

2. $a = (-14), b = (-6)$

.....
.....

3. $a = (-4), b = (-4)$

.....
.....

3.3 การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนจำนวนเต็มบวก

1) การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกจำนวนนี้

$$\text{เช่น } 3 \times 5 = 5 + 5 + 5$$

$$= 15$$

$$7 \times 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4$$

$$= 28$$

การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนี้ ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนี้

2) การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ

$$\text{เช่น } 3 \times (-8) = (-8) + (-8) + (-8)$$

$$= -24$$

$$2 \times (-7) = (-7) + (-7)$$

$$= -14$$

การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนี้

3) การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก

$$\text{เช่น } (-7) \times 4 = 4 \times (-7)$$

(สมบัติการสลับที่ของการคูณ)

$$= (-7) + (-7) + (-7) + (-7)$$

$$= -28$$

การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนี้

4) การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ

$$\text{เช่น } (-3) \times (-5) = 15$$

$$(-11) \times (-20) = 220$$

การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนี้

แบบฝึกหัดที่ 5

จงหาผลลัพธ์

1). $[-3] \times [-5] \times [-2]$

.....
.....
.....
.....
.....

6). $(-5) \times [6 + (-6)]$

.....
.....
.....
.....
.....

2). $(-3) \times [(-5) \times (-2)]$

.....
.....
.....
.....
.....

7). $[(-7) \times (-5)] + [(-7) \times 2]$

.....
.....
.....
.....
.....

3). $[4 \times (-3)] \times (-1)$

.....
.....
.....
.....
.....

8). $(-7) \times [(-5) + 2]$

.....
.....
.....
.....
.....

4). $4 \times [(-3) \times (-1)]$

.....
.....
.....
.....
.....

9). $[5 \times (-7)] + [5 \times 3]$

.....
.....
.....
.....
.....

5). $[(-5) \times (-6)] + [(-5) \times (-6)]$

.....
.....
.....
.....
.....

10). $5 \times [(-7) + 3]$

.....
.....
.....
.....
.....

3.4 การหารจำนวนเต็ม

การหารจำนวนเต็ม เมื่อ a , b และ c แทนจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ 0 จะหาผลหารได้โดยอาศัยการคูณ ดังนี้

$$\text{ตัวตั้ง} \div \text{ตัวหาร} = \text{ผลลัพธ์ มีความหมายเดียวกับ } \text{ผลลัพธ์} \times \text{ตัวหาร} = \text{ตัวตั้ง}$$

$$\text{ถ้า } a \div b = c \text{ และ } a = b \times c$$

$$\text{การหาร } \frac{-25}{5} \text{ จะต้องหารจำนวนที่คูณกับ } 5 \text{ แล้วได้ } -25 \text{ ดังนั้น } \frac{-25}{5} = -5$$

$$\text{การหาร } \frac{25}{-5} \text{ จะต้องหารจำนวนที่คูณกับ } -5 \text{ แล้วได้ } 25 \text{ ดังนั้น } \frac{25}{-5} = -5$$

จากการหารข้างต้นจะได้ว่า

ถ้าทั้งตัวตั้งหรือตัวหาร ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบ โดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวก คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบ ที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลหารของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น

$$\text{การหาร } \frac{-25}{-5} \text{ จะต้องหารจำนวนที่คูณกับ } -5 \text{ แล้วได้ } -25 \text{ ดังนั้น } \frac{-25}{-5} = 5$$

$$\text{การหาร } \frac{25}{5} \text{ จะต้องหารจำนวนที่คูณกับ } 5 \text{ แล้วได้ } 25 \text{ ดังนั้น } \frac{25}{5} = 5$$

จากการหารข้างต้นจะได้ว่า

ถ้าทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่หรือจำนวนเต็มลบทั้งคู่ คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวก ที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลหารของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น

แบบฝึกหัดที่ 6

1. จงเดิมคำตอบให้สมบูรณ์เพื่อแสดงหลักของความสัมพันธ์ระหว่างการหารและการคูณ ต่อไปนี้

ประโยชน์ที่แสดงความสัมพันธ์ $a = b \times c$	ประโยชน์ที่แสดงความสัมพันธ์ $a \div b = c$ หรือ $a \div c = b$
$10 = 5 \times 2$	$10 \div 5 = 2$ หรือ $10 \div 2 = 5$
$35 = 7 \times 5$	
$33 = 3 \times 11$	
$(-14) = 7 \times (-2)$	$(-14) \div 7 = (-2)$ หรือ $(-14) \div (-2) = 7$
$(-21) = 7 \times (-3)$	
$(-15) = 3 \times (-5)$	
$10 = (-5) \times (-2)$	

จงหาผลหาร

1. $17 \div 17$

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. $(-72) \div 9$

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. $23 \div (-23)$

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. $[(-51) \div (-17)] \div [15 \div (-5)]$

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. $15 \div (-3)$

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. $[(-72) \div 9] \div [16 \div (-2)]$

.....
.....
.....
.....
.....
.....

เรื่องที่ 4 สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้

4.1 สมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

1). สมบัติการ слับที่

ถ้า a และ b แทนจำนวนเต็มใดๆ

$$a + b = b + a \quad (\text{สมบัติการ слับที่การบวก})$$

$$a \times b = b \times a \quad (\text{สมบัติการ слับที่การคูณ})$$

2) สมบัติการเปลี่ยนหมุน

ถ้า a และ b แทนจำนวนเต็มใดๆ

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad (\text{สมบัติการเปลี่ยนหมุนการบวก})$$

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c) \quad (\text{สมบัติการเปลี่ยนหมุนการคูณ})$$

3) สมบัติการแจกแจง

ถ้า a และ b แทนจำนวนเต็มใดๆ

$$a + (b \times c) = ab + ac$$

$$\text{และ } (b + c) \times a = ba + ca$$

4.2 สมบัติของหนึ่งและศูนย์

1) สมบัติของหนึ่ง

$$1) \text{ ถ้า } a \text{ แทนจำนวนใดๆ แล้ว } a \times 1 = 1 \times a = a$$

$$2) \text{ ถ้า } a \text{ แทนจำนวนใดๆ แล้ว } \frac{a}{1} = a$$

2) สมบัติของศูนย์

$$1) \text{ ถ้า } a \text{ แทนจำนวนใดๆ แล้ว } a + 0 = 0 + a = a$$

$$2) \text{ ถ้า } a \text{ แทนจำนวนใดๆ แล้ว } a \times 0 = 0 \times a = 0$$

$$3) \text{ ถ้า } a \text{ แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ } 0 \text{ แล้ว } \frac{0}{a} = 0 \text{ (เราไม่ใช่ } 0 \text{ เป็นตัวหาร)}$$

$$\text{ถ้า } a \text{ แทนจำนวนใดๆ แล้ว } \frac{a}{0} \text{ ไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์}$$

$$4) \text{ ถ้า } a \text{ และ } b \text{ แทนจำนวนใดๆ และ } a \times b = 0 \text{ แล้วจะได้ } a = 0 \text{ หรือ } b = 0$$

บทที่ 2

เศษส่วนและทศนิยม

สาระสำคัญ

การอ่าน เก็บเศษส่วน และทศนิยมโดยใช้สมบัติ การบวก การลบ การคูณ การหาร การเปรียบเทียบ และการแก้โจทย์ปัญหาตามสภาพการณ์จริง ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง



1. บอกความหมายของเศษส่วนและทศนิยม ได้
2. เก็บเศษส่วนในรูปทศนิยมและเก็บเศษส่วนซึ่งเป็นเศษส่วน ได้
3. เปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม ได้
4. สามารถบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยม ได้ และอธิบายผลที่เกิดขึ้น ได้
5. นำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยมไปใช้แก้โจทย์ปัญหา

ขอบข่ายเนื้อหา

- เรื่องที่ 1 ความหมายของเศษส่วนและทศนิยม
- เรื่องที่ 2 การเก็บเศษส่วนด้วยทศนิยม และการเก็บเศษส่วนซึ่งเป็นเศษส่วน
- เรื่องที่ 3 การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม
- เรื่องที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยม

เรื่องที่ 1 ความหมายของเศษส่วน และทศนิยม

1.1 เศษส่วน หมายถึง ส่วนต่างๆ ของจำนวนเต็มที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน การนำเสนอเศษส่วนสามารถนำเสนอได้ทั้งแบบรูปภาพ หรือแบบเส้นจำนวน เช่น




รูปวงกลม 1 วง

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน

ส่วนที่เรียกเป็น 1 ส่วนใน 4 ส่วน

เรียบแทนด้วย $\frac{1}{4}$ อ่านว่า “เศษหนึ่งส่วนสี่”

หรือ



1 หน่วยบนเส้นจำนวนแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆ กัน

จุด A อยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวาเมื่อเป็นระยะ 3 ส่วน ใน 5 ส่วนดังนั้น A แทนด้วย $\frac{3}{5}$

จุด B อยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวาเมื่อเป็นระยะ 7 ส่วน ใน 5 ส่วน ดังนั้น B แทนด้วย

$\frac{7}{5}$ หรือ $1\frac{2}{5}$

จุด C อยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวาเมื่อเป็นระยะ 13 ส่วน ใน 5 ส่วน ดังนั้น C แทนด้วย

$\frac{13}{5}$ หรือ $2\frac{3}{5}$


จุด D อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้ายเมื่อเป็นระยะ 8 ส่วน ใน 5 ส่วน ดังนั้น D แทนด้วย

$-\frac{8}{5}$ หรือ $-1\frac{3}{5}$

บทนิยาม เศษส่วนเป็นจำนวนที่เรียโนอยู่ในรูป $\frac{a}{b}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ b ไม่เท่ากับศูนย์
เรียก a ว่า "ตัวเศษ" เรียก b ว่า "ตัวส่วน"

$$\begin{array}{r}
 \frac{1}{5} \\
 - \frac{1}{2} \\
 \hline
 - \frac{3}{2} \\
 - \frac{4}{3}
 \end{array}
 \quad \begin{array}{l}
 \text{อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนห้า} \\
 \text{อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสอง} \\
 \text{อ่านว่า ลบเศษสามส่วนสอง} \\
 \text{อ่านว่า ลบเศษสี่ส่วนสาม}
 \end{array}$$

ตัวอย่างที่ 1 จงเติมเศษส่วนลงใน $\boxed{\quad}$ ให้ถูกต้อง



1.2. ทศนิยม

ทศนิยม คือ จำนวนที่อยู่ในรูปทศนิยมประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นจำนวนเต็ม และส่วนที่เป็นทศนิยม และมีจุด (.) คั่นระหว่างจำนวนเต็มกับส่วนที่เป็นทศนิยม

ทศนิยมแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. ทศนิยมแบบไม่ซ้ำ เช่น $1.5, 2.35, 3.14, \dots$

2 ทศนิยมซ้ำแบ่งเป็น

2.1 ทศนิยมซ้ำสูนย์ เช่น $1.5000 \dots$ เขียนแทนด้วย 1.5

$0.0030000 \dots$ เขียนแทนด้วย 0.003

ถ้าตัวซ้ำเป็น 0 ไม่นิยมเขียน

2.2 ทศนิยมที่ตัวซ้ำไม่เป็นสูนย์ เช่น

$0.3333\dots$ เขียนแทนด้วย $0.\ddot{3}$ อ่านว่า สูนย์จุดสามสามซ้ำ


$1.414141\dots$ เขียนแทนด้วย $1.\dot{4}\dot{1}$ อ่านว่า หนึ่งสี่จุดสี่หนึ่งสี่หนึ่งซ้ำ

$0.213213213\dots$ เขียนแทนด้วย $0.\dot{2}\dot{1}\dot{3}$ อ่านว่า สูนย์จุดสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามซ้ำ

$2.10371037\dots$ เขียนแทนด้วย $2.\dot{1}0\dot{3}\dot{7}$ อ่านว่าสองจุดหนึ่งสูนย์สามเจ็ดหนึ่งสูนย์สามเจ็ดซ้ำ

แบบฝึกหัดที่ 1

1. จงเติมเศษส่วนลงใน ให้ถูกต้อง



2. จงเขียนเส้นจำนวนแล้วหาจุดที่แทนจำนวนต่อไปนี้

1) $\frac{4}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $\frac{20}{8}$



2) $1\frac{1}{2}$, $4\frac{3}{6}$, $\frac{29}{6}$



3. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยม

1. $\frac{6}{10} = \dots$

2. $\frac{12}{100} = \dots$

3. $\frac{357}{1000} = \dots$

4. $\frac{1}{10} + \frac{2}{100} + \frac{3}{1000} = \dots$

เรื่องที่ 2 การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยม และการเขียนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน

2.1 การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยม

เศษส่วนและทศนิยมอาจเปลี่ยนรูปกันได้ หมายความว่า เศษส่วนสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ และทศนิยมสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ เช่นเดียวกัน เช่น

- ทำส่วนให้เป็น 10 , 100 , 1,000,...

$$\begin{aligned} \text{เช่น } 0.2 &= \frac{2}{10} \\ 0.25 &= \left(2 \times \frac{1}{10}\right) + \left(5 \times \frac{1}{100}\right) \\ &= \frac{2}{10} + \frac{5}{100} \\ &= \frac{25}{100} \end{aligned}$$

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วน อาจทำได้โดยการเลื่อนจุดทศนิยมและตัวหารเป็นจำนวน 10, 100 หรือ 1,000 ขึ้นอยู่กับจำนวนทศนิยม เช่น ถ้าทศนิยม 1 ตำแหน่ง ตัวที่เป็นส่วนก็จะเป็น 10 ถ้า 2 ตำแหน่ง ตัวที่เป็นส่วนก็จะเป็น 100 หรือสรุปได้ว่า จำนวน 0 ที่ถัดเลข 1 จะเท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยม

หมายเหตุ เศษส่วนที่เป็นลบเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมจะได้ทศนิยมที่เป็นลบ

$$\text{เช่น } -\frac{7}{10} = -0.7, \quad -\frac{39}{1,000} = -0.039$$

2.2 การเขียนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน

ทศนิยมซ้ำ คือ จำนวนเต็มของทศนิยมที่ซ้ำๆ กัน เช่น 0.777... เขียนแทนด้วย $0.\dot{7}$ เมื่อจะเขียนให้เป็นเศษส่วน สามารถทำได้ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 จงเปลี่ยน $0.\dot{7}$ ให้เป็นเศษส่วน

$$\text{วิธีทำ } 0.\dot{7} = 0.77777\dots = X$$

$$\text{ให้ } X = 0.77777\dots \quad \dots \quad (1)$$

$$(1) \times 10 \rightarrow 10X = 7.7777\dots \quad \dots \quad (2)$$

$$(2) - (1) \rightarrow 10X - X = 7.7777\dots - 0.777\dots$$

$$9X = 7$$

$$X = \frac{7}{9}$$

$$\therefore 0.\dot{7} = \frac{7}{9}$$

ตัวอย่างที่ 2 งงเปลี่ยน $1.2\dot{1}\dot{3}$ เป็นเศษส่วน

$$\text{จาก } 1.2\dot{1}\dot{3} = 1.2131313\dots$$

$$\text{ให้ } x = 1.2131313\dots \quad \dots \quad (1)$$

$$(1) \times 10 \quad 10x = 12.131313\dots \quad \dots \quad (2)$$

$$(1) \times 1,000 \quad 1,000x = 1213.131313\dots \quad \dots \quad (3)$$

$$(3) - (2) \quad 1,000x - 10x = 1213 - 12$$

$$990x = 1213 - 12$$

$$x = \frac{1213 - 12}{990}$$

$$x = \frac{1201}{990}$$

$$\text{ดังนั้น } 1.2\dot{1}\dot{3} = \frac{1201}{990}$$

จากตัวอย่างสรุปได้ว่า การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนโดยวิธีดังนี้

$$\begin{aligned} 1. 0.34\dot{1}\dot{7} &= \frac{3417 - 37}{9900} \\ &= \frac{3383}{9900} \end{aligned}$$

เศษ เขียนจำนวนทั้งหมดลบด้วยจำนวนที่ไม่ซ้ำ ส่วน แทนด้วย 9 เท่ากับจำนวนที่ซ้ำและแทนด้วย 0 เท่ากับจำนวนไม่ซ้ำ

$$2. 1.3\dot{1}\dot{5} = \frac{1315 - 13}{990}$$

$$= \frac{1302}{990} = \frac{651}{495}$$

$$3. 3.10\dot{4}\dot{3} = \frac{31043 - 310}{9900}$$

$$= \frac{30733}{9900}$$

เรื่องที่ 3 การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม

3.1 การเปรียบเทียบเศษส่วน

ເສດຖະກິນ

การหาเศษส่วนที่เท่ากัน ใช้จำนวนที่ไม่เท่ากันคูณบញ្ជីមាត្រុនវិវឌីបញ្ជីមាត្រុនវិវឌី

$$\left. \begin{array}{l} \text{ เช่น } \quad \frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8} \\ \frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12} \quad \text{ เป็นเศษส่วนที่เท่ากัน } \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{12}{18} = \frac{12 \div 2}{18 \div 2} = \frac{6}{9} \\ \frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \text{ เป็นเศษส่วนที่เท่ากัน} \\ \frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3} \end{array} \right\}$$

ເສດຖະກິນທີ່ໄມ້ທ່າກັນ

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากันต้องทำส่วนให้เท่ากัน โดยนำ ค.ร.น. ของตัวส่วนของเศษส่วนที่ต้องการเปรียบเทียบกัน คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกัน

เช่น $\frac{4}{5}$ มากกว่าหรือเท่ากับ $\frac{7}{10}$

ก.ร.น. ของ 5 และ 10 กิอ 10

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \times 2}{5 \times 2} = \frac{8}{10}$$

ຈະເຫັນວ່າ $8 > 7$

$$\text{ดังนั้น } \frac{8}{10} > \frac{7}{10} \text{ หรือ } \frac{4}{5} > \frac{7}{10}$$

ยังมีวิธีเปรียบเทียบโดยใช้ผลคูณ ไขว้ ถ้าผลคูณข้างใดมีค่ามากกว่าเศษส่วนข้างนั้น จะมีค่ามากกว่า

$$\text{શુણ} \quad \begin{array}{r} 4 \\ - 5 \\ \hline 9 \end{array}$$

เปรียบเทียบ 4×10 กับ 5×7 จะเห็นว่า $40 > 35$

$$\text{ดังนั้น } \frac{4}{5} > \frac{7}{10}$$

ตัวอย่างที่ 1 จงเปรียบเทียบ $\frac{7}{12}$ และ $\frac{11}{18}$

วิธีที่ 1 หา ค.ร.น. ของ 12 และ 18 ได้ 36

ทำส่วนของเศษส่วนทั้งสองให้เป็น 36

$$\begin{array}{rcl} \frac{7 \times 3}{12 \times 3} & = & \frac{21}{36} \\ \frac{11 \times 2}{18 \times 2} & = & \frac{22}{36} \end{array}$$

จะได้ $\frac{22}{36} > \frac{21}{36}$

ดังนั้น $\frac{11}{18} > \frac{7}{12}$

วิธีที่ 2

$$\frac{7}{12} \quad \frac{11}{18}$$

ผลจากการคูณ ไขว่าจะได้

$$\begin{array}{ccc} 7 \times 18 & \text{และ} & 12 \times 11 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{จะเห็นว่า} & 126 & < 132 \\ \text{ดังนั้น} & \frac{7}{12} < \frac{11}{18} \end{array}$$

2.1 เปรียบเทียบทศนิยม

การเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นบวก ให้พิจารณาเลขโดดจากซ้ายไปขวา ถ้าเลขโดดตัวใดมีค่ามากกว่าทศนิยมจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า เช่น 38.586 กับ 38.498 ทศนิยมในตำแหน่งที่ 1 ของทั้ง 2 จำนวนมีเลขโดดคือ 3 และ 4 ตามลำดับจะเห็นได้ว่า 5 มากกว่า 4 ดังนั้น 38.586 มากกว่า 38.498

การเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นลบ เช่น -0.7 กับ -0.8

ค่าสัมบูรณ์ของ -0.7 เท่ากับ 0.7

ค่าสัมบูรณ์ของ -0.8 เท่ากับ 0.8

จำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์น้อยกว่าจะเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่า ดังนั้น

-0.7 มากกว่า -0.8

แบบฝึกหัดที่ 3

1. ให้เติมตัวเศษหรือตัวส่วนของเศษส่วนลงใน เพื่อให้ได้เศษส่วนที่เท่ากัน

$$1) \frac{1}{2} = \frac{\square}{18}$$

$$2) \frac{3}{4} = \frac{\square}{20}$$

$$3) \frac{7}{12} = \frac{21}{\square}$$

$$4) \frac{2}{5} = \frac{16}{\square}$$

$$5) \frac{14}{9} = \frac{\square}{36}$$

$$6) \frac{20}{100} = \frac{\square}{25}$$

$$7) \frac{9}{12} = \frac{3}{\square}$$

$$8) \frac{\square}{5} = \frac{16}{40}$$

2. ให้เติมเครื่องหมาย $>$, $<$ หรือ $=$ ลงใน ให้ถูกต้อง

$$1) \frac{1}{5} \quad \square \quad \frac{1}{6}$$

$$2) \frac{2}{3} \quad \square \quad \frac{3}{4}$$

$$3) \frac{5}{6} \quad \square \quad \frac{6}{7}$$

$$4) \frac{3}{10} \quad \square \quad \frac{1}{3}$$

$$5) \frac{3}{8} \quad \square \quad \frac{1}{6}$$

$$6) \frac{7}{3} \quad \square \quad \frac{9}{4}$$

$$7) \frac{5}{12} \quad \square \quad \frac{7}{16}$$

$$8) \frac{11}{15} \quad \square \quad \frac{7}{10}$$

$$9) \frac{11}{4} \quad \square \quad \frac{22}{8}$$

$$10) \frac{7}{3} \quad \square \quad \frac{5}{2}$$

$$11) \frac{11}{14} \quad \square \quad \frac{11}{15}$$

$$12) \frac{30}{100} \quad \square \quad \frac{3}{10}$$

3. ให้ \vec{n} คือส่วนของเวกเตอร์ \vec{v} ที่ตั้งฉากกับ \vec{w} ที่มี $\vec{v} = \langle 1, 2, 3 \rangle$ และ $\vec{w} = \langle 2, 1, -1 \rangle$

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1) $\langle -1, 2, 1 \rangle$ | 2) $\langle 1, 2, 3 \rangle$ |
| 3) $\langle 1, 2, 3 \rangle$ | 4) $\langle -1, 2, 1 \rangle$ |
| 5) $\langle 1, 2, 3 \rangle$ | 6) $\langle -1, 2, 1 \rangle$ |
| 7) $\langle 1, 2, 3 \rangle$ | 8) $\langle -1, 2, 1 \rangle$ |
| 9) $\langle 1, 2, 3 \rangle$ | 10) $\langle -1, 2, 1 \rangle$ |

4. ให้ \vec{n} คือส่วนของเวกเตอร์ \vec{v} ที่ตั้งฉากกับ \vec{w} ที่มี $\vec{v} = \langle 1, 2, 3 \rangle$ และ $\vec{w} = \langle 2, 1, -1 \rangle$

- 1) $\langle -1, 2, 1 \rangle$
- 2) $\langle 1, 2, 3 \rangle$
- 3) $\langle 1, 2, 3 \rangle$
- 4) $\langle -1, 2, 1 \rangle$

เรื่องที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม

4.1 การบวกเศษส่วน

วิธีการหาผลบวกของเศษส่วน สามารถทำได้ดังนี้

- 1) หา ค.ร.น. ของตัวส่วน
- 2) ทำเศษส่วนแต่ละจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากับค.ร.น. ที่หาได้จากข้อ 1
- 3) บวกตัวเศษเข้าด้วยกันโดยที่ตัวส่วนยังคงเท่าเดิม

$$\text{ตัวอย่างที่ } 1 \text{ จงหาผลบวก } \frac{1}{3} + \frac{3}{4}$$

วิธีทำ ค.ร.น. ของ 3 กับ 4 คือ 12

$$\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \left(\frac{1 \times 4}{3 \times 4} \right) + \left(\frac{3 \times 3}{4 \times 3} \right)$$

$$= \frac{4}{12} + \frac{9}{12}$$

$$= \frac{4+9}{12}$$

$$= \frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}$$

$$\text{ตอบ } 1\frac{1}{12}$$

4.2 การลบเศษส่วน

การลบเศษส่วน ใช้หลักการเดียวกันกับการลบจำนวนเต็มคือ

$$\boxed{\text{ตัวตั้ง} - \text{ตัวลบ} = \text{ตัวตั้ง} + \text{จำนวนตรงข้ามของตัวลบ}}$$

$$\text{ตัวอย่างที่ } 1 \text{ จงหาผลลบ } \frac{5}{6} - \left(-\frac{7}{12} \right)$$

วิธีทำ ค.ร.น. ของ 6 และ 12 คือ 12

$$\begin{aligned} \frac{5}{6} - \left(-\frac{7}{12} \right) &= \frac{5}{6} + \frac{7}{12} \\ &= \left(\frac{5 \times 2}{6 \times 2} \right) + \left(\frac{7 \times 1}{12 \times 1} \right) \\ &= \frac{10+7}{12} \\ &= \frac{10}{12} + \frac{7}{12} \\ &= \frac{17}{12} = 1\frac{5}{12} \end{aligned}$$

$$\text{ตอบ } 1\frac{5}{12}$$

แบบฝึกหัดที่ 4

1. ให้หาผลลัพธ์ต่อไปนี้

1) $\frac{5}{2} + \frac{7}{2}$

2) $\frac{13}{12} - \frac{7}{12}$

3) $\frac{7}{12} + \frac{6}{12} + \frac{11}{12}$

4) $\frac{1}{11} + \frac{10}{11} + \frac{5}{11}$

5) $\frac{11}{12} - \frac{5}{12} - \frac{4}{12}$

6) $\frac{7}{24} + \frac{6}{24} - \frac{11}{24}$

2. ให้เติมจำนวนลงใน □ ให้ประโยคเป็นจริง

1) $\frac{3}{8} + \boxed{} = \frac{9}{8}$

2) $\frac{5}{6} + \boxed{} = 1\frac{5}{6}$

3) $\boxed{} - \frac{5}{8} = \frac{7}{8}$

4) $\boxed{} - \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$

5) $\frac{3}{8} + \left(\frac{7}{8} - \boxed{} \right) = \frac{3}{8}$

3. ให้หาจำนวนนمانเดิมลงใน แล้วทำให้ประโยคเป็นจริง

$$1) \frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \square$$

$$2) \frac{6}{7} - \frac{3}{14} = \square$$

$$3) 1\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3} = \square$$

$$4) 4\frac{2}{3} - 2\frac{1}{6} = \square$$

$$5) 3\frac{3}{4} - 2 = \square$$

$$6) 2\frac{2}{8} - 1\frac{2}{3} = \square$$

$$7) 3\frac{1}{9} - 1\frac{1}{6} = \square$$

$$8) 4\frac{1}{7} - \frac{5}{28} = \square$$

4. ให้หาผลลัพธ์ต่อไปนี้

1) $\frac{3}{7} + \left(\frac{2}{5} + \frac{4}{7} \right)$

2) $\left(\frac{7}{10} + \frac{5}{9} \right) + \frac{4}{9}$

3) $\left(\frac{3}{5} + \frac{7}{8} \right) + \frac{2}{5}$

4) $4\frac{2}{11} + \left(2\frac{1}{3} - \frac{7}{33} \right)$

4.5 การคูณเศษส่วน

ผลคูณของเศษส่วนสองจำนวน คือ เศษส่วนซึ่งมีตัวเศษเท่ากับผลคูณของตัวเศษสองจำนวนและตัวส่วนเท่ากับผลคูณของตัวส่วนสองจำนวนนั้น

$$\text{เมื่อ } \frac{a}{b} \text{ และ } \frac{c}{d} \text{ เป็นเศษส่วน ซึ่ง } b, d \neq 0$$

$$\text{ผลคูณของ } \frac{a}{b} \text{ และ } \frac{c}{d} \text{ หากได้จากการคูณ } \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

$$\text{ตัวอย่างที่ 1} \text{ จงหาผลคูณของจำนวน } \frac{2}{7} \times \frac{3}{5}$$

$$\text{วิธีทำ } \frac{2}{7} \times \frac{3}{5}$$

$$= \frac{2 \times 3}{7 \times 5}$$

$$= \frac{6}{35}$$

$$\text{ตอบ } \frac{6}{35}$$

$$\text{ตัวอย่างที่ 2} \text{ จงหาผลคูณของ } \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} \times \frac{25}{101}$$

$$\text{วิธีทำ } \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{5}{101}$$

$$= \frac{1 \times 1 \times 5}{1 \times 1 \times 101}$$

$$= \frac{5}{101}$$

$$\text{ตอบ } \frac{5}{101}$$

แบบฝึกหัดที่ 5

จงหาผลคูณต่อไปนี้

- 1) $2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{5}$
- 2) $1\frac{1}{5} \times \frac{5}{9}$
- 3) $5\frac{2}{11} \times 1\frac{1}{9}$
- 4) $16\frac{2}{3} \times \frac{7}{10}$
- 5) $\frac{5}{16} \times 2\frac{2}{3} \times 1\frac{2}{5}$
- 6) $6\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{6}$
- 7) $\frac{15}{49} \times \frac{24}{25} \times \frac{35}{18}$
- 8) $\frac{24}{25} \times \frac{10}{27} \times \frac{11}{25} \times \frac{10}{22}$

4.6 การหารเศษส่วน

การหารจำนวนที่เป็นเศษส่วนไม่มีสมบัติการสลับที่และสมบัติการจัดหมู่

เมื่อ $\frac{a}{b}$ และ $\frac{c}{d}$ แทนเศษส่วนใดๆ และ

พิจารณาผลหารที่เกิดจากการหาร $\frac{a}{b}$ ด้วย $\frac{c}{d}$ ดังนี้

$$\frac{\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}}{\frac{c}{d}} = \frac{\frac{a}{b} \times \frac{d}{c}}{\frac{c}{d} \times \frac{d}{c}} = \frac{\frac{a}{b} \times \frac{d}{c}}{1} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\text{ดังนี้ } \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\text{ตัวอย่างที่ } 1 \text{ จงหาผลหารของ } \left(-\frac{5}{24} \right) \div \left(-\frac{20}{21} \right)$$

$$\text{วิธีทำ } \left(-\frac{5 \div 5}{24 \div 3} \right) \times \left(-\frac{21 \div 3}{20 \div 5} \right) = \frac{(-1) \times (-7)}{8 \times 4}$$

$$= \frac{7}{32}$$

$$\text{ตอบ } \frac{7}{32}$$

แบบฝึกหัดที่ 6

1. จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

1) $\frac{4}{5} \div \frac{5}{8}$

2) $\frac{10}{11} \div \frac{5}{2}$

3) $\frac{9}{24} \div \frac{6}{12}$

4) $\frac{15}{16} \div \frac{5}{24}$

5) $\frac{99}{100} \div \frac{11}{25}$

6) $1\frac{1}{2} \div 3$

2. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

1) $\frac{9}{17} \times \left(4\frac{1}{5} - 3\frac{4}{9} \right)$

2) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \div \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right)$

3) $3\frac{2}{3} \times 1\frac{1}{6} \div \frac{11}{12}$

4) $3\frac{3}{7} \times 1\frac{2}{5} \div \frac{3}{10}$

4.7 การคำนวณร้อยละของเศษส่วนไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา

โจทย์ปัญหาเศษส่วน

การทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน ควรกำหนดจำนวนทั้งหมดเป็น 1 หน่วย แล้วคำนวณการตามโจทย์ เช่น นักเรียนห้องหนึ่ง เป็นชาย $\frac{3}{5}$ ของจำนวนนักเรียนในห้อง

ดังนั้น ห้องนี้เป็นนักเรียนหญิง $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ ของจำนวนนักเรียนในห้อง

ตัวอย่างที่ 1 ถังใบหนึ่งจุน้ำ 140 ลิตร มีน้ำอยู่ $\frac{3}{4}$ ถัง หลังจากใช้น้ำไปจำนวนหนึ่งจะ

เหลือน้ำอยู่ $\frac{1}{2}$ ถัง จงหาว่าใช้น้ำไปเท่าไหร่

$$\text{วิธีทำ} \quad \begin{array}{l} \text{มีน้ำในถัง} \\ \text{เหลือ} \end{array} \quad \frac{3}{4} \times 140 = 105 \text{ลิตร}$$

$$\begin{array}{l} \text{หลังจากใช้น้ำเหลือน้ำในถัง} \\ \text{เหลือ} \end{array} \quad \frac{1}{2} \times 140 = 70 \text{ลิตร}$$

$$\begin{array}{l} \text{ดังนั้นใช้น้ำไปจำนวน} \\ \text{เหลือ} \end{array} \quad 105 - 70 = 35 \text{ลิตร}$$

แบบฝึกหัดที่ 7

1. ให้หาค่าตอบของโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) ต้องมีเงิน 320 บาท ซื้อรองเท้า $\frac{2}{5}$ ของเงินทั้งหมด ซื้อเสื้อ $\frac{5}{16}$ ของเงินที่เหลือ จงหาว่า

ต้องเหลือเงินเท่าไร

2) ห้องประชุมห้องหนึ่งมีความยาวเป็น $3\frac{3}{4}$ ของความกว้าง และความกว้างเป็น $4\frac{2}{5}$ ของความสูง

ถ้าห้องสูง $3\frac{1}{2}$ เมตร และมีนักเรียน 462 คน จงหาว่า โดยเฉลี่ยนักเรียนคนหนึ่งมีอาศาหายใจกี่ลูกบาศก์

เมตร

3) จ้างคนปูกระเบื้องห้องน้ำขนาด $6\frac{4}{5}$ เมตร ยาว $10\frac{1}{2}$ เมตร ในราคาราว

เมตรละ 45 บาท จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร

4) โทรศัพท์เครื่องหนึ่งประกาศลดราคาลง $\frac{1}{4}$ ของราคาที่ปิดไว้เดิม แต่ผู้ซื้อเป็นเพื่อนกับผู้ขาย

ลดให้อีก $\frac{1}{5}$ ของราคาที่ประกาศลดแล้วในครั้งแรก ซึ่งปรากฏว่าผู้ซื้อจ่ายไป 4,200 บาท จงหาว่าโทรศัพท์

เครื่องนี้ปิดราคาเดิมไว้เท่าไร

5) ในการเดินทางครั้งหนึ่งเสียค่าที่พัก $\frac{2}{5}$ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าเดินทาง $\frac{1}{4}$ ของค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กิตเป็นเงิน 1,470 บาท จงหาว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินเท่าไร

4.8 การบวก และการลบทศนิยม

การหาผลบวกของทศนิยมใดๆ จะใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. การหาผลบวกระหว่างทศนิยมที่เป็นบวก ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวก
 2. การหาผลบวกระหว่างทศนิยมที่เป็นลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนลบ
 3. การหาผลบวกระหว่างทศนิยมที่เป็นบวกกับทศนิยมที่เป็นลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้ว
ตอบเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า
- การหาผลลบของทศนิยมใดๆ ใช้ข้อตกลงเดียวกันกับที่ใช้ในการหาผลลบของจำนวนเต็ม คือ

$$\text{ตัวตั้ง} - \text{ตัวลบ} = \text{ตัวตั้ง} + \text{จำนวนตรงข้ามของตัวลบ}$$

สรุป การบวกและการลบทศนิยม จะต้องตั้งให้จุดทศนิยมตรงกันก่อน แล้วจึงบวก
ลบ จำนวนในแต่ละหลัก ถ้าจำนวนตำแหน่งทศนิยมไม่เท่ากัน นิยมเติมศูนย์ข้างท้ายเพื่อให้จำนวน
ตำแหน่งทศนิยมเท่ากัน

แบบฝึกหัดที่ 8

1. จงเติมผลลัพธ์ต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) $0.81 + 0.18 = \dots$ | 2) $(-0.9) + (0.7) = \dots$ |
| 3) $(-0.8) + 0.7 = \dots$ | 4) $0.8 + (-0.7) = \dots$ |
| 5) $(-15.2) + (-1.5) = \dots$ | 6) $(-9.8) + (-2.7) = \dots$ |
| 7) $54.82 - 4.73 = \dots$ | 8) $(-9.06) - 6.09 = \dots$ |
| 9) $5.78 - (-4.32) = \dots$ | 10) $(-0.704) - (-4.01) = \dots$ |
| 11) $(-17.8) - (-8.7) = \dots$ | 12) $(-99.14) - (-82.57) = \dots$ |
| 13) $-16.7 - 20 = \dots$ | 14) $-30 - 20.1 = \dots$ |
| 15) $(-1) - (-9.4782) = \dots$ | 16) $2 - (-0.7843) = \dots$ |
| 17) $-42.75 - 14.28 = \dots$ | 18) $-78.04 - (-14.102) = \dots$ |
| 19) $8.763 - 12.000 = \dots$ | 20) $-8.673 - (-12.000) = \dots$ |

4.9 การคูณทศนิยม

การคูณทศนิยม มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การหาผลคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นบวก ให้นำค่าสัมบูรณ์มาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวก
2. การหาผลคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวก
3. การหาผลคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นบวกกับทศนิยมที่เป็นลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนลบ

หมายเหตุ ผลคูณทศนิยม จะมีจำนวนหลักทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนหลัก

ทศนิยมของตัวด้วยและจำนวนหลักทศนิยมของตัวคูณ

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลคูณของ

$$1. 1.25 \times 2.431$$

$$1.25 \times 2.431 = 2.431 \times 1.25$$

$$\begin{array}{r}
 & 2.431 \\
 \times & \boxed{125} \\
 \hline
 & 12155 \\
 & 4862 \\
 \hline
 & 2431
 \end{array}$$

2431

303875

$$\therefore 1.25 \times 2.431 = 3.03875$$

$$2. -5.12 \times 0.125$$

$$\begin{array}{r}
 & 512 \\
 \times & \boxed{125} \\
 \hline
 & 2560 \\
 & 1024 \\
 \hline
 & 512
 \end{array}$$

512

64000

$$\therefore -5.12 \times 0.125 = -0.64000 = -0.64$$

4.10 การหารทศนิยม

การหารทศนิยม มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การหาผลหารระหว่างทศนิยมที่เป็นบวก ให้นำค่าสัมบูรณ์มาหารกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวก
2. การหาผลหารระหว่างทศนิยมที่เป็นลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาหารกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวก
3. การหาผลหารระหว่างทศนิยมที่เป็นบวกกับทศนิยมที่เป็นลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาหารกันแล้วตอบเป็นจำนวนลบ ข้อสำคัญต้องทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่างที่ 1 จงหาค่าของ

$$1. \quad 15.015 \div (-0.15)$$

วิธีทำ $15.015 \div (-0.15) = \frac{15.015}{-0.15} = \frac{15.015 \times 100}{-0.15 \times 100} = \frac{1501.5}{-15}$

$$\begin{array}{r} 100.1 \\ 15) 1501.5 \\ \underline{15} \end{array}$$

00

0

01

0

15

15

$$\therefore 15.015 \div (-0.15) = -100.1$$

$$2. \quad (-37.65) \div (-1.5)$$

วิธีทำ $(-37.65) \div (-1.5) = \frac{-37.65}{-1.5} = \frac{37.65 \times 10}{1.5 \times 10} = \frac{376.5}{15}$

$$\begin{array}{r} 125.1 \\ 15) 376.5 \\ \underline{30} \end{array}$$

76

75

15

15

$$\therefore (-37.65) \div (-1.5) = 25.1$$

แบบฝึกหัดที่ 9

1. จงหาค่าของ

1) $12.05 \times (-2.4)$

2) -0.784×0.15

.....

3) $(-5.134) \times (-1.3)$

4) $(-32.04) \times 1.02$

.....

2. จงหาค่าของ

1) $\{(-12.4) \times 33.6\} + \{(-12.4 \times 66.4)$

.....

2) $\{(-3.145) \times 2.76\} + \{(-27.39) \div 18.26\}$

.....

3) $(-14.307 - 2.809) + (6.78 \div 1.5)$

.....

4) $\{(0.036 \div 0.15) + (-4.07 \times 1.1)\} \text{ ขอ } (-5.8)$

.....

5) $(-1.58 \div 0.15) - [2 \times (-3.6)]$

.....

4.11 การนำความรู้เรื่องทฤษฎีมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา

ตัวอย่างที่ 1 เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร จะหนัก 3.862 กิโลกรัม ถ้าเหล็กเส้นขนาดเดียวกันนี้ยาว 1.25 เมตร จะหนักกี่กิโลกรัม

วิธีทำ เหล็กเส้นกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 เซนติเมตร

และยาว 100 เซนติเมตร หนัก 3.862 กิโลกรัม

$$\text{ถ้า} \frac{3.862}{100} = 0.03862 \text{ กิโลกรัม}$$

ดังนั้น เหล็กเส้นขนาดเดิมแต่ยาว 125 เซนติเมตร หนัก 0.03862×125

$$= 4.8275 \text{ กิโลกรัม}$$

เหล็กเส้นขนาดเดิมยาว 1.25 เมตร หนัก 4.8275 กิโลกรัม

ตัวอย่างที่ 2 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีพื้นที่ 11.3364 ตารางเซนติเมตร ถ้าด้านยาวเท่ากับ 4.23 เซนติเมตร ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างเท่าไร

$$\text{วิธีทำ } \text{พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า} = \text{กว้าง} \times \text{ยาว}$$

$$11.3364 = \text{กว้าง} \times 4.23$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น กว้าง} &= \frac{11.3364}{4.23} \\ &= 2.68 \text{ เซนติเมตร} \end{aligned}$$

$$\text{ด้านยาวยาวกว่าด้านข้าง} = 4.23 - 2.68$$

$$= 1.55 \text{ เซนติเมตร}$$

$$\text{ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง} = 1.55 \text{ เซนติเมตร}$$

แบบฝึกหัดที่ 10

1. ให้นักศึกษาแก้ปัญหาโจทย์ต่อไปนี้

- 1) เชือกยาว 17.25 เมตร นำอีกเส้นหนึ่งยาว 5.2 เมตร มาผูกต่อ กันทำให้เสียเชือกร่องรอยต่อ 0.15 เมตร นำเชือกที่ต่อแล้วมาวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้ด้านกว้างข้างด้านละ 1.5 เมตร ด้านข้างจะข้างด้านละกี่เมตร
-
.....
.....
.....
.....

2. น้ำตาลถุงหนึ่งหนัก 9.35 กิโลกรัม จำนวน 16 ถุง ใช้ทำขนมเบื้องรูปสี่เหลี่ยมแฉะวันละ 4.4 กิโลกรัม จะใช้น้ำตาลได้เท็จหมดกี่วัน
-
.....
.....
.....
.....

3. ห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4.8 เมตร ยาว 9.6 เมตร นำกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 32 ตารางเซนติเมตร มาปูห้องจะต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น
-
.....
.....
.....
.....

4. มีทองคำแท่งหนึ่งหนัก 12.04 กรัม ซึ่งเพิ่มอีก 25.22 กรัม แบ่งขายไปสองครั้ง หนักครั้งละ 8.02 กรัม ที่เหลือนำไปทำแหวน 5 วง หนักวงละ 3.45 กรัมเท่าๆ กัน จะเหลือทองอีกกี่กรัม
-
.....
.....
.....
.....

บทที่ 3

เลขยกกำลัง

สาระสำคัญ

สัญลักษณ์ของการเขียนแทนการคูณจำนวนเดียวกันซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง เขียนแทนด้วย a^n อ่านว่า a ยกกำลัง n และการเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. บอกความหมายและเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มแทนจำนวนที่กำหนดให้ได้
2. บอกและนำเลขยกกำลังมาใช้ในการเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้
3. อธิบายการคูณและการหารของเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 ความหมายและการเขียนเลขยกกำลัง

เรื่องที่ 2 การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

เรื่องที่ 3 การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

เรื่องที่ 1 ความหมายและการเขียนเลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง หมายถึง การใช้สัญลักษณ์ เขียนแทนจำนวนที่เกิดขึ้นจากการคูณ ซ้ำๆ กัน หลายๆ ครั้ง เช่น $3 \times 3 \times 3 \times 3$ สามารถเขียนแทนได้ด้วย 3^4 อ่านว่า สามยกกำลังสี่ ซึ่งมีบทนิยาม ดังนี้

บทนิยาม ถ้า a แทนจำนวนใดๆ และ n แทนจำนวนเต็มบวก “ a ยกกำลัง n ” หรือ “ a กำลัง n ”

$$\text{เขียนแทนด้วย } a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_n$$

เรียก a^n ว่าเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลัง เช่น

$$4^5 \text{ แทน } 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$$

$$4^5 \text{ มี } 4 \text{ เป็นฐาน และมี } 5 \text{ เป็นเลขชี้กำลัง}$$

สัญลักษณ์ 4^5 อ่านว่า “สี่ยกกำลังห้า” หรือ “สี่กำลังห้า” หรือกำลังห้าของสี่

$$(-2)^6 \text{ แทน } (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$$

$$(-2)^6 \text{ มี } (-2) \text{ เป็นฐาน และมี } 6 \text{ เป็นเลขชี้กำลัง}$$

ในทำนองเดียวกันสัญลักษณ์ $(-2)^6$ อ่านว่า “ลบสองห้าหมดยกกำลังหก” หรือกำลังหกของ

ลบสอง

จงพิจารณาตารางต่อไปนี้

เลขยกกำลัง	ฐาน	เลขชี้กำลัง	เขียนในรูปของการคูณ	แทนจำนวน
3^3	3	3	$3 \times 3 \times 3$	27
4^5	4	5	$4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$	1,024
$(-2)^4$	-2	4	$(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$	16
$\left(\frac{1}{2}\right)^2$	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
x^y	x	y	$x \times x \times x \dots (y \text{ ครั้ง })$	$x \times x \times x \dots (y \text{ ครั้ง })$

ตัวอย่าง จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. 8^3 อ่านว่าอย่างไร

วิธีทำ 1. 8^3 อ่านว่า 8 ยกกำลัง 3

2. 10^3 มีจำนวนใดเป็นฐาน

2. 10^3 มี 10 เป็นฐาน

3. 11^5 มีจำนวนใดเป็นเลขชี้กำลัง

3. 11^5 มี 5 เป็นเลขชี้กำลัง

4. 5^3 มีความหมายอย่างไร

4. 5^3 มีความหมายเท่ากับ $5 \times 5 \times 5$

5. $(-5)^5$ อ่านว่าอย่างไร

5. $(-5)^5$ อ่านว่า (-5) ลบห้าห้าหมดยกกำลังห้า

แบบฝึกหัดที่ 1

1. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 พิริยมทั้งบวกฐาน และเลขชี้กำลัง

$$1.1 \quad 25 = \dots = \dots$$

มี = เป็นฐานและ เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.2 \quad 64 = \dots = \dots$$

มี = เป็นฐานและ เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.3 \quad 169 = \dots = \dots$$

มี = เป็นฐานและ เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.4 \quad 729 = \dots = \dots$$

มี = เป็นฐานและ เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.5 \quad -32 = \dots = \dots$$

มี = เป็นฐานและ เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.6 \quad -243 = \dots = \dots$$

มี = เป็นฐานและ เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.7 \quad 0.125 = \dots = \dots$$

มี = เป็นฐานและ เป็นเลขชี้กำลัง

2. จงเขียนจำนวนที่แทนด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้

$$2.1 \quad 2^8 = \dots = \dots$$

$$2.2 \quad (-3)^4 = \dots = \dots$$

$$2.3 \quad (0.3)^5 = \dots = \dots$$

$$2.4 \quad (0.02)^6 = \dots = \dots$$

$$2.5 \quad \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \dots = \dots$$

$$2.6 \quad \left(\frac{2}{7}\right)^3 = \dots = \dots$$

$$2.7 \quad (-5)^4 = \dots = \dots$$

$$2.8 \quad -2^3 = \dots = \dots$$

$$2.9 \quad \left(\frac{1}{10}\right)^5 = \dots = \dots$$

$$2.10 \quad (0.5)^6 = \dots = \dots$$

เรื่องที่ 2 การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ มีรูปทั่วไปเป็น $A \times 10^n$ เมื่อ $1 \leq A < 10$ และ n เป็นจำนวนเต็ม

พิจารณาการเขียนจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ต่อไปนี้

$$\begin{aligned} 1. \quad 2,000 &= 2 \times 1,000 \\ &= 2 \times 10^3 \\ 2. \quad 800,000 &= 8 \times 100,000 \\ &= 8 \times 10^5 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียน 600,000,000 ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } 600,000,000 &= 6 \times 100,000,000 \\ &= 6 \times 10^8 \\ \text{ตอบ } 6 \times 10^8 & \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน 73,200,000 ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } 73,200,000 &= 732 \times 100,000 \\ &= 7.32 \times 100 \times 100,000 \\ &= 7.32 \times 10^2 \times 10^5 \\ &= 7.32 \times 10^7 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 3 ดาวเสาร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 113,000,000 เมตร จงเขียนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

วิธีทำ ดาวเสาร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 113,000,000 เมตร

$$\begin{aligned} 113,000,000 &= 113 \times 1,000,000 \\ &= 113 \times 100 \times 1,000,000 \\ &= 1.13 \times 10^2 \times 10^6 \\ &= 1.13 \times 10^8 \\ \text{ตอบ } 1.13 \times 10^8 \text{ เมตร} & \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 2

1. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

$$1. \ 400,000 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$2. \ 23,000,000,000 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$3. \ 639,000,000 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$4. \ 247,500,000 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

2. ดาวเสาร์อุ่นห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ $1,430,000,000$ กิโลเมตร จงเขียนให้อุ่นในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

$$1,430,000,000 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

3. สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ในแต่ละข้อต่อไปนี้แทนจำนวนใด

$$3.1 \ 2 \times 10^6 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$3.2 \ 4.8 \times 10^{13} = \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$3.3 \ 4.03 \times 10^9 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$3.4 \ 9.125 \times 10^5 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$= \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

3. การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกัน และเป็นเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

3.1 การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

พิจารณาการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันต่อไปนี้

$$2^3 \times 2^4 = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2)$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$= 2^7 \text{ หรือ } 2^{3+4}$$

$$3^2 \times 3^3 = (3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3)$$

$$= 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

$$= 3^5 \text{ หรือ } 3^{2+3}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left\{\left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right)\right\} \times \left\{\left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right)\right\}$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right)$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^5 \text{ หรือ } \left(\frac{1}{3}\right)^{3+2}$$

การคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นไปตาม
สมบัติของการคูณเลขยกกำลังดังนี้

เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก $a^m \times a^n = a^{m+n}$

แบบฝึกหัดที่ 3

1. จงเขียนจำนวนที่แทนด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้

$$1.1 \quad 2^5 \times 2^6 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$1.2 \quad 2^5 \times 3^2 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$1.3 \quad (2 \times 3)^3 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$1.4 \quad (0.75)^2 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$1.5 \quad \left(\frac{-1}{3}\right)^2 \times 3^2 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$1.6 \quad (-3 \times 2)^3 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$1.7 \quad \left(\frac{2}{5}\right)^3 \times \left(\frac{5}{2}\right)^4 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$1.8 \quad \left(\frac{1}{7}\right)^6 \times \left(\frac{7}{2}\right)^5 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$1.9 \quad (0.5)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$1.10 \quad (-11)^2 (-11)^3 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

2. จงเขียนผลคูณของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลัง

$$2.1 \quad 2^2 \times 2^3 \times 2^7 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$2.2 \quad (-3)^3 \times (-3) \times (-3)^5 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$2.3 \quad 5 \times 625 \times 5^2 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$2.4 \quad 121 \times 11 \times 11^2 = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$2.5 (-3)^4 \times (-3)^3 \times (-3)^7 = \dots = \dots$$

3.2 การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

การหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันและฐานไม่เท่ากับศูนย์มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม บวกในรูปของ $a^m \div a^n$ จะพิจารณาเป็น 3 กรณี คือ เมื่อ $m > n$, $m = n$ และ $m < n$ ดังนี้

กรณีที่ 1 $a^m \div a^n$ เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ m, n แทนจำนวนเต็มบวก และ $m > n$ พิจารณาการหารเลขยกกำลังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} 1. \quad \frac{2^5}{2^2} &= \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2} \\ &= 2 \times 2 \times 2 \\ &= 2^3 \text{ หรือ } 2^{5-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \frac{3^7}{3^5} &= \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} \\ &= 3^2 \text{ หรือ } 3^{7-5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad \frac{(-5)^8}{(-5)^3} &= \frac{(-5)(-5)(-5)(-5)(-5)(-5)(-5)(-5)}{(-5)(-5)(-5)} \\ &= (-5)(-5)(-5)(-5)(-5) \\ &= (-5)^5 \text{ หรือ } (-5)^{8-3} \end{aligned}$$

จากการหารเลขยกกำลังข้างต้นจะเห็นว่า ผลหารเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดิมและเลขชี้กำลังเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหาร ซึ่งเป็นไปตามสมบัติของการหารเลขยกกำลังดังนี้

เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ m, n แทนจำนวนเต็มบวก และ $m > n$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลลัพธ์ $5^{10} \div 5^4$

$$\begin{array}{lcl} \text{วิธีทำ} & \frac{5^{10}}{5^4} & = 5^{10-4} \\ & & = 5^6 \\ & & \text{ตอบ } 5^6 \end{array}$$

ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลลัพธ์ $(0.2)^6 \div (0.2)^3$

$$\begin{array}{lcl} \text{วิธีทำ} & \frac{(0.2)^6}{(0.2)^3} & = (0.2)^{6-3} \\ & & = (0.2)^3 \\ & & = (0.2)(0.2)(0.2) \\ & & = 0.008 \\ & & \text{ตอบ } 0.008 \end{array}$$

กรณีที่ 2 $a^m \div a^n$ เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ m, n แทนจำนวนเต็มบวก และ $m = n$
พิจารณา $5^4 \div 5^4$

$$\begin{array}{lcl} \text{ถ้าใช้บคนิยามของเลขยกกำลังจะได้ } \frac{5^4}{5^4} & = & \frac{5 \times 5 \times 5 \times 5}{5 \times 5 \times 5 \times 5} \\ & & = 1 \end{array}$$

ถ้าลองใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลัง $a^m \div a^n = a^{m-n}$, $a \neq 0$ ในกรณีที่ $m = n$ จะได้

$$\begin{array}{lcl} \frac{5^4}{5^4} & = & 5^{4-4} \\ & & = 5^0 \end{array}$$

แต่จากการใช้บคนิยามของเลขยกกำลังดังที่แสดงไว้ข้างต้น เราได้ว่า $5^4 \div 5^4 = 1$

ดังนั้น เพื่อให้สมบัติของการหารเลขยกกำลัง $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ใช้ได้ในกรณีที่ $m = n$ ด้วยจึงต้องให้ $5^0 = 1$ ในกรณีทั่ว ๆ ไปมีบคนิยามของ a^0 ดังนี้

บคนิยาม เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ $a^0 = 1$

จะเห็นว่า $a^m \div a^n = a^{m-n}$, $a \neq 0$ เป็นจริงในกรณีที่ $m = n$ ด้วย

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลลัพธ์ $\frac{7^3 \times 7^5}{7^8}$

$$\begin{array}{l}
 \text{วิธีทำ} \\
 \frac{7^3 \times 7^5}{7^8} = \frac{7^{3+5}}{7^8} \\
 = \frac{7^8}{7^8} \\
 = 7^{8-8} \\
 = 7^0 \\
 = 1
 \end{array}$$

ตอบ 1

กรณีที่ 3 $a^m \div a^n$ เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ m, n แทนจำนวนเต็มบวก และ $m < n$ พิจารณา $2^5 \div 2^8$ ถ้าใช้บันทึกของเลขยกกำลัง

$$\begin{array}{l}
 \text{จะได้} \\
 \frac{2^5}{2^8} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2} \\
 = \frac{1}{2 \times 2 \times 2} \\
 = \frac{1}{2^3}
 \end{array}$$

ถ้าลองใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลัง $a^m \div a^n = a^{m-n}$, $a \neq 0$ ในกรณีที่ $m < n$ จะได้

$$\begin{array}{l}
 \frac{2^5}{2^8} = 2^{5-8} \\
 = 2^{-3}
 \end{array}$$

แต่จากการใช้บันทึกของเลขยกกำลังข้างต้น เราได้ว่า $2^5 \div 2^8 = \frac{1}{2^3}$ ดังนี้เพื่อให้สมบัติของการหารเลขยกกำลัง $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ใช้ได้ในกรณีที่ $m < n$ ด้วยจึงต้องให้ $2^{-3} = \frac{1}{2^3}$ ในกรณีที่ a ไม่มีบันทึกของ a^{-n} ดังนี้

บันทึก เมื่อ a แทนจำนวนใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์และ n แทนจำนวนเต็มบวก

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลลัพธ์ $\frac{11^6 \times 11^4 \times 11^7}{11^{13} \times 11^3 \times 11^2}$ ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นบวก

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีที่ 1} \quad \frac{11^6 \times 11^4 \times 11^7}{11^{13} \times 11^3 \times 11^2} &= \frac{11^{6+4+7}}{11^{13+3+2}} \\
 &= \frac{11^{17}}{11^{18}} \\
 &= 11^{17-18} \\
 &= 11^{-1} \\
 &= \frac{1}{11} \\
 \text{ตอบ} \quad \frac{1}{11} &
 \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 4

1. จงหาผลลัพธ์

1.1 $2^9 \div 2^2$

1.2 $3^6 \div 3$

1.3 $11^3 \div 11^6$

1.4 $\left(\frac{1}{5}\right)^4 \div \left(\frac{1}{5}\right)^2$

1.5 $(0.03)^5 \div (0.03)^4$

1.6 $(0.8)^5 \div \left(\frac{4}{5}\right)^7$

1.7 $(5^3 \times 5^4) \div 5^7$

1.8 $(7^6 \times 7) \div 7^4$

1.9 $13^2 \times (13^4 \div 13^5)$

1.10 $(m^6 \div m^7) \times m^4$ เมื่อ $m \neq 0$

2. จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

2.1 $5^3 \times 5^{-4}$

2.2 $\frac{3^8 \times 3^{-6}}{3^2}$

2.3 $4^{-6} \div 4$

2.4 $\frac{2^6 \times 2^{-1}}{(-2)^0}$

2.5 $\frac{(1.5)^2}{(1.5)^3}$

2.6 $x^2 \div x^5$ เมื่อ $x \neq 0$

2.7 $(a^3 \times a) \div (a^0 \times a^5)$ เมื่อ $a \neq 0$

2.8 $\frac{m^{-7}}{m^{-5}}$ เมื่อ $m \neq 0$

บทที่ 4

อัตราส่วนและร้อยละ

สาระสำคัญ

1. อัตราส่วนเป็นการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณขึ้นไป จะมีหน่วยเหมือนกัน หรือต่างกันก็ได้
2. ร้อยละเป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่ง ต่อ 100

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. บอกและกำหนดอัตราส่วนได้
2. สามารถคำนวณสัดส่วนได้
3. สามารถหาค่าร้อยละได้
4. สามารถแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละได้

ขอบข่ายเนื้อหา

- เรื่องที่ 1 อัตราส่วน
- เรื่องที่ 2 สัดส่วน
- เรื่องที่ 3 ร้อยละ
- เรื่องที่ 4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

เรื่องที่ 1 อัตราส่วน

อัตราส่วน (Ratio) ใช้เปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณหรือมากกว่าก็ได้ โดยที่ปริมาณ 2 ปริมาณที่นำมาเปรียบเทียบกันนั้นจะมีหน่วยเหมือนกัน หรือต่างกันก็ได้

บทนิยาม อัตราส่วนของปริมาณ a ต่อ ปริมาณ b เปียนแทนด้วย $a : b$ หรือ $\frac{a}{b}$

เรียก a ว่า จำนวนแรกหรือจำนวนที่หนึ่งของอัตราส่วน

เรียก b ว่า จำนวนหลังหรือจำนวนที่สองของอัตราส่วน

(อัตราส่วน $a : b$ หรือ $\frac{a}{b}$ อ่านว่า a ต่อ b)

การเขียนอัตราส่วน มี 2 แบบ

1. ปริมาณ 2 ปริมาณมีหน่วยเหมือนกัน

เช่น ใต้ตัวหนึ่งมีความกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร

เขียนเป็นอัตราส่วน ได้ว่า

ความกว้างต่อความยาวของโต๊ะ เท่ากับ 50 : 120

2. ปริมาณสองปริมาณมีหน่วยต่างกัน

เช่น นมเปรี้ยว 4 กล่อง ราคา 23 บาท

เขียนเป็นอัตราส่วน ได้ว่า

อัตราส่วนของนมเปรี้ยวเป็นกล่องต่อราคาเป็นบาท เป็น 4 : 23

ตัวอย่างเช่น

ถ้าเป็นปริมาณที่มีหน่วยเหมือนกัน อัตราส่วนจะไม่มีหน่วยเขียนกำกับ เช่น

มานะหนัก 25 กิโลกรัม มาเนหนัก 18 กิโลกรัม

จะกล่าวว่าอัตราส่วนของน้ำหนักของมานะต่อมานีเท่ากับ $25 : 18$ หรือ $\frac{25}{18}$

ถ้าเป็นปริมาณที่มีหน่วยต่างกันอัตราส่วนจะต้องเขียนหน่วยแต่ละประเภทกำกับด้วย เช่น

สูดาสูง 160 เซนติเมตร หนัก 34 กิโลกรัม

อัตราส่วนความสูงต่อน้ำหนักของสูดา เท่ากับ 160 เซนติเมตร : 34 กิโลกรัม

แบบฝึกหัดที่ 1

1. จงเขียนอัตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้

1). ระยะทางในแผนที่ 1 เซนติเมตร แทนระยะทางจริง 100 กิโลเมตร

.....

2). รถชนตัวแล่นได้ระยะทาง 200 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่วโมง

.....

3). โรงเรียนแห่งหนึ่งมีครุ 40 คน นักเรียน 1,000 คน

.....

4). อัตราการเต้นของหัวใจมนุษย์เป็น 72 ครั้งต่อนาที

.....

2. ลูกกินแบ่งรัญหาแต่ละวงศ์เป็นเลข 6 หลัก เช่น 889748 ซึ่งมีหมายเลขต่างกันทั้งหมด 1,000,000 ฉบับ ในจำนวนทั้งหมดนี้มีลูกกินที่ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวทั้งหมด 10,000 ฉบับ ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 ฉบับ และถูกรางวัลที่ 1 อีก 1 ฉบับ

จงเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบจำนวนต่อไปนี้

1) จำนวนที่ถูกรางวัลที่ 1 ต่อทั้งหมด

.....

2) จำนวนที่ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวต่อทั้งหมด

.....

3) จำนวนที่ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวต่อทั้งหมด

.....

4) อัตราส่วนของลูกกินที่ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ต่อเลขท้าย 3 ตัว

.....

3. พ่อค้าจัดลูกกวาดคละสีขนาดเท่ากันลงในขวดโหลเดียวกัน โดยนับเป็นชุดดังนี้ “ลูกกวาดสีแดง 3 เม็ด สีเขียว 2 เม็ด สีเหลือง 5 เม็ด” จงหา

1) อัตราส่วนจำนวนลูกกวาดสีแดงต่อลูกกวาดทั้งหมด

.....

2) อัตราส่วนของจำนวนลูกกวาดสีแดงต่อลูกกวาดสีเหลือง

.....

3) ถ้าสุ่มหยิบลูกกวาดขึ้นมาจากโหลจำนวน 5 เม็ด น่าจะได้ลูกกวาดสีใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

.....

อัตราส่วนที่เท่ากัน

การทำให้ได้โดยการคูณหรือหารอัตราส่วนทั้งตัวแรกและตัวที่สองด้วยจำนวนเดียวกัน ตามหลักการ ดังนี้

⊕ หลักการคูณ เมื่อคูณแต่ละจำนวนในอัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกัน โดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม

$$\text{นั่นคือ } \frac{a}{b} = \frac{a \times c}{b \times c} = \frac{a \times d}{b \times d} \text{ เมื่อ } c \neq 0 \text{ และ } d \neq 0$$

⊕ หลักการหาร เมื่อหารแต่ละจำนวนในอัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกัน โดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม

$$\text{นั่นคือ } \frac{a}{b} = \frac{a \div c}{b \div c} = \frac{a \div d}{b \div d} \text{ เมื่อ } c \neq 0 \text{ และ } d \neq 0$$

ตัวอย่าง

จงหาอัตราส่วนอีก 3 อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนด

วิธีทำ $3 : 4$ หรือ $\frac{3}{4}$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 4}{4 \times 4} = \frac{12}{16}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 9}{4 \times 9} = \frac{27}{36}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 11}{4 \times 11} = \frac{33}{44}$$

ดังนั้น $\frac{12}{16}, \frac{27}{36}, \frac{33}{44}$ เป็นอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน $3 : 4$

การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนใดๆ ทำได้โดยใช้ลักษณะการคูณ ไขว้ได้โดยใช้วิธีดังนี้

เมื่อ a, b, c และ d เป็นจำนวนนับ

$$1) \text{ ถ้า } a \times d = b \times c \text{ และ } \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

2) ถ้า $a \times d \neq b \times c$ และ $\frac{a}{b} \neq \frac{c}{d}$

ตัวอย่าง จงตรวจสอบว่าอัตราส่วนในแต่ละข้อต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่

1) $\frac{3}{4}$ และ $\frac{5}{6}$

2) $\frac{26}{30}$ และ $\frac{39}{45}$

1) พิจารณาการคูณไขว้ของ $\frac{3}{4}$ และ $\frac{5}{6}$

เนื่องจาก $3 \times 6 = 18$

$4 \times 5 = 20$

ดังนั้น $3 \times 6 \neq 4 \times 5$

นั่นคือ $\frac{3}{4} \neq \frac{5}{6}$

2) พิจารณาการคูณไขว้ของ $\frac{26}{30}$ และ $\frac{39}{45}$

เนื่องจาก $26 \times 45 = 1,170$

$30 \times 39 = 1,170$

ดังนั้น $26 \times 45 = 30 \times 39$

นั่นคือ $\frac{26}{30} = \frac{39}{45}$

แบบฝึกหัดที่ 2

1. ถ้าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินคอลลาร์ต่อเงินหนึ่งบาทเท่ากับ 1 : 43 จงเติมราคางานในตาราง

เงินคอลลาร์	1	2	3	10	20
เงินบาท					

2. จงเขียนอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาอีก 3 อัตราส่วน

1) $\frac{2}{3} = \dots$

2) $\frac{5}{9} = \dots$

3. จงตรวจสอบว่าอัตราส่วนต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่

อัตราส่วนที่กำหนดไว้	พิจารณาการคูณไขว้	ผลการตรวจสอบ
1) $\frac{5}{6}$ กับ $\frac{10}{12}$	$5 \times 12 = 10 \times 6$ เพราะ $60 = 60$	$\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$
2) $\frac{3}{4}$ กับ $\frac{4}{5}$	$3 \times 5 \neq 4 \times 4$ เพราะ $15 \neq 16$	$\frac{3}{4} \neq \frac{4}{5}$
3) $\frac{6}{8}$ กับ $\frac{7}{9}$		
4) $\frac{12}{10}$ กับ $\frac{18}{15}$		
5) $\frac{0.3}{10}$ กับ $\frac{6}{200}$		

4. จงทำให้อัตราส่วนต่อไปนี้มีหน่วยเดียวกันและอยู่ในรูปอ่ายง่าย

ตัวอย่าง อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของโต๊ะเป็น 50 เซนติเมตร : 1.2 เมตร

มีความหมายเหมือนกับ

50 เซนติเมตร : 1.2×100 เซนติเมตร

ดังนั้น อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของโต๊ะเป็น 50 : 120 หรือ 5 : 12

- 1) อัตราส่วนของจำนวนวันที่นาย ก. ทำงาน ต่อชั่วโมงที่นาย ข. ทำงาน เป็น 2 วัน : 10 ชั่วโมง ดังนั้น อัตราส่วนเวลาที่นาย ก. ทำงาน ต่อเวลาที่นาย ข. ทำงาน เป็น

.....

.....


- 2) อัตราส่วนของระยะทางจากบ้านไปตลาด ต่อระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น 200 เมตร : 1.5 กิโลเมตร ดังนั้น อัตราส่วนของระยะทางจากบ้านไปตลาด ต่อระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น

.....

.....

อัตราส่วนต่อเนื่อง(อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน)

ในสถานการณ์จริงที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เรามักจะพบความสัมพันธ์ของจำนวนหลาย ๆ จำนวน เช่น บนมือถือ ใช้ส่วนผสมดังนี้



ແປ້ງຂ້າເຈົ້າ	3	ຄ້ວຍຕວງ
ນໍ້າກະທິເຂັ້ມື່ນ	1	ຄ້ວຍຕວງ
ນໍ້າຕາລມະພຽງ	$\frac{1}{2}$	ຄ້ວຍຕວງ

นั่นคือ อัตราส่วนของจำนวนแพลงข้าวเจ้าต่อน้ำกะทิเป็น 3 : 1 หรือ 6 : 2

อัตราส่วนของจำนวนน้ำกําที่ต้องนำตามะพร้าวเป็น $1 : \frac{1}{2}$ หรือ $2 : 1$

อัตราส่วนของจำนวนเปลี่ยนข้าวเจ้าต่อนำ้ตาลมะพร้าวเป็น $3 : \frac{1}{2}$ หรือ $6 : 1$ หรือเขียนในรูปอัตราส่วนของจำนวนหลากรายๆ จำนวน คือ $3^{\text{กัน้ำ}}$

อัตราส่วนของเปลี่ยนข้าวเจ้าต่อน้ำกะทิ ต่อน้ำตาลมะพร้าว เป็น $3 : 1 : \frac{1}{2}$ หรือ $6 : 2 : 1$

ตัวอย่าง ห้องเรียนห้องหนึ่งมีอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวห้องเป็น 3 : 4 และความสูงต่อความยาวของห้องเป็น 1 : 2 จงหาอัตราส่วนของความกว้าง : ความยาว : ความสูงของห้อง

วิธีทำ อัตราส่วนความกว้าง : ความยาวของห้อง เท่ากับ 3 : 4

อัตราส่วนความสูง : ความยาวของห้อง เท่ากับ 1 : 2 หรือ 1 x 2 : 2 x 2
เท่ากับ 2 : 4

นั่นคือ อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว ต่อความสูงของห้อง

ເທົ່າກັນ 3 : 4 : 2

แบบฝึกหัดที่ 3

- ## 1. พ่อแม่เงินให้ลูกสามคนโดยกำหนด

อัตราส่วนของจำนวนเงินลูกคณ์โต ต่อคุณกลาง ต่อคุณเล็กเป็น 5 : 3 : 2 จงหาอัตราส่วนต่อไปนี้

- 1) อัตราส่วนจำนวนเงินที่ลูกคณ์โടได้รับต่อลูกคณ์เล็ก

.....

- 2) อัตราส่วนจำนวนเงินที่ลูกคณเลือกได้รับต่อลูกคณกลาง

.....

- 3) อัตราส่วนจำนวนเงินที่ลูกคณกลางได้รับต่อเงินทั้งหมด

.....

- 4) อัตราส่วนจำนวนเงินที่ลูกคณเลิกได้รับต่อเงินทั้งหมด

.....

2. เศรษฐีคืนหนึ่ง ได้เขียนพินัยกรรมไว้ก่อนจะเสียชีวิตว่า ถ้าภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์คลอดลูกเป็นชายให้แบ่งเงินในพินัยกรรมเป็นอัตราส่วนเงินของภรรยาต่อบุตรชายเป็น 1 : 2 แต่ถ้าคลอดลูกเป็นหญิงให้แบ่งเงินในพินัยกรรมเป็นอัตราส่วนเงินของภรรยาต่อบุตรหญิงเป็น 2 : 1 เมื่อเศรษฐีคืนนี้เสียชีวิตลงปรากฏว่าภรรยาคลอดลูกเพศ เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน จงหาอัตราส่วนของเงินในพินัยกรรมของภรรยาต่อบุตรชาย ต่อบุตรหญิง

เรื่องที่ 2 สัดส่วน

สัดส่วนเป็นการเขียนแสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน

เช่น $a : b = c : d$ หรือ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ อ่านว่า เอต่อบี เท่ากับซีต่อดี

ตัวอย่างที่ จงหาค่า m ในสัดส่วน $\frac{3}{m} = \frac{5}{12}$

$$\text{วิธีที่ 1} \quad \frac{3}{m} = \frac{5}{12}$$

$$\frac{3}{m} = \frac{5 \times \frac{3}{5}}{12 \times \frac{3}{5}} \quad (\text{ทำเศษให้เท่ากับ } 3 \text{ โดยคูณด้วย } \frac{3}{5})$$

$$\frac{3}{m} = \frac{3}{7.2}$$

ดังนั้น m มีค่าเท่ากับ 7.2

$$\text{วิธีที่ 2} \quad \frac{3}{m} = \frac{5}{12}$$

$$\frac{3}{m} = \frac{5}{12} \quad (\text{คูณไขว้})$$

$$\frac{3 \times 12}{5} = m$$

ดังนั้น $m = 7.2$

แบบฝึกหัดที่ 4

1. จงเขียนสัดส่วนจากอัตราส่วนต่อไปนี้

1) 3 ต่อ 4 เท่ากับ 6 ต่อ 8

2) A ต่อ 7 เท่ากับ 9 ต่อ 27

3) 12 ต่อ 10 เท่ากับ B ต่อ 5

4) 5 ต่อ 4 เท่ากับ 65 ต่อ D

2. จงหาค่าตัวแปรจากสัดส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1) $\frac{A}{3} = \frac{12}{15}$

.....

2) $\frac{3}{B} = \frac{21}{28}$

.....

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน

ในชีวิตประจำวันเราจะพบสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาโดยการใช้หลักการคิดคำนวณ เช่น
กำหนดอัตราส่วนของเครื่องคั่มโกโก้สำเร็จรูป 1 ถ้วย ต่อผงโกโก้ 2 ช้อนโต๊ะ อัตราส่วน

1 ช้อนโต๊ะ อัตราส่วนสุก 1 ถ้วย เท่ากับ $1 : 2 : 1 : 1$

ถ้ามีผงโกโก้ทั้งหมด 30 ช้อนโต๊ะ

สมมติว่า ของเครื่องคั่มได้ A ถ้วย ใช้น้ำตาล B ช้อนโต๊ะ ครีมเทียม C ช้อนโต๊ะ และน้ำต้มสุก D ถ้วย
ดังนั้น อัตราส่วนของจำนวนถ้วยโกโก้ที่ซึ่งได้ต่อจำนวนผงโกโก้ เท่ากับ 1 ถ้วย ต่อ 2 ช้อนโต๊ะ หรือ

A ถ้วย ต่อ 30 ช้อนโต๊ะ

$$\text{น้ำต้ม} \quad 1 : 2 = A : 30$$

$$\text{หรือ} \quad \frac{1}{2} = \frac{A}{30}$$

$$\text{จะได้ว่า} \quad 1 \times 30 = A \times 2$$

$$A = 15$$

ดังนั้น ผงโกโก้ 30 ช้อนโต๊ะ จะซึ่งเครื่องคั่มได้ 15 ถ้วย

ตัวอย่างซื้อส้มโอม่า 3 ถุง ราคา 50 บาท ถ้ามีเงิน 350 บาท จะซื้อส้มโอม่าในอัตราเดิมได้กี่ถุง

วิธีทำ สมมติ มีเงิน 350 บาท ซื้อส้มโอม่าได้ A ถุง

ราคาของส้มโอม่า 50 บาท ซื้อได้ 3 ถุง

$$\frac{\text{จำนวนส้มโอม่า}}{\text{ราคาส้มโอม่า}} = \frac{A}{350} = \frac{3}{50}$$

$$\text{จะได้ว่า } A \times 50 = 3 \times 350$$

$$\frac{A \times 50}{50} = \frac{3 \times 350}{50}$$

$$A = 21$$

จะซื้อส้มโอม่าได้ 21 ถุง

แบบฝึกหัดที่ 5

1. ขายมะละกอ 3 ผล ราคา 50 บาท ถ้าขาย มะละกอ 15 ผล จะได้เงินเท่าไร

.....
.....
.....
.....

2. กศน.แห่งหนึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 400 คน มีจำนวนนักศึกษาหญิงต่อจำนวนนักศึกษาชาย เป็น 5: 3 จงหาว่า มีนักศึกษาชายกี่คนและนักศึกษาหญิงกี่คน

3. พ่อเบ่งมรดกให้ลูกสองคน โดยอัตราส่วนของส่วนแบ่งของลูกคนโตต่อส่วนแบ่งลูกคนเล็ก เป็น 7:3 ถ้าลูกคนโตได้เงินมากกว่าลูกคนเล็ก 80,000 บาท จะหาส่วนแบ่งที่ได้ละคนได้รับ

เรื่องที่ 3 ร้อยละ

ในชีวิตประจำวันผู้เรียนจะเห็นว่าเราเกี่ยวข้องกับร้อยละอยู่เสมอ เช่น การซื้อขาย กำไร ขาดทุน การลดหรือการเพิ่มที่คิดเป็นร้อยละ การคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ

คำว่า ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่ง ต่อ 100 เช่น

$$\text{ร้อยละ } 50 \text{ หรือ } 50\% \text{ เทียบแทนด้วย } 50:100 \text{ หรือ } \frac{50}{100}$$

$$\text{ร้อยละ } 7 \text{ หรือ } 7\% \text{ เทียบแทนด้วย } 7:100 \text{ หรือ } \frac{7}{100}$$

การเขียนอัตราส่วนได้ให้อยู่ในรูปร้อยละ จะต้องเขียนอัตราส่วนนั้นให้อยู่ในรูปที่มีจำนวนหลังอัตราส่วนเป็น 100 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

$$\frac{4}{5} = \frac{80}{100} = 80\%$$

$$0.2 = \frac{2}{10} = \frac{20}{100} = 20\%$$

การเขียนร้อยละให้เป็นอัตราส่วนทำได้โดยเขียนอัตราส่วนที่มีจำนวนหลังเป็น 100 ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

$$33\% = \frac{33}{100}$$

$$25.75\% = \frac{25.75}{100} = \frac{2575}{10000} = \frac{103}{400}$$

ตัวอย่าง จงเขียน $\frac{3}{7}$ ให้อยู่ในรูปร้อยละ

วิธีทำวิธีที่ 1 ทำให้อัตราส่วน $\frac{3}{7}$ โดยมีจำนวนหลังของอัตราส่วนเป็น 100

$$\frac{3}{7} = \frac{3 \times \frac{100}{7}}{7 \times \frac{100}{7}} = \frac{\frac{300}{7}}{100}$$

ดังนั้น $\frac{3}{7}$ ก็คิดเป็นร้อยละ $\frac{300}{7}$ หรือ $\frac{300}{7}\%$

$$\underline{\text{วิธีที่ 2}} \quad \text{สมมติ } \frac{3}{7} = \text{ร้อยละ } A \text{ หรือ } \frac{A}{100}$$

$$3 \times 100 = A \times 7$$

$$A = \frac{3 \times 100}{7} = \frac{300}{7}$$

การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ

ผู้เรียนเคยคำนวน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละมาแล้วโดยไม่ได้ใช้สัดส่วนต่อไปนี้จะเป็นการนำความรู้ที่เรื่องสัดส่วนมาใช้คำนวณเกี่ยวกับร้อยละ ซึ่งจะพบใน 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. 25% ของ 60 เท่ากับเท่าไร หมายความว่า ถ้ามี 25 ส่วนใน 100 ส่วน แล้วจะมีกี่ส่วนใน 60 ส่วน

ให้มี a ส่วนใน 60 ส่วน

$$\text{เขียนสัดส่วนได้ดังนี้ } \frac{a}{60} = \frac{25}{100}$$

$$\text{จะได้ } a \times 100 = 60 \times 25$$

$$a = \frac{60 \times 25}{100}$$

$$\text{ดังนั้น } a = 15$$

นั่นคือ 25% ของ 60 คือ 15

2. 9 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 45 หมายความว่า ถ้ามี 9 ส่วนใน 45 ส่วน แล้วจะมีกี่ส่วนใน 100 ส่วน

ให้ 9 เป็น $x\%$ ของ 45

$$x\% \text{ หมายถึง } \frac{x}{100}$$

$$\text{เขียนสัดส่วนได้ดังนี้ } \frac{9}{45} = \frac{x}{100}$$

$$\text{จะได้ } 9 \times 100 = 45 \times x$$

$$x = \frac{9 \times 100}{45}$$

$$\text{ดังนั้น } x = 20$$

นั่นคือ 9 เป็น 20% ของ 45

3. 8 เป็น 25% ของจำนวนใด หมายความว่า ถ้ามี 25 ส่วนใน 100 ส่วน แล้วจะมี 8 ส่วนในกี่ส่วน

ให้ 8 เป็น 25% ของ y

$$\text{เขียนสัดส่วนได้ดังนี้ } \frac{8}{y} = \frac{25}{100}$$

$$\text{จะได้ } 8 \times 100 = y \times 25$$

$$y = \frac{8 \times 100}{25}$$

$$\text{ดังนั้น } y = 32$$

นั่นคือ 8 เป็น 25% ของ 32

แบบฝึกหัดที่ 6

1. จงแสดงวิธีหาค่าตอบ

- 1) 15% ของ 600 เท่ากับเท่าไร

.....
.....
.....
.....
.....

- 2) 120% ของ 40 เท่ากับเท่าไร

.....
.....
.....
.....
.....

- 3) 28 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ของ 400

.....
.....
.....
.....
.....

- 4) 1.5 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 6

.....
.....
.....
.....
.....

- 5) 180 เป็น 30 % ของจำนวนใด

.....
.....
.....
.....
.....

- 6) 0.125 เป็น 25% ของจำนวนใด

.....
.....
.....
.....
.....

เรื่องที่ 4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

ให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างโจทย์ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ โดยใช้สัดส่วน หรือ อัตราส่วน ต่อไปนี้

ตัวอย่าง 1 ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนอาศัยอยู่ 1,200 คน 6% ของจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทำงานใน โรงงานสับปะรดกระป่อง จงหาจำนวนคนงานที่ทำงานในโรงงานแห่งนี้

วิธีทำ

ให้จำนวนคนที่ทำงานในโรงงานสับปะรดกระป่อง เป็น s คน

$$\text{อัตราส่วนของจำนวนคนที่ทำงานในโรงงานต่อจำนวนคนทั้งหมด} \text{ เป็น } \frac{s}{1,200}$$

$$\text{อัตราส่วนคังกล่าวคิดเป็น} \quad 6\% = \frac{6}{100}$$

$$\text{เขียนสัดส่วนได้ดังนี้} \quad \frac{s}{1,200} = \frac{6}{100}$$

$$\text{จะได้} \quad s \times 100 = 1,200 \times 6$$

$$s = \frac{1,200 \times 6}{100}$$

$$\text{ดังนั้น} \quad s = 72$$

นั่นคือ จำนวนคนงานที่ทำงานในโรงงานสับปะรดกระป่องเป็น 72 คน

ตอบ 72 คน

ตัวอย่างที่ 2

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 1,800 คน นักเรียนคนที่หนักเกิน 60 กิโลกรัมมีอยู่ 81 คน จงหาว่า จำนวนนักเรียนที่หนักเกิน 60 กิโลกรัม คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

วิธีทำ

ให้จำนวนนักเรียนที่หนักเกิน 60 กิโลกรัม เป็น $n\%$ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

$$\text{เขียนสัดส่วนได้ดังนี้} \quad \frac{n}{100} = \frac{81}{1,800}$$

$$\text{จะได้} \quad n \times 1,800 = 100 \times 81$$

$$n = \frac{100 \times 81}{1,800}$$

$$\text{ดังนั้น} \quad n = 4.5$$

นั่นคือ จำนวนนักเรียนที่หนักเกิน 60 กิโลกรัมคิดเป็น 4.5% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ตอบ 4.5 เปอร์เซ็นต์

แบบฝึกหัดที่ 7

จงแสดงวิธีหาค่าตอบ

- นักศึกษา กศน. 500 คน สอนได้เกรด 4 จำนวน 25% ของทั้งหมด จงหาจำนวนนักศึกษาที่สอนได้เกรด 4
-
.....
.....
.....

- โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 2,000 คน เป็นชาย 40% ของทั้งหมด ในจำนวนนี้มาจากต่างจังหวัด ร้อยละ 60 จงหา

1) จำนวนนักเรียนหญิง

.....
.....

2) จำนวนนักเรียนชายที่ไม่ได้มาจากการต่างจังหวัดทั้งหมด

.....
.....

- ร้านค้าแห่งหนึ่งประกาศลดราคาสินค้าทุกชนิด ร้อยละ 20 ถ้าคุณแม่ซื้อเครื่องแก้วมาได้รับส่วนลด 250 บาท จงหาว่าร้านค้าปิดราคายอดิตภัณฑ์นั้นก่อนลดราคาเท่าไร

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. แผนผังสนามหญ้าแห่งหนึ่งกว้าง 5 เมตรติเมตร ยาว 8 เมตรติเมตร ใช้มาตราส่วน 1 เมตรติเมตร : 50 เมตร จงหาว่าสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่เท่าไร

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. นกน้อยฝากเงินໄວ่กับธนาคารเป็นเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คิดดอกเบี้ยทบทันทุก 12 เดือนและถูกหักภาษีดอกร้อยละ 15% ถ้านกน้อยฝากเงินໄວ่ 10,000 บาท ครบ 2 ปี จะมีเงินในบัญชีเท่าไร

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. วีระซึ้อรถยนต์ม้าศันหนึ่งราคา 200,000 บาท นำไปขายต่อได้กำไรร้อยละ 20 ต่อมาราจเนินทั้งหมดไปเล่นหุ้นขาดทุนร้อยละ 20 วีระจะมีเงินเหลือจากการเล่นหุ้นเท่าไร

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

บทที่ 5

การวัด

สาระสำคัญ

1. การวัดความยาวพื้นที่ ที่มีหน่วยต่างกันสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้
2. เครื่องมือการวัด ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด
3. การคาดคะเนเกิดจากประสบการณ์ของผู้สังเกตเป็นสำคัญ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. บอกการเปรียบเทียบหน่วยความยาวพื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้
2. เลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความยาวและพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
3. แสดงการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตได้
4. สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้
5. อธิบายวิธีการคาดคะเนและนำวิธีการไปใช้ในการคาดคะเนเวลา ระยะทาง ขนาด น้ำหนัก

ขอบข่ายเนื้อหา

- เรื่องที่ 1 การเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพื้นที่
- เรื่องที่ 2 การเลือกใช้หน่วยการวัด ความยาวและพื้นที่
- เรื่องที่ 3 การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต
- เรื่องที่ 4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ
- เรื่องที่ 5 การคาดคะเนเวลา ระยะทาง ขนาด น้ำหนัก

เรื่องที่ 1 การเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพื้นที่

การวัด

การวัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อชีวิตประจำวันอย่างมากในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า ด้านการเดินทาง ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ฯลฯ การวัดมีความจำเป็นที่ต้องมีความชัดเจนของการวัด ซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้ผลลัพธ์ที่ได้มาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

โดยทั่วไปคนเรามักจะคุ้นเคยกับการวัด หมายถึง การชั่ง การตวง การวัดความยาว การจับเวลา เป็นต้น ในความเป็นจริงนั้นการวัดมีหลายอย่าง เช่น

1. การวัดความยาว มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร เช่นติเมตร นิว ฟุต เมตร กิโลเมตร
2. การวัดพื้นที่ มีหน่วยเป็น ตารางวา ตารางเมตร งาน ไร่
3. การชั่ง มีหน่วยเป็น กรัม ปอนด์ ตัน
4. การตวง มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร ลัง
5. การวัดอุณหภูมิ มีหน่วยเป็น องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์
6. การวัดเวลา มีหน่วยเป็น วินาที นาที ชั่วโมง วัน ปี
7. การวัดความเร็วหรืออัตราเร็ว มีหน่วยเป็น กิโลเมตร/ชั่วโมง

1.1 การเปรียบเทียบการวัดความยาว

หน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้กันในประเทศไทย

หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ

12	นิว	เท่ากับ	1	ฟุต
3	ฟุต	เท่ากับ	1	หลา
1,760	หลา	เท่ากับ	1	ไมล์

หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก

10	มิลลิเมตร	เท่ากับ	1	เซนติเมตร
100	เซนติเมตร	เท่ากับ	1	เมตร
1,000	เมตร	เท่ากับ	1	กิโลเมตร

หน่วยการวัดความยาวในมาตรฐานไทย

12	นิว	เท่ากับ	1	คืบ
2	คืบ	เท่ากับ	1	ศอก

4	ศอก	เท่ากับ	1	วา
20	วา	เท่ากับ	1	เส้น
400	เส้น	เท่ากับ	1	โยชน์
กำหนดการเที่ยบ	1 วา	เท่ากับ	2 เมตร	

หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

1	นิว	เท่ากับ	2.54	เซนติเมตร
1	หลา	เท่ากับ	0.9144	เมตร
1	ไมล์	เท่ากับ	1.6093	กิโลเมตร

ตัวอย่าง การเปรียบเทียบหน่วยการวัดในระบบเดียวกันและต่างระบบกัน

1. สูดาสูง 160 เซนติเมตร อยากทราบว่าสูดาสูงกี่เมตร

เนื่องจาก 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร และสูดาสูง 160 เซนติเมตร

$$\text{ดังนั้น สูดาสูง } \frac{160}{100} = 1.60 \text{ เมตร}$$

2. ความกว้างของรั้วบ้านด้านติดถนนเป็น 1.05 กิโลเมตร อยากทราบว่าความกว้างของรั้วบ้านด้านติดถนนเป็นกี่เมตร

เนื่องจาก 1 กิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร และรั้วบ้านกว้าง 1.05 กิโลเมตร

$$\text{ดังนั้น ความกว้างของรั้วบ้านเป็น } 1.05 \times 1,000 = 1,050 \text{ เมตร}$$

1.2 การเปรียบเทียบการวัดพื้นที่

หน่วยการวัดพื้นที่ที่สำคัญ ที่ควรรู้จัก

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก

1	ตารางเซนติเมตร	เท่ากับ	100	หรือ	10^2	ตารางมิลลิเมตร
1	ตารางเมตร	เท่ากับ	10,000	หรือ	10^4	ตารางเซนติเมตร
1	ตารางกิโลเมตร	เท่ากับ	1,000,000	หรือ	10^6	ตารางเมตร

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษ

1	ตารางฟุต	เท่ากับ	144	หรือ	12^2	ตารางนิว
1	ตารางหลา	เท่ากับ	9	หรือ	3^2	ตารางนิว
1	เอเคอร์	เท่ากับ	4,840	ตารางหลา		
1	ตารางไมล์	เท่ากับ	640	เอเคอร์		
หรือ 1	ตารางไมล์	เท่ากับ	$1,760^2$	ตารางหลา		

หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทย

100	ตารางวา	เท่ากับ 1	งาน
4	งาน	เท่ากับ 1	ไร่
หรือ	400	ตารางวา	เท่ากับ 1 ไร่

หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก

1	ตารางวา	เท่ากับ 4	ตารางเมตร
1	งาน	เท่ากับ 400	ตารางเมตร
หรือ	1 ไร่	เท่ากับ 1,600	ตารางเมตร
1	ตารางกิโลเมตร	เท่ากับ 625 ไร่	

หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)

1	ตารางนิว	เท่ากับ 6.4516	ตารางเซนติเมตร
1	ตารางฟุต	เท่ากับ 0.0929	ตารางเมตร
1	ตารางหลา	เท่ากับ 0.8361	ตารางเมตร
1	เอเคอร์	เท่ากับ 4046.856	ตารางเมตร (2.529 ไร่)
1	ตารางไมล์	เท่ากับ 2.5899	ตารางกิโลเมตร

ตัวอย่าง

1. ที่ดิน 12.5 ตารางกิโลเมตร กิดเป็นกี่ตารางเมตร

เนื่องจากพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 10^6 ตารางเมตร

ดังนั้นพื้นที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 12.5×10^6

$$= 1.25 \times 10^7 \text{ ตารางเมตร}$$

ตอบ 1.25×10^7 ตารางเมตร

2. พื้นที่ชั้นล่างของบ้านรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 วา ยาว 12 วา ผู้รับเหมาปูพื้นคิดค่าปูพื้นตารางเมตรละ 37 บาท จะต้องเสียค่าปูพื้นเป็นเงินเท่าไร

พื้นที่ชั้นล่างของบ้านมีความกว้าง 6 วา

ความยาว 12 วา

ดังนั้น พื้นที่ชั้นล่างของบ้านมีพื้นที่เป็น $6 \times 12 = 72$ ตารางวา

พื้นที่ 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร

ถ้าคิดพื้นที่เป็นตารางเมตร พื้นที่ชั้นล่างของบ้านมีพื้นที่เป็น

$$72 \times 4 = 288 \text{ ตารางเมตร}$$

ดังนั้น เสียค่าปูพื้นเป็นเงิน $288 \times 37 = 10,656$ บาท

ตอบ 10,656 บาท

แบบฝึกหัดที่ 1

1. จงเดิมหน่วยความยาวหรือหน่วยพื้นที่ให้เหมาะสมกับข้อความต่อไปนี้
 - 1) ไม้อัดชนิดบางมีความหนาเพ่นละ 4
 - 2) สมุดปกอ่อนมีความกว้าง 16.5 ยาว 24 หนา 4
 - 3) จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเลยอยู่ห่างกันประมาณ 1,600
 - 4) สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งมีความกว้าง 45 มีความยาว 90 และถ้าวิ่งรอบสนามแห่งนี้สามรอบ จะได้ระยะทาง 1
 - 5) แผ่นดินสก์มีความกว้าง 9 ยาว 9.4 และหนา 3
 - 6) กระดาษ A4 มีพื้นที่ประมาณ 630
 - 7) ห้องเรียนมีพื้นที่ประมาณ 80
 - 9) การวัดความยาวของที่ดินในประเทศไทยนิยมใช้หน่วยเป็น หรือ.....
และอาจนองอกจำนวนพื้นที่ของที่ดินตามมาตรฐานไทยเป็น หรืออาจนองอกโดยใช้
มาตรฐานเมตริกเป็น ก็ได้
 - 10) แม่น้ำโขงซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีความกว้างประมาณ 200
2. จงเดิมคำลงในช่องว่างที่กำหนดให้ถูกต้อง
 - 1) พื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับ, ตารางเมตร
 - 2) พื้นที่ 17 ตารางเมตร กิดเป็นพื้นที่ ตารางเซนติเมตร
 - 3) ที่ดิน 3,119 ตารางวา เท่ากับที่ดิน (ตอบเป็นไร่ งาน ตารางวา)
 - 4) กระดาษแผ่นหนึ่งมีพื้นที่ 720 ตารางนิว กระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่ ตารางฟุต
 - 5) พื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร กิดเป็นพื้นที่ ตารางเซนติเมตร (ตอบในรูป $A \times 10^n$
เมื่อ $1 \leq A < 10$ และ n เป็นจำนวนเต็ม)
 - 6) สวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา แล้วสวนสาธารณะแห่งนี้จะมีพื้นที่ ตารางวา
 - 7) ที่นา 2,900,000 ตารางเมตร เท่ากับที่นา ตารางกิโลเมตร
 - 8) โลหะแผ่นหนึ่งมีพื้นที่ 3 ตารางฟุต โลหะแผ่นนี้จะมีพื้นที่ ตารางนิว
 - 9) พื้นที่ 9.5 ตารางวา จะเท่ากับ ตารางเมตร
 - 10) ลุงสอนมีที่ดินอยู่ 2 งาน 68 ตารางวา กิดเป็นพื้นที่ ตารางเมตร แล้วถ้าลุงสอน
ขายที่ดินไป ตารางเมตรละ 875 บาท ลุงสอนจะได้รับเงิน บาท แสดงว่าที่ดิน
ของลุงสอน ราคาไร่ละ บาท

3. จงตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมแสดงวิธีทำ

- 1) ส่วนแห่งหนึ่งมีพื้นที่ 4,800 ตารางเมตร กิตเป็นพื้นที่กี่ไร่
- 2) พื้นที่ 25 ตารางฟุต กิตพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
- 3) ลุงแดงแบ่งที่ดินให้ลูกชาย 3 คน โดยแบ่งให้ลูกชายคนโตได้ 2 ไร่ ลูกชายคนกลาง 850 ตารางวา และลูกชายคนเล็กได้ 3,000 ตารางเมตร อยากรู้ว่าได้ส่วนแบ่งที่ดินมากที่สุด
- 4) พื้นที่ 5,625 ไร่ กิตเป็นพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตร
- 5) สมเกียรติซื้อโลหะแผ่นชนิดหนึ่ง 3 ตารางเมตร ราคา 456 บาท สมเกียรติซื้อโลหะแผ่นชนิดเดียวกัน 4 ตารางหลา ราคา 567 บาท อยากรู้ว่าครองซื้อได้ถูกกว่ากัน ตารางเมตรละกี่บาท (กำหนด 1 หลา =90 เซนติเมตร)

เรื่องที่ 2 การเลือกใช้หน่วยการวัดความยาวและพื้นที่

การวัดความยาว หรือการวัดพื้นที่ ควรเลือกใช้หน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด เช่น

- ความหนาของกระเบื้องหรือความหนาของกระজอก ใช้หน่วยวัดเป็น "มิลลิเมตร"
- ความยาวของระป้าหรือความสูงของนักเรียน ใช้หน่วยวัดเป็น "เซนติเมตร"
- ความยาวของถนน ความสูงของตึก ใช้หน่วยวัดเป็น "เมตร"
- ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงกรุงศรีธรรมราช ใช้หน่วยวัดเป็น "กิโลเมตร"

แบบฝึกหัดที่ 2

1. จงเติมหน่วยการวัดที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

1. ความยาวของรั้วโรงเรียน
2. ความหนาของหนังสือ
3. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่
4. น้ำหนักของแตงโม
5. เวลาที่นักเรียนใช้ในการวิ่งแบ่งในระยะทาง 100 เมตร
6. อุณหภูมิห้อง
7. พื้นที่สวน
8. ปริมาณของน้ำ 1 เหยือก
9. ส่วนสูงของนักเรียน
10. น้ำหนักของข้าวสาร 1 ถุง

เรื่องที่ 3 การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต


1. รูปสามเหลี่ยม

รูปสามเหลี่ยม คือ รูปปีกที่มีด้านสามด้าน มุมสามมุม เมื่อกำหนดให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานของ รูปสามเหลี่ยม แล้วมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานจะเป็นมุมยอด และถ้าหากเส้นตรงจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐาน หรือส่วนต่อของฐานจะเรียกเส้นตั้งฉากว่า ส่วนสูง


จากรูปสามเหลี่ยม ABC ให้กำหนด BC เป็นฐาน

เรียก A ว่า มุมยอด


เรียก AD ว่า ส่วนสูง




การคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม



รูปที่ 1



รูปที่ 2



รูปที่ 3


จากรูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD แต่ละรูปเท่ากับ 12 ตารางหน่วย และพื้นที่ สามเหลี่ยมแต่ละรูปเท่ากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

จากสูตร พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = ฐาน x สูง

$$\text{ดังนั้น พื้นที่รูปสามเหลี่ยม} = \frac{1}{2} \times \text{ฐาน} \times \text{สูง}$$

ตัวอย่าง รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งพื้นที่ 40 ตารางเซนติเมตร และมีฐานยาว 8 เซนติเมตร จะมีความสูงกี่เซนติเมตร

วิธีทำ



ให้ความสูงของสามเหลี่ยม h เซนติเมตร

$$\text{สูตร พื้นที่ } \Delta = \frac{1}{2} \times \text{ฐาน} \times \text{สูง}$$

$$40 = \frac{1}{2} \times 8 \times h$$

$$\frac{40 \times 2}{8} = h$$


$$10 = h$$

ดังนั้น ความสูงของสามเหลี่ยมเท่ากับ 10 เซนติเมตร


แบบฝึกหัดที่ 3

1. จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงาของรูปต่อไปนี้ ตัวเลขที่เขียนกำกับด้านไว้ถือเป็นความยาวของด้าน และมีหน่วยเป็นหน่วยความยาว

1)



2)




.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. รูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปมีพื้นที่ 90 ตารางเซนติเมตร มีฐานยาว 12 เซนติเมตร จะมีความสูง กี่เซนติเมตร

3. สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีมุม BAC เป็นมุมฉาก และกำหนดความยาวของด้านดังรูป จงหาความยาวของด้าน A




4. จงหาพื้นที่ของส่วนที่แรเงาของไม้จากรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีขนาดตามรูป (ความยาวที่กำหนดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร)



2. รูปสี่เหลี่ยม

2.1 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนูนจาก

บทนิยาม รูปสี่เหลี่ยมนูนจาก กือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมแต่ละมุมเป็นมุมจาก




รูปสี่เหลี่ยมนูนจากมี 2 ชนิด กือ

- รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- เป็นรูปสี่เหลี่ยมนูนจากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน



ข) รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เป็นรูปสี่เหลี่ยมนูนจากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน

ถ้าแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนูมจากออกเป็นตาราง ๆ โดยแบ่งด้านกว้างและด้านยาวออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน และวิลากเส้นเขื่อมจุดแบ่งดังรูป



รูปที่ 1



รูปที่ 2

3 หน่วย

1 ตารางหน่วย

จากรูปตารางเล็กๆ ที่เกิดจากแบ่งแต่ละรูป จะมีความกว้าง 1 หน่วย และยาว 1 หน่วย กิตเป็น พื้นที่ 1 ตารางหน่วย

การหาพื้นของสี่เหลี่ยมนูมจากรูปที่ 1

สี่เหลี่ยมนูมจากรูปที่ 1 มีด้านกว้าง 3 หน่วย ด้านยาว 3 หน่วย เมื่อแบ่งแล้วได้จำนวนตาราง 9 ตาราง หรือมีพื้นที่ 9 ตารางหน่วย

สี่เหลี่ยมนูมจากรูปที่ 2 มีด้านกว้าง 3 หน่วย ด้านยาว 4 หน่วย เมื่อแบ่งแล้วได้จำนวนตาราง 12 ตาราง หรือมีพื้นที่ 12 ตารางหน่วย

การหาพื้นที่ดังกล่าว สามารถคำนวณได้จากผลคูณของด้านกว้างและด้านยาว




นั่นคือ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนูมจาก = ด้านกว้าง \times ด้านยาว

ในกรณีที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะมีด้านกว้างเท่ากับด้านยาว

นั่นคือ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนูมจาก = ด้าน \times ด้าน

หรือ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนูมจาก = $(\text{ด้าน})^2$

ตัวอย่างจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้



วิธีทำ

$$\begin{aligned}
 \text{(ก) พ.ท. สี่เหลี่ยมผืนผ้า} &= \text{กว้าง} \times \text{ยาว} \\
 &= 5 \times 8 \\
 &= 40 \text{ ตารางหน่วย}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า เท่ากับ 40 ตารางหน่วย ตอบ

$$\begin{aligned}
 \text{(ก) พ.ท. สี่เหลี่ยมผืนผ้า} &= \text{ด้าน} \times \text{ด้าน} \\
 &= 4 \times 4 \\
 &= 16 \text{ ตารางเซนติเมตร}
 \end{aligned}$$


ดังนั้น พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า เท่ากับ 16 ตารางเซนติเมตร ตอบ

$$\begin{aligned}
 \text{(ก) พ.ท. สี่เหลี่ยมผืนผ้า} &= (2 \times 3) + (4 \times 7) \\
 &= 6 + 28 \\
 &= 34 \text{ ตารางนิว}
 \end{aligned}$$


ดังนั้น พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า เท่ากับ 34 ตารางนิว ตอบ

2.2 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

บทนิยาม รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่




รูปที่ 1




รูปที่ 2

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน



รูปที่ 1



รูปที่ 2

ถ้ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD กำหนด a แทนความยาวของด้าน AB และ b แทนความสูง DE

จากรูปที่ 1 ลากเส้นทแยงมุม \overline{BD} และลาก \overline{DE} ให้ตั้งฉากกับ \overline{AB} ดังรูปที่ 2 เราสามารถใช้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมาสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD ได้ดังนี้

พื้นที่ของ $\square ABCD$ เท่ากับผลบวกของพื้นที่ $\triangle ABD$ และพื้นที่ $\triangle CDB$

เนื่องจาก พื้นที่ $\triangle ABD$ เท่ากับ พื้นที่ $\triangle CDB$

ดังนั้น พื้นที่ $\square ABCD = 2$ เท่าของพื้นที่ $\triangle ABD$

$$= 2 \times \left(\frac{1}{2} \times a \times b \right)$$

สูตรพื้นที่ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน = ความยาวของฐาน \times ความสูง


รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมไม่เป็นมุมฉาก เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ในกรณีเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ถ้าลากเส้นทแยงมุม แบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูป และได้สูตรดังนี้

สูตรพื้นที่ \square ขนมเปียกปูน = $\frac{1}{2} \times \text{ผลคูณของเส้นทแยงมุม}$

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD

วิธีทำ




$$\begin{aligned}
 \text{รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน} &= \text{ฐาน} \times \text{สูง} \\
 &= AB \times AB \\
 &= 10 \times 7 \text{ ตารางเซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD = 70 ตารางเซนติเมตร ตอบ

2.3 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคงที่



บทนิยาม รูปสี่เหลี่ยมคงที่ คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันหนึ่งคู่เท่านั้น



รูปสี่เหลี่ยมทั้งสามรูป แต่ละรูปมีด้านขนานกันเพียง 1 คู่เท่านั้น รูปสามเหลี่ยมทั้งสามรูปจึงเป็น สี่เหลี่ยมคงที่

รูปสี่เหลี่ยมรูปที่ 2 มีด้านที่ไม่ขนานกัน 1 ด้าน ตั้งฉากกับด้านคู่หน้า เรียกรูปสี่เหลี่ยมคงที่ว่า สี่เหลี่ยมคงที่มุนุมจาก

รูปสี่เหลี่ยมรูปที่ 3 มีด้านที่ไม่ขนานกันยาวเท่ากัน เรียกรูปสี่เหลี่ยมคงที่ว่า สี่เหลี่ยมคงที่หน้า จ้ำ



รูปสี่เหลี่ยมคงที่ ABCD มีด้าน AB ขนานกับด้าน CD ลาก \overline{CE} ให้ตั้งฉากกับ \overline{AB} และ ลากเส้นทแยงมุม AC ดังรูปที่ 2

กำหนด a แทนความยาวของด้าน AB

b แทนความยาวของด้าน CD

c แทนความสูง

เราสามารถใช้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมาสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคงที่ ABCD ได้ดังนี้

พื้นที่ $\square ABCD$ เท่ากับ ผลรวมของ พื้นที่ $\triangle ABC$ และพื้นที่ $\triangle ACD$

$$\text{จากพื้นที่ } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times a \times c$$


$$\text{พื้นที่ } \triangle ACD = \frac{1}{2} \times b \times c$$

$$\text{ดังนั้น พื้นที่ } \square ABCE = \left(\frac{1}{2} \times a \times e \right) + \left(\frac{1}{2} \times b \times e \right) = \frac{1}{2} \times c \times (a + b)$$

$$\text{สูตร พื้นที่ } \square \text{ คางหมู} = \frac{1}{2} \times \text{สูง} \times \text{ผลรวมด้านคู่ขนาน}$$

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD

วิธีทำ





$$\begin{aligned} \text{พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู } ABCD &= \frac{1}{2} \times \text{สูง} \times \text{ผลรวมด้านคู่ขนาน} \\ &= \frac{1}{2} \times DE \times (AB + DC) \\ &= \frac{1}{2} \times 6 \times (12 + 8) \\ &= 3 \times 20 \text{ ตารางเซนติเมตร} \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู } ABCD = 60 \text{ ตารางเซนติเมตร}$$


2.4 พื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปป่าว

บทนิยาม รูปสี่เหลี่ยมรูปป่าว คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านประชิดกันยาวเท่ากันสองคู่



เมื่อถูกตัดเป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปป่าว จะพบว่า เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก และแบ่งครึ่ง
ดังกันและกัน

การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปกว้าง



รูปสี่เหลี่ยมรูปกว้าง ABCD มี $\overline{AB} = \overline{AD}$ และ $\overline{BC} = \overline{CD}$
 กำหนด a แทนความยาวของเส้นทแยงมุม AC
 b แทนความยาวของเส้นทแยงมุม BD
 เส้นทแยงมุม AC และ BD ตัดกันที่จุด E
 ทำให้ DE ตั้งฉากกับ AC
 BE ตั้งฉากกับ AC

เราสามารถใช้พื้นที่รูปสามเหลี่ยมมาสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปกว้าง ABCD ได้ดังนี้

พื้นที่ $\square ABCD$ เท่ากับ พอบวกของ พื้นที่ $\triangle ACD$ และพื้นที่ $\triangle ABC$

$$\text{จาก } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times a \times \left(\frac{1}{2} \times b \right)$$

$$\triangle ADC = \frac{1}{2} \times a \times \left(\frac{1}{2} \times b \right)$$

$$\text{ดังนั้น พื้นที่ } \square ABCD = \left[\frac{1}{2} \times a \times \left(\frac{1}{2} \times b \right) \right] + \left[\frac{1}{2} \times a \times \left(\frac{1}{2} \times b \right) \right]$$

$$\text{พื้นที่ } \square ABCD = \frac{1}{2} \times a \times \left[\left(\frac{1}{2} \times b \right) + \left(\frac{1}{2} \times b \right) \right]$$


$$= \frac{1}{2} \times a \times \left[\frac{b}{2} + \frac{b}{2} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \times a \times b$$

$\text{สูตร พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปกว้าง} = \frac{1}{2} \times \text{ผลคูณของเส้นทแยงมุม}$

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปป่าว ABCD ที่มี $\overline{BD} = 10$ เซนติเมตร และ $\overline{AC} = 12$ เซนติเมตร

วิธีทำ




$$\begin{aligned}\text{พื้นที่รูปป่าว} &= \frac{1}{2} \times \text{ผลคูณของเส้นทั้งสอง} \\ &= \frac{1}{2} \times AC \times BD \\ &= \frac{1}{2} \times 12 \times 10 \text{ ตารางเซนติเมตร}\end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปป่าว ABCD} = 60 \text{ ตารางเซนติเมตร}$$

2.5 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใดๆ

รูปสี่เหลี่ยมใดๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่เข้าลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมข้างต้น การหาพื้นที่อาจทำได้โดย ลากเส้นทั้งสองสาย แล้วหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้น



จากรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆ จากเส้นทั้งสองสาย AC
จากจุด B ลากเส้น \overline{BE} ให้ตั้งฉากกับ \overline{AC}
D ลากเส้น \overline{DF} ให้ตั้งฉากกับ \overline{AC}
ซึ่งเส้น \overline{BE} และ \overline{DF} เรียกว่า เส้นกั่ง

พื้นที่ $\square ABCD$ เท่ากับ ผลบวกของ พื้นที่ $\triangle ABC$ และพื้นที่ $\triangle ADC$

$$\text{จากพื้นที่ } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BE}$$


$$\text{พื้นที่ } \triangle ABD = \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{DF}$$

$$\begin{aligned}\text{ดังนั้น พื้นที่ } \square ABCD &= \left(\frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BE} \right) + \left(\frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{DF} \right) \\ &= \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times (\overline{BE} + \overline{DF})\end{aligned}$$

สูตร พื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆ = $\frac{1}{2} \times$ ความยาวของเส้นทแยงมุม \times ผลบวกของความยาวของเส้นกิ่ง

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD มี AC = 10 เซนติเมตร เส้นกิ่ง DF = 7 เซนติเมตร และ EB = 5 เซนติเมตร

วิธีทำ



$$\begin{aligned}\text{พื้นที่ } \square ABCD &= \frac{1}{2} \times \text{เส้นทแยงมุม} \times \text{ผลบวกของความยาวของเส้นกิ่ง} \\ &= \frac{1}{2} \times AC \times (BE + DF) \\ &= \frac{1}{2} \times 10 \times (7 + 5) \text{ ตารางเซนติเมตร}\end{aligned}$$

ดังนั้น พื้นที่ $\square ABCD$ = 60 ตารางเซนติเมตร

แบบฝึกหัดที่ 4

1. จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจากรูป


1) รูป \square จักรัส

ด้านยาวด้านละ 8 เซนติเมตร



2) รูป \square จักรัส

เส้นทแยงมุมยาว 12 เซนติเมตร




3) รูป \square พื้นที่


4 ซม.

7 ซม.


4) รูป \square ด้านข้าง




5) ត្រូវបង្ហាញថា ការងារណ៍




6) ត្រូវបង្ហាញថា ខ្លួនមែនជំហានក្នុង




7) ត្រូវបង្ហាញថា ទ្វាត់រីរាង



8) ត្រូវបង្ហាញថា ទ្វាត់រីរាង




9) ត្រូវបង្ហាញថា ទ្វាត់រីរាង




2. จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา ตัวเลขที่เขียนกำกับไว้ดือว่าเป็นความยาวของด้านและมีหน่วยความยาวเป็นเมตร

1)




2)




2.6 พื้นที่รูปหลายเหลี่ยม

การหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม ใช้วิธีแบ่งรูปหลายเหลี่ยม เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อๆ แล้ว หาพื้นที่ของรูป แต่ละรูปนำผลลัพธ์มารวมกัน แต่บางครั้งอาจใช้วิธีต่อเติมรูปเพื่อให้เกิดรูปเหลี่ยมใหม่แล้วนำมาหักลบกัน ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่รูปเหลี่ยมที่เรขา



วิธีทำ ลากต่อ \overline{EF} และ \overline{HG} ทำให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากย่อย 3 รูป คือ $\square DEJC$, $\square FGKJ$, $\square ABKH$



$$\text{จากรูป } EJ = 6 \text{ เซนติเมตร}$$

$$FJ = 4 \text{ เซนติเมตร}$$



พื้นที่รูปหลายเหลี่ยม ABCDEFGH

$$\begin{aligned} &= \text{พ.ท. } \square DEJC + \text{พ.ท. } \square FGKJ + \text{พ.ท. } \square ABKH \\ &= (2 \times 6) + (1 \times 4) + (3 \times 10) \\ &= 12 + 4 + 30 \text{ ตารางเซนติเมตร} \end{aligned}$$

ดังนั้น พื้นที่รูปหลายเหลี่ยม ABCDEFGH = 46 ตารางเซนติเมตร

2.7 พื้นที่รูปวงกลม

การหาพื้นที่ของรูปวงกลมโดยวิธีแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ แล้วนำแต่ละส่วนมา слับกัน ดังรูป



จะเห็นได้ว่า ถ้าปั๊บแบ่งส่วนย่อยให้มีจำนวนมากขึ้นรูปสี่เหลี่ยมที่ได้จะมีรูปใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีส่วนสูงใกล้เคียงกับรัศมีของวงกลม

ความยาวของฐาน ใกล้เคียงกับครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวง หรือ $\frac{1}{2}(2\pi r) = \pi r$

$$\begin{aligned} \text{จากสูตร พื้นที่ } \square \text{ พื้นผ้า} &= \text{ฐาน} \times \text{สูง} \\ &= (\pi r) \times r \\ &= \pi r^2 \end{aligned}$$


$$\boxed{\text{สูตร พื้นที่วงกลม} = \pi r^2}$$

เมื่อ $\pi = \frac{22}{7}$ หรือ 3.14 โดยประมาณ

r แทนความยาวรัศมี

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่วงกลมที่มีรัศมียาว 7 เซนติเมตร

วิธีทำ




$$\begin{aligned} \text{พื้นที่วงกลม} &= \pi r^2 \\ &= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\ \text{พื้นที่วงกลม} &= 154 \text{ ตารางเซนติเมตร} \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 5


1. จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา ตัวเลขที่เขียนกำกับด้านมีหน่วยเป็นเซนติเมตร และจุด O แทน

จุดศูนย์กลางของวงกลม

1)




2)




1


3)




4)



5)




6)




สรุปสูตรการหาพื้นที่

1. พื้นที่ (Surface area)

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม


1)  พ.ท. \square พื้นที่ = กว้าง \times ยาว

2)  พ.ท. \square ค้านขนาน = ฐาน \times สูง


เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก


3)  พ.ท. \square จัตุรัส = ค้าน \times ค้าน $= (\text{ค้าน})^2$


พ.ท. \square จัตุรัส = $\frac{1}{2} \times \text{ผลคูณของเส้นทแยงมุม}$

4)  พ.ท. \square ขนมเปี๊ยะปุ่น = ฐาน \times สูง




พ.ท. \square ขนมเปี๊ยะปุ่น = $\frac{1}{2} \times \text{ผลคูณของเส้นทแยงมุม}$

5)  พ.ท. \square รูปสามเหลี่ยม = $\frac{1}{2} \times \text{ผลคูณของเส้นทแยงมุม}$



6)  พ.ท. \square สามเหลี่ยม = $\frac{1}{2} \times \text{สูง} \times \text{ผลบวกของค้านคู่ขนาน}$

7)  พ.ท. \square ค้านไม่น่า = $\frac{1}{2} \times \text{เส้นทแยงมุม} \times \text{ผลบวกของเส้นกั้ง}$


พื้นที่สามเหลี่ยม

- 1) 
- พ.ท. \triangle ใจ ๆ = $\frac{1}{2} \times \text{ฐาน} \times \text{สูง}$
- 2) 
- พ.ท. \triangle ด้านเท่า = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2$
- 3) 
- พ.ท. \triangle ใจ ๆ = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
- เมื่อ a, b, c เป็นความยาวของด้านทั้งสาม $s = \frac{a+b+c}{2}$

พื้นที่วงกลมและวงแหวน

- 1) 
- พ.ท. วงกลม = πr^2 เส้นรอบวง = $2\pi r$
 r แทนรัศมี
- π ประมาณ $\frac{22}{7}$ หรือ 3.1416
- 2) 
- พ.ท. วงแหวน = $\pi(R^2 - r^2)$
 R แทน รัศมีของวงกลมรูปใหญ่
 r แทน รัศมีของวงกลมรูปเล็ก


พื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

- 1) 
- พ.ท. หกเหลี่ยมด้านเท่า = $\frac{3\sqrt{3}}{2} \times (\text{ด้าน})^2$
- 2) 
- พ.ท. หกเหลี่ยมด้านเท่า
 $= \frac{1}{2} \times \text{เส้นรอบรูป} \times \text{เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้าน}$

เรื่องที่ 4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่าง ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 12 เมตร ยาว 20 วา ต้องการทำถนนในที่ดินกว้าง 1 วา โดยรอบถนนจะมีพื้นที่ก่ำารางว่า

วิธีทำ



12 วา

20 วา

$$\begin{aligned}
 \text{พื้นที่ทั้งหมด} &= 12 \times 20 \\
 &= 240 \text{ ตารางวา} \\
 \text{พื้นที่รูปใน} &= 10 \times 18 \\
 &= 180 \text{ ตารางวา} \\
 \text{พื้นที่ถนน} &= 240 - 180 \\
 \therefore \text{พื้นที่ถนน} &= 60 \text{ ตารางวา}
 \end{aligned}$$


ตัวอย่าง ห้องฯ หนึ่ง 6.5 เมตร กว้าง 4 เมตร ต้องการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีความกว้างค้านละ 25 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ } \text{ห้องหนึ่งมีความยาว } 6.5 \text{ เซนติเมตร} &= 650 \text{ เซนติเมตร} \\
 \text{ความกว้าง } 4 \text{ เมตร} &= 400 \text{ เซนติเมตร} \\
 \text{พื้นที่ห้อง} &= 400 \times 650 = 260,000 \text{ เซนติเมตร} \\
 \text{พื้นที่กระเบื้อง} &= 25 \times 25 = 625 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{ต้องใช้กระเบื้อง} &= \frac{260,000}{625} = 416 \text{ แผ่น}
 \end{aligned}$$


ดังนั้น ต้องใช้กระเบื้อง 416 แผ่น

แบบฝึกหัดที่ 6

1. แผนผังบ้านหลังหนึ่งมีลักษณะและขนาดดังรูป ถ้าบริเวณที่แรเงาต้องการเทปูนซีเมนต์ โดยเสียค่าใช้จ่ายตารางเมตรละ 250 บาท จะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่บาท กำหนดความยาวมีหน่วยเป็นเมตร



2. ต้องการตัดเสื่อตัวหนึ่งมีลักษณะดังรูป จะต้องใช้ผ้ากี่ตารางเมตร (ไม่คิดตะเข็บ) ความยาวที่กำหนดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร



เรื่องที่ 5 การคาดคะเนเวลา ระยะทาง ขนาด น้ำหนัก

ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราอาจต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา ระยะทาง ขนาด หรือ น้ำหนัก ของสิ่งต่างๆ แต่ไม่สะดวกที่จะวัดสิ่งต่างๆ เหล่านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการ ตัวอย่างเช่น ต้องการวัดความยาว และความกว้างของสนามฟุตบอลของโรงเรียน แต่ไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทำให้ต้องมีกีประمامอย่างคร่าวๆ ซึ่งในบางครั้งอาจจะถูกต้อง หรืออาจผิดไปจากความเป็นจริงบ้าง เราเรียกวิธีการประมาณในลักษณะนี้ว่า การคาดคะเน

การคาดคะเนประมาณต่างๆ เช่น ช่วงเวลา ระยะทาง ขนาด และน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ผู้คาดคะเนมักใช้สายตาร่วมกับประสบการณ์ของผู้คาดคะเนเอง ซึ่งในการคาดคะเนแต่ละครั้งอาจถูกต้องพอตี หรืออาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างก็ได้ เราเรียกข้อผิดพลาดนี้ว่า ความคลาดเคลื่อนและความคลาดเคลื่อนคำนวณ ได้จากผลต่างของประมาณที่คาดคะเนไว้กับประมาณที่วัดได้จริง เช่น

คะแนนว่าหนังสือเรียนกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และหนา 1 เซนติเมตร แต่เมื่อวัดจริงพบว่าหนังสือเรียนกว้าง 14.6 เซนติเมตร ยาว 20.9 เซนติเมตร และหนา 1 เซนติเมตร ดังนั้นคะแนนความกว้าง และความยาวของหนังสือเรียนคลาดเคลื่อนไป 0.4 และ 0.9 ตามลำดับ (15.0 เซนติเมตร – 14.6 เซนติเมตร = 0.4 เซนติเมตร และ 20.9 เซนติเมตร – 20 เซนติเมตร = 0.9 เซนติเมตร ส่วนความหนาคลาดเคลื่อนได้ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนเลย)

หมายเหตุ บางครั้งอาจพบการใช้สัญลักษณ์ \pm ตามความคลาดเคลื่อน เช่น เครื่องบรรจุน้ำได้ขาด ละ $1,000$ ลูกบาศก์เซนติเมตร ± 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร หมายความว่า โดยปกติแล้วน้ำดีมีที่บรรจุขาดโดยเครื่องนี้จะมีประมาณ $1,000$ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่อาจจะมีบางขวดที่มีประมาณมากกว่าหรือน้อยกว่า $1,000$ ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งประมาณที่คลาดเคลื่อนนี้ไม่เกิน 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร นั่นคือ น้ำดีมีที่บรรจุขาดจะมีประมาณตั้งแต่ 995 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถึง $1,005$ ลูกบาศก์เซนติเมตร

แบบฝึกหัดที่ 7

1. จงคาดคะเนเวลาหรือช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปนี้
 - 1) ฟ้าไก่ลืสว่าง อากาศเย็นสบาย ไก่ตัวผู้ดีปีกและสั่งเสียงขัน มีนำ้ค้างจับตามยอดหญ้า น่าจะเป็นเวลาประมาณ.....นาพิกา
 - 2) เมื่ออุ่นกลางแจ้งดวงอาทิตย์แรงศรีษะพอดี เงาของตัวเองอยู่บนพื้นที่ยืนอุ่นพอดี น่าจะเป็นเวลาประมาณ.....นาพิกา
 - 3) ในจังหวัดทางภาคเหนือเป็นเวลาเช้าตรู่ ฟ้าสว่างแล้ว แต่ยังไม่เห็นพระอาทิตย์ ห้องพักมุกมัวอากาศหนาวเย็นจัด น่าจะเป็นฤดู.....และควรจะเป็นช่วงเดือน.....

2. จงวงกลมล้อมรอบข้อที่เหมาะสมที่สุด สำหรับใช้หน่วยในการคาดคะเน ระยะทาง นำ้หนัก หรือขนาดของสิ่งต่อไปนี้
 - 1) ความยาวของคัตเตอร์

ก. 1.5 มิลลิเมตร	ข. 15 เซนติเมตร	ค. 15 เมตร
------------------	-----------------	------------
 - 2) นำ้หนักของมะพร้าว 1 ผล

ก. 1 กรัม	ข. 1 กิโลกรัม	ค. 1 ตัน
-----------	---------------	----------
 - 3) ปริมาณของนม 1 กล่อง

ก. $4 \times 5 \times 12$ เซนติเมตร ³	ข. $4 \times 5 \times 12$ ฟุต ³	ค. $4 \times 5 \times 12$ เมตร ³
--	--	---
 - 4) รถบรรบาก

4.1 มีนำ้หนัก	ก. 10 กิโลกรัม	ข. 100 กิโลกรัม	ค. 1 ตัน
4.2 ความกว้าง	ก. 160 เซนติเมตร	ข. 16 ฟุต	ค. 16 เมตร
4.3 ความยาว	ก. 5 ฟุต	ข. 5 เมตร	ค. 5 วา
4.4 ความสูง	ก. 160 มิลลิเมตร	ข. 1,600 มิลลิเมตร	ค. 16,000 มิลลิเมตร
 - 5) เก้าอี้นั่ง
 - 5.1 กว้าง ยาว สูง

ก. $40 \times 50 \times 80$ มิลลิเมตร ³
ข. $40 \times 50 \times 80$ เซนติเมตร ³
ค. $4 \times 5 \times 8$ เมตร ³
 - 5.2 นำ้หนัก

ก. 10 กิโลกรัม	ข. 100 กิโลกรัม	ค. 1 ตัน
----------------	-----------------	----------

3. ทางหลวงสายพหลโยธินกรุงเทพฯ-แม่สาย ยาว 952 กิโลเมตร รถประจำทางปรับอากาศวิ่งบนทางหลวงสายนี้ตลอดเส้นทางด้วยอัตราเร็ว 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- (1) รถประจำทางปรับอากาศใช้เวลาวิ่งตลอดเส้นทางนานเท่าไร
 - (2) ค่ารถออกจากรุงเทพฯ ประมาณ 18.00 นาทีก้า จะถึงแม่สายในช่วงใด
 - (3) ถ้าต้องการให้ถึงแม่สายประมาณเที่ยงวันที่ 16 กันยายน จะต้องออกจากรุงเทพฯ เวลาเท่าไร
4. ลิฟต์ของโรงแรมแห่งหนึ่งบรรทุกผู้โดยสารได้เที่ยวละไม่เกิน 10 คน (600 กิโลกรัม) บางครั้งมีผู้โดยสารเข้าลิฟต์เพียง 8 คน ลิฟต์จะมีเสียงเตือน บางครั้งมีผู้โดยสาร 12 คน ลิฟต์ไม่มีเสียงเตือนยังไงได้เป็นเพราะเหตุใด จงอธิบาย
5. ทางหลวงสายเพชรเกษม (กรุงเทพฯ-บ้านคลองพราน จังหวัดราชบุรี) 1,352 กิโลเมตร ทางหลวงสายมิตรภาพ (กรุงเทพฯ-จังหวัดหนองคาย) 508 กิโลเมตร ทางหลวงสายสุขุมวิท (กรุงเทพฯ-จังหวัดตราด) 400 กิโลเมตร
- (1) ถ้าขับรถจากบ้านคลองพรานตามทางหลวงสายเพชรเกษมผ่านกรุงเทพฯ แล้วมุ่งสู่จังหวัดหนองคายตามทางหลวงสายมิตรภาพ ด้วยอัตราเร็วในช่วง 90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง
 - (2) ถ้าเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงสายเพชรเกษม เวลา 12.00 นาทีก้า วันนี้ จะถึงจังหวัดราชบุรีเมื่อไร โดยใช้อัตราความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 - (3) ถ้าต้องการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดตราดทางหลวงสายสุขุมวิท และถึงจังหวัดตราดประมาณเที่ยงวัน จะต้องออกจากรุงเทพฯ เวลาใด เมื่อใช้อัตราความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 - (4) ให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาวของทางหลวงทั้งสามสาย

บทที่ 6

ปริมาตรและพื้นที่ผิว

สาระสำคัญ

การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย ทรงกลม จำเป็นจะต้องรู้ กระบวนการคิด และการใช้สูตร เพื่อสะดวกในการคำนวณอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ผลการเรียนที่คาดหวัง

1. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย ทรงกลม หาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึมได้
2. สามารถหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้
3. สามารถหาปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลมได้
4. เปรียบเทียบหน่วย ความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความจุหรือปริมาตร ได้อย่างเหมาะสม
5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิวเก้าปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
6. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิวในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ขอบข่ายเนื้อหา



- เรื่องที่ 1 ลักษณะสมบัติและการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
- เรื่องที่ 2 การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกระบอก
- เรื่องที่ 3 การหาปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลม
- เรื่องที่ 4 การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
- เรื่องที่ 5 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว
- เรื่องที่ 6 การคาดคะเนปริมาตรและพื้นที่ผิว

เรื่องที่ 1 ลักษณะสามมิติและการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม


พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่าปริซึม


ส่วนต่างๆ ของปริซึมมีชื่อเรียกดังนี้




เราเรียกชื่อปริซึมชนิดต่าง ๆ ตามลักษณะของฐานของปริซึมดังต่อไปนี้




ปริซึมลี่เหลี่ยมผืนผ้า




ปริซึมสามเหลี่ยม



ปริซึมลี่เหลี่ยมคงหมู



ปริซึมห้านเหลี่ยม




ปริซึมหกเหลี่ยม

$$\begin{array}{l} \text{สูตร} \quad \text{การหาพื้นที่ผิวของปริซึม} \\ \text{ปริมาตรปริซึม} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} = & \text{พื้นที่ผิวข้าง} + \text{พื้นที่ผิวหน้าตัด} \\ = & \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง} \end{array}$$

ตัวอย่าง 1 จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมต่อไปนี้ กำหนดความยาวที่หน่วยเป็นเซนติเมตร


วิธีทำ



$$\begin{aligned}
 \text{พื้นที่ผิวด้านข้าง 4 ด้าน} &= 2(3 \times 5) + 2(4 \times 5) \\
 &= 70 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{พื้นที่หน้าตัด} &= 2(3 \times 4) \\
 &= 24 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{พื้นที่ผิวของปริซึม} &= 70 + 24 \\
 &= 94 \text{ ตารางเซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 2 จงหาปริมาตรของปริซึมต่อไปนี้ (ความยาวที่กำหนดให้มีหน่วยเป็นเมตร)

วิธีทำ




$$\begin{aligned}
 \text{ปริมาตรปริซึม} &= \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง} \\
 &= (4 \times 5) \times 8 \\
 &= 160 \text{ ลูกบาศก์เมตร}
 \end{aligned}$$


แบบฝึกหัดที่ 1

จงหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมต่อไปนี้

1)




2)




เรื่องที่ 2 การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

ทรงกระบอก คือ ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่ในระนาบที่นานกัน ซึ่งเมื่อตัดทรงสามมิตินี้ด้วยระนาบที่นานกับฐานแล้วจะได้รอยตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ



พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

เมื่อคลี่ผิวข้างของทรงกระบอกได ๆ พบร้า จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวเท่ากับเส้นรอบฐานวงกลม และส่วนสูงเท่ากับความสูงของทรงกระบอก



สูตร	$\text{พื้นที่ผิวของทรงกระบอก} = \text{พื้นที่ผิวข้าง} + \text{พื้นที่ฐานทั้งสอง}$ $= 2\pi rh + 2\pi r^2$
	เมื่อ r แทน รัศมีของฐานของทรงกระบอก h แทน ความสูงของทรงกระบอก

ปริมาตรทรงกระบอก


$$\begin{aligned} \text{จาก } \quad \text{ปริมาตรของปริซึม} &= \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง} \\ \text{ปริมาตรทรงกระบอก} &= \pi r^2 h \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{สูตร } \quad \text{ปริมาตรทรงกระบอก} = \pi r^2 h}$$

ตัวอย่างที่ 5 กระป่องทรงกระบอกใบหนึ่งมีรัศมี 7 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร

- ก) ต้องการปิดกระดาษรอบข้างและปิดฝ่าหั้งสองจะต้องใช้กระดาษกี่ตารางเซนติเมตร
- ข) กระป่องใบนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

วิธีทำ



$$r = 7$$

$$h = 10$$

$$\begin{aligned} \text{ก) พื้นที่ฐานทั้งหมด} &= 2\pi r^2 \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \\ &= 308 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\ \text{พื้นที่ผิวข้าง} &= \text{ความยาวรอบฐาน} \times \text{สูง} \\ &= 2\pi r \times h \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 10 \\ &= 440 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\ \text{พื้นที่ผิวกระป่อง} &= 308 + 440 \\ &= 748 \text{ ตารางเซนติเมตร} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ข) ปริมาตร} &= \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง} \\ &= \pi r^2 h \\ &= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 10 \\ &= 1,540 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \end{aligned}$$

ดังนั้น ก. ต้องใช้กระดาษ 748 ตารางเซนติเมตร

ข. กระป่องมีความจุ 1,540 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แบบฝึกหัดที่ 2

1. จงหาปริมาตร และพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกรวยบวกสูง 10 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร

.....
.....
.....
.....
.....

2. จงหาปริมาตรของทรงกระบอกใบหนี่งที่มีรัศมีของฐาน 3.5 นิว และสูง 5 นิว


.....
.....
.....
.....
.....

3. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวทั้งหมดของลังเก็บน้ำรูปทรงกรวยยกใบหนึ่งที่มีรัศมีที่ฐาน 3 เมตร สูง 4 เมตร 90 เซนติเมตร

เรื่องที่ 3 การหาปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลม

3.1 พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด

พีระมิด คือ ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม ที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลม



พีระมิดฐานสามเหลี่ยม



พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม



พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม


ลักษณะของพีระมิดตรง

- หน้าของพีระมิดตรงเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
- สันของพีระมิดตรงจะยาวเท่ากันทุกเส้น
- ความสูงอุ่ยของพีระมิดตรง ด้านเท่า นูมเท่า จะยาวเท่ากันทุกเส้น
- ปริมาตรของพีระมิด เป็นหนึ่งในสามของปริมาตร ปริซึมที่มีฐานเท่ากับพีระมิด และมีส่วนสูง เท่ากับพีระมิด

สูตร	พื้นที่ผิวข้างของพีระมิด	=	$\frac{1}{2} \times \text{ความยาวรอบฐาน} \times \text{สูงอุ่ย}$
	พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด	=	พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐาน
	ปริมาตรของพีระมิด	=	$\frac{1}{3} \times \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง}$

ตัวอย่างที่ 3 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร และความสูงของพีระมิดเป็น 12 เซนติเมตร จงหาความสูงอีking ของพีระมิดทั้งสองด้าน

1. ความสูงอีking ด้านกว้าง




$$a^2 = 12^2 + 9^2$$

$$= 144 + 81$$

$$a^2 = 225$$

$$a = 15 \text{ เซนติเมตร}$$

2. ความสูงอีking ด้านยาว



$$c^2 = 5^2 + 12^2$$


$$= 25 + 144$$

$$= 169$$

$$c = 13 \text{ เซนติเมตร}$$

ตัวอย่างที่ 4 พีระมิดแห่งหนึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 6 เมตร สูงอีking 5 เมตร และสูงตรง 4 เมตร จงหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด

วิธีทำ



$$\text{พื้นที่ผิวข้างของพีระมิด} = \frac{1}{2} \times \text{ความยาวรอบฐาน} \times \text{สูงอีking}$$

$$= \frac{1}{2} \times (6 \times 4) \times 5$$

$$= 60 \text{ ตารางเมตร}$$

$$\text{พื้นที่ฐาน} = 6 \times 6$$

$$= 36 \text{ ตารางเมตร}$$

$$\text{ดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิด} = 60 + 36 = 96 \text{ ตารางเซนติเมตร}$$

$$\text{ปริมาตรของพีระมิด} = \frac{1}{3} \times \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง}$$

$$= \frac{1}{3} \times 36 \times 4$$

$$= 48 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$


แบบฝึกหัดที่ 3

1. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดที่สูง 6 เซนติเมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 16 เซนติเมตร

2. จงหาพื้นที่ผิวอุ่นของพีระมิดฐานรูปหกเหลี่ยมค้านเท่า มุมเท่า ยาวค้านละ 4 เซนติเมตร สูงอุ่น 7.5 เซนติเมตร

3.2 พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกรวย


กรวย คือ ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใด ๆ บนเส้นรอบวงของฐาน เรียกเส้นตรงนี้ว่า “สูงอียง”



กรวยครับ

พื้นที่ผิวของกรวย

การหาพื้นที่ผิวอียงของกรวย ทำได้โดยตัดกรวยตามแนวสูงอียงแล้วคลี่เพื่อจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโถง



$\text{สูตร พื้นที่ผิวของกรวย} = \pi r l + \pi r^2$ <p>เมื่อ r เป็นรัศมีของฐานกรวย</p> <p>l เป็นความยาวของสูงอียง</p>

ปริมาตรของกรวย

ความสัมพันธ์ของปริมาตรของกรวยกับทรงกระบอก จะเหมือนกับความสัมพันธ์ของปริซึมกับพีระมิด ที่มีส่วนสูงและพื้นที่ฐานเท่ากัน นั่นคือ

ปริมาตรของกรวย เป็น $\frac{1}{3}$ ของปริมาตรของทรงกระบอก ที่มีพื้นที่ฐานและส่วนสูงเท่ากับกรวย


$\text{สูตร} \quad \text{ปริมาตรของกรวย} = \frac{1}{3} \times \pi r^2 h$ <p style="margin-top: 10px;">เมื่อ r แทน รัศมีของฐานกรวย</p> <p style="margin-top: 10px;">h แทน ความสูงของกรวย</p>

ตัวอย่างที่ 6 จงหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย ซึ่งสูง 24 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 14

เซนติเมตร

$$\text{รัศมี} = \frac{14}{2} = 7 \text{ เซนติเมตร}$$

วิธีทำ



หากความสูงอีียง (l) จาก $\triangle ABO$

$$l^2 = 24^2 + 7^2$$

$$= 576 + 49 = 625$$

$$l = 25 \text{ เซนติเมตร}$$

$$\begin{aligned} \text{พื้นที่ผิวข้าง} &= \pi r l \\ &= \frac{22}{7} \times 7 \times 25 \\ &= 550 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\ \text{พื้นที่ฐาน} &= \pi r^2 \\ &= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \\ &= 154 \text{ ตารางเซนติเมตร} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{พื้นที่ผิวทั้งหมด} &= \text{พื้นที่ผิวข้าง} + \text{พื้นที่ฐาน} \\ &= 550 + 154 \\ &= 704 \text{ ตารางเซนติเมตร} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรของกรวย} &= \frac{1}{3} \times \pi r^2 h \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 24 \\ &= 1,232 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \end{aligned}$$

พื้นที่ผิวทั้งหมด 704 ตารางเซนติเมตร

ปริมาตรของกรวย 1,232 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แบบฝึกหัดที่ 4

1. จงหาปริมาตร และพื้นที่ผิวทั้งหมดของร่วงกลมที่สูง 24 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร

.....

2. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวทั้งหมดของร่วงกลมที่สูงเท่า 5 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร
(ตอบในรูป π)

.....

3. จงหาปริมาตรของทรงกระบอกมีปลายเป็นร่วง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร ความยาว
ทรงกระบอก 30 เซนติเมตร ความสูงยอดร่วง 12 เซนติเมตร




.....

3.3 พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม

ทรงกลม คือ ทรงสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดอยู่บนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน

จุดคงที่ เรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม

ระยะที่เท่ากัน เรียกว่า รัศมีของทรงกลม



เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมในผิวสุด
เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม

พื้นที่ผิวของทรงกลม

พื้นที่ผิวของทรงกลม เป็นสี่เท่าของพื้นที่วงกลม ซึ่งมีรัศมีเท่ากับรัศมีของทรงกลม

$$\text{จาก } \text{พื้นที่ของรูปวงกลม} = \pi r^2$$

$$\text{ดังนั้น } \text{พื้นที่ผิวของทรงกลม} = 4 \pi r^2$$


$$\boxed{\text{สูตร } \text{พื้นที่ผิวของทรงกลม} = 4 \pi r^2}$$

ปริมาตรของทรงกลม

ปริมาตรของทรงกลมอาจหาได้จากการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของครึ่งวงกลมกับปริมาตรของกรวย

ข้อกำหนด 1) ครึ่งของทรงกลมที่มีรัศมี r หน่วย


2) กรวยที่มีรัศมีเท่ากับครึ่งทรงกลม r หน่วย และส่วนสูงของกรวย (h) เป็น 2 เท่าของรัศมีฐานของกรวย คือ $2r$ หน่วย



$$\begin{array}{l} \text{สูตร} \quad \text{ปริมาตรของทรงกลม} = \frac{4}{3} \pi r^3 \\ \text{เมื่อแทน } r \text{ รัศมีของทรงกลม} \end{array}$$

ตัวอย่างที่ 7 จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของลูกโลกพลาสติก ซึ่งมีรัศมีข้าว 7 เซนติเมตร

วิธีทำ



$$\begin{aligned} \text{พื้นที่ผิวทรงกลม} &= 4 \pi r^2 \\ &= 4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \\ &= 616 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\ \text{ปริมาตรทรงกลม} &= \frac{4}{3} \pi r^3 \\ &= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 7 \\ &= \frac{4,312}{3} \\ &= 1,437.3 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \end{aligned}$$

$$\text{พื้นที่ผิวของทรงกลม} = 616 \text{ ตารางเซนติเมตร}$$

$$\text{ปริมาตรของทรงกลม} = 1,437.3 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}$$

แบบฝึกหัดที่ 5

1. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร

2. ทรงกลมมีปริมาตร 38,808 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาระบมีและพื้นที่ผิว

.....
.....
.....
.....
.....

3. ทรงกลมมีพื้นที่ผิว 616 ตารางนิว จงหาปริมาตรของทรงกลม

.....
.....
.....
.....
.....

4. โลหะกลมลูกหนึ่ง รัศมีภายนอก 21 เซนติเมตร รัศมีภายใน 7 เซนติเมตร จงหาปริมาตรเนื้อโลหะ

.....
.....
.....
.....
.....

เรื่องที่ 4 การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร

การตวง คือ การนำสิ่งที่ต้องการหาปริมาตรใส่ในภาชนะที่ใช้สำหรับตวง หน่วยการตวงที่นิยม
และใช้กันมาก คือ ลิตร

$$\begin{aligned} 1 \text{ ลิตร} &= 1,000 \text{ มิลลิลิตร} \\ 1,000 \text{ ลิตร} &= 1 \text{ กิโลลิตร} \end{aligned}$$

เมื่อเทียบกับหน่วยปริมาตร

หน่วยการตวงในมาตราไทย เป็นหน่วยการตวงที่นิยมใช้กันมาก คือ

$$1 \text{ ถัง} = 20 \text{ ลิตร}(พะนาณหลวง)$$

$$1 \text{ เกวีน} = 100 \text{ ถัง}$$

$$1 \text{ เกวีน} = 2 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

$$1 \text{ เกวีน} = 2,000 \text{ ลิตร}$$

$$1 \text{ ลิตร} = 1,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}$$

$$10 \text{ มิลลิลิตร} = 1 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}$$

$$1 \text{ ลูกบาศก์เมตร} = 1,000 \text{ ลิตร}$$

$$1 \text{ ลูกบาศก์เมตร} = 1,000,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}$$

$$1 \text{ แกลลอน} = 4.546 \text{ ลิตร}$$

$$1 \text{ ลูกบาศก์นิว} = 16.103235 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}$$

$$1 \text{ ลูกบาศก์นิว} = 0.0164 \text{ ลิตร}$$

$$1 \text{ ลูกบาศก์ฟุต} = 1.728 \text{ ลูกบาศก์นิว}$$

$$1 \text{ ลูกบาศก์ฟุต} = 28.32 \text{ ลิตร}$$

$$1 \text{ บาร์เรล} = 158.98 \text{ ลิตร}$$

ตัวอย่างที่ 1 อ่างน้ำทรงสี่เหลี่ยมนูนลากใบหนึ่งกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตรและสูง 40 เซนติเมตร

1. อ่างใบนี้จุน้ำกี่ลิตร
2. ถ้ามีน้ำบรรจุเต็มอ่างและน้ำ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 1 กรัม จงหาน้ำหนักของน้ำในอ่างใบนี้

วิธีทำ 1. ปริมาตรของอ่างน้ำ = ความกว้าง × ความยาว × ความสูง

แทนค่า

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรของอ่างน้ำ} &= 30 \times 50 \times 40 \\ &= 60,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \end{aligned}$$

เมื่อเทียบกับหน่วยปริมาตร

$$1,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} = 1 \text{ ลิตร}$$

$$60,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} = \frac{60,000}{1,000} = 60 \text{ ลิตร}$$

2. น้ำ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 1 กรัม

$$\text{น้ำ } 60,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก } 60,000 \text{ กรัม} = \frac{60,000}{1,000} = 60 \text{ กิโลกรัม}$$

ตอบ 60 กิโลกรัม

ตัวอย่างที่ 2 ถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 เมตรสูง 5 เมตรคิดเป็นปริมาตรของน้ำกี่ลิตร

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } \text{ปริมาตร} &= \pi r^2 h \\ &= \frac{22}{7} \times 1.5 \times 1.5 \times 5 \\ &= 35.36 \text{ ลูกบาศก์เมตร} \\ &= 35.36 \times 1,000,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\ &= 35,360,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \end{aligned}$$

เนื่องจาก 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1 ลิตร

$$\text{ดังนั้น } 35,360,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} = \frac{35,360,000}{1,000} = 35,360 \text{ ลิตร}$$

แบบฝึกหัดที่ 6

1. สร้างแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กันสารกวาง 5 วา ลึก 3 เมตร ยาว 15 เมตร ถ้าใช้เครื่องสูบน้ำอุบากจากสารได้น้ำทีละ 9,000 ลิตร จะต้องใช้เวลาสูบน้ำเท่าไร

.....
.....
.....
.....
.....

2. อ่างเลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 1.2 เมตร จุน้ำ 540 ลิตร ต้องการปูกระเบื้องภายในอ่างด้วยแผ่นกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 10 เซนติเมตร ต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยที่สุดเท่าไร

.....
.....
.....
.....
.....

3. นำยาบ้านปากขาดหนึ่งปริมาตรสุทธิ 700 มิลลิลิตร ใช้มีดปวนปากครั้งละ 10 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง จะใช้ได้กี่วัน

.....
.....
.....
.....
.....

4. ถังน้ำทรงลูกบาศก์ยาวด้านละ 2 เมตร จุน้ำได้กี่ลิตร

.....
.....
.....
.....
.....

5. ถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากภายในกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 1.50 เซนติเมตร สูง 1.20 เมตร บรรจุน้ำเต็มถัง ถ้าต้องการตวงน้ำจากถังใส่แกลอนซึ่งมีความจุ 4.5 ลิตร จะได้น้ำทึ้งหมดกี่แกลอน

.....
.....
.....
.....
.....

เรื่องที่ 5 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว

ตัวอย่าง ลังกระดาษบรรจุกล่องซีดี วัดความยาวภายในได้กว้าง 12 เซนติเมตร บรรจุ ยาว 14 เซนติเมตร และสูง 15 เซนติเมตร และบรรจุกล่องซีดีเต็มลังพอดี ลังกระดาษนี้มีปริมาตรเท่าไร และถ้าหยอดกล่องซีดีออกมา 1 กล่อง ซึ่งมีปริมาตร 270 ลูกบาศก์เซนติเมตร กล่องซีดีจะหนาเท่าไร

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{ลังกระดาษมีปริมาตร} &= \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง} \\
 &= (12 \times 14) \times 15 \\
 &= 2,520 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 \text{กล่องซีดี 1 กล่อง มีปริมาตร} &= \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{หนา} \\
 270 &= (12 \times 15) \times \text{หนา} \\
 \text{หนา} &= \frac{270}{12 \times 15} \\
 \text{กล่องใส่ซีดีมีความหนา} &= 1.5 \text{ เซนติเมตร} \\
 \text{ลังกระดาษมีปริมาตร} &2,520 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

ตัวอย่าง นำบันครึ่งวงกลมรัศมี 3 นิ้ว ตักน้ำใส่ถังทรงกระบอกที่มีรัศมี 10 นิ้ว และสูง 27 นิ้ว กี่ครั้งนำเข้าจะเต็มถัง

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{ปริมาตรนำ 1 ขัน} &= \frac{1}{2} \text{ ของปริมาตรของทรงกลม} \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \pi r^3 \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times \pi \times 3 \times 3 \times 3 \\
 &= 18 \pi \text{ ลูกบาศก์นิ้ว} \\
 \text{ปริมาตรถังทรงกระบอก} &= \pi r^2 h \\
 &= \pi \times 10^2 \times 27 \\
 &= 2,700 \pi \text{ ลูกบาศก์นิ้ว} \\
 \text{จะต้องตักน้ำ} &= \frac{2,700\pi}{18\pi} \text{ ครั้ง} \\
 &= 150 \text{ ครั้ง} \\
 \text{ตอบ} \quad 150 \text{ ครั้ง}
 \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 7

1. ถังเก็บน้ำมันของปั๊มแห่งหนึ่งเป็นรูปทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เมตร ต้องการทาสีครึ่งทรงกลมบน โดยเสียค่าทาสีตารางเมตรละ 40 บาท ต้องเสียค่าทาสีกี่บาท

2. หินอ่อนทรงลูกบาศก์มีขนาดด้านละ 2.1 เมตร ถ้าต้องการกลึงให้เป็นรูปทรงกลมให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับความยาวของด้านลูกบาศก์ จงหาว่าจะต้องกลึงหินออกไปปริมาตรเท่าใด

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


3. นำแท่งตะเกียบทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 8 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว หนา 5 นิ้ว ไปหลอมเป็นลูกปืนทรงกลมขนาด
รัศมี 1 นิ้ว จะหลอมได้กี่ลูก

เรื่องที่ 6 การคาดคะเนเกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว


การคาดคะเนพื้นที่ เป็นการประมาณพื้นที่อย่างคร่าวๆ จากการมอง โดยอาศัยประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับขนาดและความยาวมาช่วยในการเปรียบเทียบและตัดสินใจ เพื่อให้ใกล้เคียงกับพื้นที่จริงมากที่สุด หน่วยพื้นที่ที่นิยมใช้ คือ ตารางเซนติเมตร(ซม.^2) ตารางเมตร(ม.^2) และตารางวา(วา^2)

การคาดคะเนพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

ตัวอย่าง จงคะเนหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมต่อไปนี้



วิธีคิด ในบางครั้งการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุหน่วยความยาว เราอาจจะใช้วิธีการสร้างหน่วยตาราง 1 หน่วย คลุมพื้นที่ที่ดังกล่าว



จากรูปภาพนั้นรูป ได้ 22 รูป ซึ่งแทนพื้นที่ 22 ตารางหน่วย
ดังนั้นพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม = 22 ตารางหน่วย

การคำนวณปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ



บทที่ 7

คู่อันดับและการภาพ

สาระสำคัญ

คู่อันดับ เป็นการจับคู่ระหว่างสมาชิกสองตัวจากกลุ่ม เพื่อนำไปจัดทำกราฟบนระนาบพิกัด หาปริมาณ ความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


1. อ่านและอธิบายความหมายคู่อันดับได้
2. อ่านและแปลความหมายกราฟบนระนาบพิกัดจากที่กำหนดให้ได้
3. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่กำหนดให้ได้

ขอบข่ายเนื้อหา

- เรื่องที่ 1 คู่อันดับ
- เรื่องที่ 2 กราฟของคู่อันดับ
- เรื่องที่ 3 การนำคู่อันดับและการภาพไปใช้

เรื่องที่ 1 คู่อันดับ

คู่อันดับ (Ordered pairs) เป็นการจับคู่ระหว่างสมาชิกสองตัวจากกลุ่ม 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์ กายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เก็บแทนด้วยสัญลักษณ์ (a, b) อ่านว่า คู่อันดับของ a และ b ว่า สมาชิกตัวหน้า หรือสมาชิกตัวที่หนึ่ง และเรียก b ว่า สมาชิกตัวหลัง หรือสมาชิกตัวที่สองดังแผนภาพ



เก็บเป็นคู่อันดับได้ดังนี้ $(1, 12), (2, 24), (3, 36), (4, 48)$

หมายเหตุ คู่อันดับ $(1, a) \neq (a, 1)$

ถ้ากำหนด (a, b) และ (x, y) เป็นคู่อันดับ 2 คู่ใดๆ จะได้ว่า $(a, b) = (x, y)$ ก็ต่อเมื่อ $a = x$

และ $b = y$

เช่น 1. $(x, y) = (5, 12)$

ดังนั้น $x = 5$ และ $y = 12$


$$2. (x - 3, y - 2) = (0, 0)$$

$$\text{วิธีทำ } x - 3 = 0 \quad \text{และ} \quad y - 2 = 0$$

$$\text{ดังนั้น } x = 3 \quad \text{และ} \quad y = 2$$


แบบฝึกหัดที่ 1

1. จงเขียนคู่อันดับจากแผนภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้



1)

2)



3)

กู้มที่ 1	กู้มที่ 2
1	0
2	-1
3	-2
4	-3
5	-4

2. จงหาค่า x และ y จากเงื่อนไขที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้

$$1). \quad (x,y) = (4,3)$$

$$2). (x,y) = (y,2)$$

.....
.....

$$3). (x,0) = (6,y)$$


.....
.....

$$4). (x+1,y) = (5,4)$$

.....
.....


เรื่องที่ 2 กราฟของคู่อันดับ

กราฟของคู่อันดับเป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มหนึ่งกลับสมาชิกของอีกกลุ่มหนึ่ง โดยใช้เส้นจำนวนในแนวนอนหรือแนวตั้ง ให้ตัดกันเป็นมุมจากที่ดำเนินแห่งของจุดที่แทนสูญญ์ (0) ซึ่งเราเรียกว่า **จุดกำนันดิค** ดังภาพ



เส้นจำนวนในแนวนอน หรือแกน X และเส้นจำนวนในแนวตั้ง หรือแกน Y อุบัติรูปแบบเดียวกัน และแบ่งรูปแบบออกเป็น 4 ส่วนเรียกว่า **ชตุภาค** (Quadrant)

การอ่านและแปลความหมายกราฟบนรูปแบบพิกัดฉากที่กำหนดให้



ตำแหน่งของจุด A คือ $(1, 2)$


ตำแหน่งของจุด B คือ $(-2, 3)$

ตำแหน่งของจุด C คือ $(-3, 2)$

ตำแหน่งของจุด D คือ $(2, -4)$

เรียกจุดที่แทนตำแหน่งคู่อันดับว่า Graf ของคู่อันดับ และเรียกตำแหน่งของคู่อันดับว่า พิกัด

ตัวอย่าง กำหนด $A = (-4, 6)$, $B = (3, -5)$, $C = (2, 2)$, $D = (-1, -2)$ จุด A, B, C, D อยู่ในชุดภาคได




วิธีทำ	จุด $A = (-4, 6)$	อยู่ในชุดภาคที่ 2
	จุด $B = (3, -5)$	อยู่ในชุดภาคที่ 4
	จุด $C = (2, 2)$	อยู่ในชุดภาคที่ 1
	จุด $D = (-1, -2)$	อยู่ในชุดภาคที่ 3


แบบฝึกหัดที่ 2

1. จงหาพิกัดของจุด A, B, C, D ในแต่ละข้อ

1.1




1.2




2. จงเขียนกราฟของคู่อันดับในแต่ละข้อ

- 1). $(1, 2), (-2, 4), (3, -6), (4, 0)$



- 2). $(5, -1), (2, 2), (-4, 3), (-2, 0)$




เรื่องที่ 3 การนำคู่อันดับและกราฟไปใช้

เราสามารถนำคู่อันดับและกราฟไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะกล่าวในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 กราฟที่แสดงปริมาณน้ำมัน (ลิตร) และราคาน้ำมัน (บาท) ของวันที่ 5 เดือนมีนาคม ปี 2552 ซึ่งมีราคาลิตรละ 19 บาท


วิธีทำ



ตัวอย่างที่ 2 จากกราฟในตัวอย่างที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้

- (1) น้ำมัน 9 ลิตร ราคาเท่าใด
- (2) เงิน 209 บาทซื้อน้ำมันได้กี่ลิตร

วิธีทำ




(1) จากตำแหน่งแสดงปริมาณน้ำมัน 9 ลิตร หากเส้นตรงให้ขานกับแกนตั้งไป

ตัดกราฟและจากจุดที่ตัดกราฟหากเส้นตรงนานแกนนอนไปตัดแกนที่แสดงราคาน้ำมันเป็นเงิน 171 บาท
ดังนั้น น้ำมัน 9 ลิตร เป็นราคา 171 บาท

(2) จากตำแหน่งแสดงราคาน้ำมัน 209 ลิตร หากเส้นตรงให้ขานกับแกนนอนไปตัดกราฟและจากจุดที่ตัดกราฟหากเส้นตรงนานแกนตั้งไปตัดที่แกนแสดงจำนวนน้ำมันเป็นปริมาณ 11 ลิตร
ดังนั้น เงิน 209 ลิตร จะซื้อน้ำมันได้ 11 ลิตร

แบบฝึกหัดที่ 3

กราฟข้างล่างแสดงการเดินทางของอนุวัฒน์และอนุพันธ์



จะใช้กราฟที่กำหนดให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1. อนุวัฒน์ออกเดินทางก่อนอนุพันธ์กี่ชั่วโมง

.....

2. อนุพันธ์ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงจึงทันอนุวัฒน์

.....

3. อนุพันธ์เดินทางทันอนุวัฒน์เมื่อเท็งสอง

เดินทางได้กี่กิโลเมตร

4. อนุวัฒน์ออกเดินทางนานเท่าไรจึงจะหยุดพัก

.....

5. ตำแหน่งที่อนุวัฒน์หยุดพักห่างจากตำแหน่งที่อนุพันธ์ออกเดินทางกี่กิโลเมตร

.....

บทที่ 8

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

สาระสำคัญ

รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก เหมาะที่จะนำไปใช้ในการประดิษฐ์เป็นรูปถูกขนาด และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติที่กำหนดให้ได้
2. ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ได้
3. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากถูกขนาด เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านบนได้

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ

เรื่องที่ 2 ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ


เรื่องที่ 3 การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากถูกขนาด

เรื่องที่ 1 ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ


รูปเรขาคณิตมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต หลากหลาย เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปเจ็ดเหลี่ยม ฯลฯ หรือรูปวงกลม รูปวงแหวน ฯลฯ ใช้รูปเรขาคณิตเพื่อทำความสะอาด เช่น การทำความสะอาดจาน ชาม ช้อน ช้อนส้อม ฯลฯ หรือใช้ในงานศิลปะ เช่น การเขียนภาพ จัดดอกไม้ ฯลฯ

ภาพของรูปเรขาคณิต

รูปเรขาคณิต เป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด ระยะทาง เส้นตรง เส้นโค้ง ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ตัวอย่างภาพเรขาคณิตสองมิติ



ตัวอย่างรูปเรขาคณิตสามมิติ




จะเห็นว่า รูปเรขาคณิตสามมิติ หรือทรงสามมิติ มีส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติและสองมิติ

รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ


รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ หรือทรงสามมิติใดๆ เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติที่สามารถนำมาประกอบกันแล้วได้ทรงสามมิติ

พิจารณาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง ความยาว และความสูง 1 หน่วย เท่ากัน ซึ่งเราเรียกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ว่า “ลูกบาศก์”




ตัวอย่าง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
รูปเรขาคณิตสามมิติ


รูปคลี่



รูปเรขาคณิตสามมิติ


รูปคลี่






แบบฝึกหัดที่ 1


1. จงบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีรูปคลื่นดังต่อไปนี้




1.



2.






3.




4.

2. จงเขียนรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติในแต่ละข้อต่อไปนี้




เรื่องที่ 2 ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ



โดยทั่วไปการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ ในการอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ นิยมเขียน 3 ภาพ ซึ่งประกอบด้วย ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดังต่อไปนี้




ตัวอย่าง จงเรงานรีบอมทั้งเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติส่วนที่เป็นด้านบน ด้านหน้า และด้านข้างของทรงสามมิติที่กำหนดให้ต่อไปนี้




วิธีทำ



ด้านบน






ด้านหน้า




ด้านข้าง

แบบฝึกหัดที่ 2


จงเขียนภาพค้านบน ด้านหน้า และค้านข้างของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้

ภาพสามมิติ	ภาพด้านหน้า	ภาพด้านบน	ภาพด้านข้าง
			
			
			
			
			



เรื่องที่ 3 การวัดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ พิจารณาลูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ต่อไปนี้



จะเห็นว่า เมื่อเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ แสดงภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดังภาพ



ภาพด้านหน้า




ภาพด้านข้าง



ภาพด้านบน

จะเห็นว่าการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ เพื่อแสดงรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เราสามารถเขียนจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในด้านที่มองทั้งสามด้านดังภาพ ต่อไปนี้

2	2
1	1
1	1



ภาพด้านบน


1	1
3	3

ภาพด้านหน้า

		2
2	2	2

ภาพด้านข้าง


ตัวอย่าง จงเขียนภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปสามมิติที่กำหนดให้ พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในตาราง



เขียนแสดงภาพทั้งหมดได้ดังนี้

3	3	1
3	3	1
		1

ภาพด้านบน



2	2	
2	2	
2	2	3

ภาพด้านหน้า

2	2	
2	2	
1	3	3

ภาพด้านข้าง



แบบฝึกหัดที่ 3

จงจับคู่ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ในแต่ละข้อต่อไปนี้กับรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ทางขวามือ โดยเลือกตัวอักษรที่กำกับไว้ในรูปเรขาคณิตสามมิติ เก็บแต้มลงในช่องว่างบนขวาของแต่ละข้อ



1)

<table border="1"> <tr><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </table> <p>ด้านบน</p>	3	3	2	1	1	1	---	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td></tr> </table> <p>ด้านหน้า</p>	1	1	2	1	3	3
3	3													
2	1													
1	1													
1	1													
2	1													
3	3													
<table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> </table> <p>ด้านข้าง</p>	2	2	1	2	2	2	 ก.							
	2	2												
1	2													
2	2													

2)



3)



4)

3	2
2	1
2	1
2	1

ค่านับน

๕๖๘




สถานที่



			1
1	1	1	2
2	2	2	2

หน้า 14




44

5)

3	2	1
	2	
	2	
1	1	1

ศึกษา




ศึกษาพืช




			1
	1	1	2
3	1	1	3

四四四



1

2. จงเขียนภาพค้านหน้า ค้านข้าง และค้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส



บทที่ 9

สถิติ

สาระสำคัญ

1. ข้อมูลเบื้องต้นของสถิติ จะช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการดำเนินงาน และตัดสินใจปรับปรุงการดำเนินงานตามผลที่ได้นำเสนอข้อมูลไว้
2. การนำเสนอข้อมูล มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นรายละเอียดของข้อมูลได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ขณะนี้การเลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลต้องให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมได้
2. สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได้
3. หาค่ากลางของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่
4. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม
5. อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำเสนอข้อมูลที่กำหนดให้ได้
6. อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ว่าสารทางสถิติที่สมเหตุสมผลได้

ขอบข่ายเนื้อหา

- | | |
|-------------|------------------------------|
| เรื่องที่ 1 | การรวบรวมข้อมูล |
| เรื่องที่ 2 | การนำเสนอข้อมูล |
| เรื่องที่ 3 | การหาค่ากลางของข้อมูล |
| เรื่องที่ 4 | การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล |
| เรื่องที่ 5 | การใช้สถิติข้อมูลและสารสนเทศ |

เรื่องที่ 1 การรวบรวมข้อมูล

1.1 สถิติ

คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat

สถิติหมายถึงข้อมูลหรือสารสนเทศ หรือตัวเลขแสดงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้

สถิติหมายถึงวิธีการที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายข้อมูล สถิติในความหมายนี้เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรียกว่า "สถิติศาสตร์"

สรุป สถิติ หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

1.2 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การนำเอาข้อมูลต่างๆ ที่ผู้อื่นได้เก็บไว้แล้ว หรือรายงานไว้ในเอกสารต่างๆ มาทำการศึกษาวิเคราะห์ต่อ

1.3 ประเภทของข้อมูล

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวแปรที่สำรวจโดยใช้วิธีการวัดแบบใดแบบหนึ่ง โดยทั่วไปจำแนกตามลักษณะของข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) **ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)** คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือนำมาให้รหัสเป็นตัวเลข ซึ่งสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้ เช่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง

2) **ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)** คือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข ไม่ได้มีการให้รหัสตัวเลขที่จะนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ แต่เป็นข้อความหรือข้อสนเทศ เช่น เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ

1.4 แหล่งที่มาของข้อมูล

แหล่งข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ บุคคล เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้กรอกแบบสอบถาม บุคคลที่ถูกสัมภาษณ์ เอกสารทุกประเภท และข้อมูลสถิติจากหน่วยงาน รวมไปถึง ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ หรือแม้แต่วัตถุ สิ่งของ ก็ถือเป็นแหล่งข้อมูลได้ทั้งสิ้น โดยทั่วไปสามารถจัดประเภทข้อมูลตามแหล่งที่มาได้ 2 ประเภท คือ

1) **ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)** คือ ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะการเลือกใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ ผู้วิจัยจะสามารถเลือกเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์ แต่มีข้อเสียตรงที่สิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่าย และอาจมีคุณภาพไม่ดีพอ หากเกิดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

2) **ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)** คือ ข้อมูลต่างๆ ที่มีผู้เก็บหรือรวบรวมไว้ก่อนแล้ว เพียงแต่นักวิจัยนำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาใหม่ เช่น ข้อมูลสำมะโนประชากร สถิติจากหน่วยงาน และเอกสารทุกประเภท ช่วยให้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บข้อมูลใหม่ และสามารถศึกษาข้อนหลังได้ ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา แต่จะมีข้อจำกัดในเรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากบางครั้งข้อมูลที่มีอยู่แล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษา และปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล ก่อนจะนำมาใช้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นในบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์

1.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจแบ่งเป็นวิธีการใหญ่ๆ ได้ 3 วิธี คือ

1) **การสังเกตการณ์ (Observation)** ทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม หรืออาจจะแบ่งเป็นการสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้าง และการสังเกตการณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

2) **การสัมภาษณ์ (Interview)** นิยมมากในทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรืออาจจะจำแนกเป็นการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม เช่น เทคนิคการสนทนากลุ่ม ซึ่งนิยมใช้กันมาก

3) **การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร** เช่น หนังสือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

1.5 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. การบันทึกข้อมูลจากบันทึกหรือเอกสารของหน่วยงานต่างๆ
3. การอ่านและศึกษาค้นคว้า
4. การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
5. การเข้าร่วมในเหตุการณ์ต่างๆ
6. การฟังวิทยุและดูโทรทัศน์

แบบฝึกหัดที่ 1

1. ให้ผู้เรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียน

ข้อที่	ข้อความ	ข้อมูลสถิติ	
		เป็น	ไม่เป็น
1	แดงสูง 163 เซนติเมตร		
2	นางสาววิภาวดีมีส่วนสัดเป็น 35-24-36		
3	นำหนักของนักเรียนทุกคนที่เรียนชุดการเรียนทางไกล		
4	อุณหภูมิที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้วัดได้ 25 องศาเซลเซียส		
5	สมควรได้คะแนน 15 คะแนน		
6	ในการโภยหาราย 10 ครั้ง เกิดหัว 6 ครั้ง เกิดก้อย 4 ครั้ง ได้ อัตราส่วนที่จะเกิดหัว $\frac{6}{10}$		
7	อาจารย์ศุกราเงินเดือน 23,000 บาท		
8	ความสูงเฉลี่ยของประชาชนที่เป็นชาย 162 เซนติเมตร		
9	คน 6 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 2 คน ที่อยู่ในบ้านวิชัย		
10	จำนวนคดีอาชญากรรมในปี 2551 ซึ่งรวมมาจากบันทึกคดี อาชญากรรมแต่ละวันในแต่ละสถานีตำรวจนครรัฐ		

2. ให้ผู้เรียนพิจารณาข้อมูลในแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ข้อที่	ข้อความ	ข้อมูลสถิติ	
		ข้อมูล คุณภาพ	ข้อมูล ปริมาณ
1	สถิติคนไข้แยกตามเชื้อโรคของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง		
2	จำนวนครั้งของการโทรศัพท์ทางไกลจากแต่ละเครื่องใน สำนักงาน 10 เครื่อง ในวันหนึ่ง		
3	ผู้จัดการถูกกลั่นแกล้งถึงจำนวนแบอร์เซ็นต์ของเวลาทำงานที่ใช้ในการประชุม		
4	เครื่องสำอางโดยเฉพาะสีของลิฟท่าปัก ซึ่งแต่ละบริษัทใน 10 บริษัท ได้ระบุว่ามียอดขายมากที่สุด		

3. ให้ผู้เรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และเติมคำตอบลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของผู้เรียนว่าเป็นข้อมูลปัจุบัน หรือทุติยภูมิ

1) รายงานประจำปีของหน่วยงานต่างๆ

.....

2) สำนักงานสกัดแหน่งชาติ ต้องการเก็บสกัดผลผลิตข้าวทั่วประเทศ โดยการไปสัมภาษณ์ชาวนา

.....

3) ศิรินภา ไปขอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคนเกิด ตาย และข้าม ซึ่งสำนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งได้รวบรวมไว้

.....

4) บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้สังเกตและบันทึกการใช้ห้องสมุดของนักเรียนแต่ละวัน

.....

5) ครูคนหนึ่งต้องการทราบว่าห้องสมุดของโรงเรียนมีนักเรียนใช้มากหรือน้อยเพียงใดในแต่ละวัน จึงไปขอเอกสารข้อมูลจากบรรณารักษ์

.....

เรื่องที่ 2 การนำเสนอข้อมูล

การนำเสนอข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งยังไม่เป็นระบบ มาจัดเป็นหมวดหมู่ให้มีความสัมพันธ์กันตามวัตถุประสงค์ เพื่อสะดวกแก่การอ่าน ทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ และแปลความหมาย เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

การนำเสนอข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผน (informal presentation) หมายถึงการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีกฎเกณฑ์ หรือแบบแผนที่แน่นอนด้วยตัวเป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลตามเนื้อหาข้อมูล ที่นิยมใช้มีสองวิธีคือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบความหรือข้อความเรียง และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกิ่งตาราง

- การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความ นิยมใช้กับข้อมูลที่มีจำนวนไม่มากนัก เช่น ในปีงบประมาณ 2552 ศกน.บ้านแพ้ว ได้นุมัติให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจบการศึกษาจำนวน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 92 อนุมัติให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจบการศึกษาจำนวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 95

- การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความกิ่งตาราง (Semi – tabular arrangement) คือการนำเสนอข้อมูลโดยแยกตัวเลขออกจากข้อความเพื่อต้องการให้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนและเปรียบเทียบความแตกต่าง ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตัวอย่าง เช่น บริษัทคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งมีจำนวนยอดขายประจำเดือนมกราคม 2553 ของลูกค้า จำแนกตามภาคต่าง ๆ ดังนี้

ภาค	จำนวนยอดขาย (พันครื่อง)
เหนือ	210
กลาง	398
ตะวันออก	135
ตะวันออกเฉียงเหนือ	102
ใต้	170

2. การนำเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผน เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีกฎเกณฑ์ โดยแต่ละแบบจะต้องประกอบด้วยชื่อเรื่อง ส่วนของการนำเสนอ และแหล่งที่มาของข้อมูล การนำเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนประกอบด้วย การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิวงกลม (แผนภูมิกิง) แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น และตารางแจกแจงความถี่

2.1 การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง

การนำเสนอในรูปตาราง (Tabular presentation) ข้อมูลต่างๆ ที่เก็บรวบรวมมาได้เมื่อทำการสำรวจผลแล้วจะอยู่ในรูปตาราง เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ง่าย และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความสะดวกและง่ายแก่การนำไปวิเคราะห์และแปลความหมายทางสถิติ

เบรี่ยนเพิ่มการปรับราคาน้ำมันปี 2521-2523

(ราคา : บาท /ลิตร)

ชนิดน้ำมัน	2521		2522			2523	
	10 มี.ค.	31 ม.ค.	22 มี.ค.	13 ก.ค.	20 ก.ค.	9 ก.พ.	20 มี.ค.
เบนซินพิเศษ	4.98	5.60	-	7.84	-	9.80	-
เบนซินธรรมดา	4.98	5.12	-	7.45.	-	9.26	-
น้ำมันก๊าด	2.68	3.06	-	5.12	4.20	6.71	5.70
ดีเซลหมุนเร็ว	2.64	3.03	-	4.88	-	7.39	6.50
ดีเซลหมุนช้า	2.50	2.93	-	4.71	-	7.12	6.27
น้ำมันเตา 450	1.52	-	-	-	-	-	-
น้ำมันเตา 600	1.66	1.86	1.90	3.04	-	3.78	-
น้ำมันเตา 1,200	1.62	1.79	1.83	2.93	-	3.64	-
น้ำมันเตา 1,500	1.61	1.77	1.81	2.90-	-	3.61	-


ที่มา: ภาวะการค้าของประเทศไทยปี 2522 สภาพการค้าแห่งประเทศไทย

2.2 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ

แผนภูมิรูปภาพ คือแผนภูมิที่ใช้รูปภาพแทนจำนวนของข้อมูลที่นำเสนอ เช่น แผนภูมิรูปภาพคนรูปภาพคน 1 คนแสดงประชากรที่นำเสนอ 1 ล้านคน เป็นต้น

การเขียนแผนภูมิรูปภาพอาจกำหนดให้รูปภาพ 1 รูปแทนจำนวนสิ่งของ 1 หน่วย หรือหลายหน่วยก็ได้ รูปภาพแต่ละรูปต้องมีขนาดเท่ากันเสมอ

แผนภูมิแสดงงานอดิเรกของนักเรียนชั้น ป. 6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง (สำรวจเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548)


ปลูกต้นไม้	
อ่านหนังสือ	
วาดรูป	
เลี้ยงสัตว์	
เล่นกีฬา	

หมายเหตุ

1 ภาพ แทนจำนวนนักเรียน 15 คน


2.3 การนำเสนอด้วยแผนภูมิแท่ง (Bar chart) ประกอบด้วยรูปแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งแต่ละแท่งมีความหนาเท่าๆ กัน โดยจะวางตามแนวตั้งหรือแนวนอนของแกนพิกัดจากกี้ได้

แผนภูมิแท่งแบบทางเดียว เป็นการนำข้อมูลเพียงข้อมูลเดียวมานำเสนอในรูปแบบของแท่งสี่เหลี่ยม ตัวอย่าง แผนภูมิแท่งแสดงการส่งออกไก่ไปต่างประเทศ




แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบเป็นการนำข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาเขียนบนแกนคู่เดียวกัน แล้วระบุรายสี่แท่งสี่เหลี่ยมให้ต่างกันเพื่อจ่ายต่อการดู แล้วอธิบายว่าสีใดแทนอะไร

ตัวอย่าง แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบยอดการขายแต่ละเดือนของบริษัทหนึ่ง




2.4 การนำเสนอด้วยกราฟเส้น (Line graph) เป็นแบบที่รู้จักกันดีและใช้กันมากที่สุดแบบหนึ่ง หมายความว่าข้อมูลที่อยู่ในรูปของอนุกรมเวลา เช่น ราคาข้าวเปลือกในเดือนต่างๆ ปริมาณสินค้าส่งออกรายปี เป็นต้น

จากตาราง นำเสนอด้วยกราฟเส้น ดังนี้



2.5 การนำเสนอด้วยรูปแผนภูมิวงกลม (Pie chart) เป็นการแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนต่างๆ ตามจำนวนชนิดของข้อมูลที่จะนำเสนอ
ตัวอย่าง แผนภูมิวงกลมแสดงการใช้ที่ดินที่ถือครอง เพื่อการเกษตร พ.ศ. 2518



2.6 การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นั้นถ้ามีจำนวนมากหรือซ้ำกันอยู่มาก เมื่อมาเรียงกันหรือจัดให้อยู่เป็นหมวดหมู่แล้วจะช่วยให้เราอกรายละเอียดต่างๆ หรือสรุปผลเกี่ยวกับข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น

ในการชั่งน้ำหนักของนักเรียน 40 คน หน่วยเป็นกิโลกรัมปรากฏผลดังนี้

57	44	46	41	48	50	51	42	43	45
45	43	42	40	50	41	47	60	50	52
46	42	42	53	46	55	45	41	50	42
44	41	40	45	59	44	49	50	39	42

ในทางสถิติเรียกว่า ข้อมูลดิบ หรือคะแนนดิบ หรือค่าจากสังเกต เมื่อนำมาจัดเรียงใหม่ให้เป็นระบบ โดยอาจเรียงจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามาก แล้วบันทึกroyขึ้น แสดงจำนวนครั้งของข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ำกันในตาราง จำนวนรอยขีดที่นับได้เรียกว่า ความถี่ของแต่ละข้อมูล

ตารางที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบนี้เรียกว่า ตารางแจกแจงความถี่ และวิธีการจำแนกข้อมูลโดยการบันทึกroyขีดเพื่อหาค่าความถี่เรียกว่า การแจกแจงความถี่

การสร้างตารางแจกแจงความถี่

ในการนี้ที่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา มีจำนวนมากๆ และไม่ค่อยซ้ำกัน ถ้าจะเรียงลำดับจะเป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองมาก จึงกำหนดข้อมูลเป็นช่วงๆ และหาความถี่ของช่วงข้อมูลนั้นๆ

วิธีการสร้างตารางแจกแจงความถี่ โดยจัดเป็นอันตรากาชั้นให้ทุกๆชั้นมีความกว้างเท่ากัน มีวิธีการดังนี้

1. หาพิสัยของข้อมูล

พิสัย = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุด

2. กำหนดจำนวนชั้นหรือกำหนดความกว้างของอันตรภาคชั้นขึ้นเป็นมา

- ถ้ากำหนดจำนวนชั้นก็ให้หาความกว้างของอันตรภาคชั้น

$$\text{ความกว้างของอันตรภาคชั้น} = \frac{\text{พิสัย}}{\text{จำนวนอันตรภาคชั้น}}$$

(หมายเหตุไว้ปัดเศษ)

-ถ้ากำหนดความกว้างของอันตรภาคชั้นก็หาจำนวนชั้นได้จาก

$$\text{จำนวนอันตรภาคชั้น} = \frac{\text{พิสัย}}{\text{ความกว้างของอันตรภาคชั้น}}$$

(หมายเหตุไว้ปัดเศษ)

3. เขียนอันตรภาคชั้นโดยเรียงค่าจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย ถ้าเรียงค่าจากน้อยไปมากต้องให้ ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดในอันตรภาคชั้นแรกและข้อมูลที่มีค่าสูงสุดอยู่ในอันตรภาคชั้นสุดท้าย

4. นำข้อมูลดิบมาใส่ในตารางโดยใช้รอยขีด

5. รวมความถี่ตามรอยขีด

ตัวอย่างจากข้อมูล

72	74	49	50	62	43	44	54	46	54
45	53	63	67	65	57	65	50	66	69
80	77	60	55	52	56	61	61	82	74
48	66	71	81	51	59	48	68	70	63

จดหมาย

1. พิสัย

2. จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ ให้มีทั้งหมด 6 ชั้น

3. จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มีความกว้างของอันตรภาคชั้นทุกชั้นเป็น 8 ทุกชั้น

วิธีทำ

1. ข้อมูลที่มีค่าสูงสุดเป็น 82

ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดเป็น 43

$$\text{ดังนั้นพิสัย} = 82 - 43 = 39$$

ตอบพิสัยเป็น 39

2. โจทย์กำหนดให้สร้างตารางแจกแจงความถี่ทั้งหมด 6 ชั้น

$$\begin{aligned} \text{จำนวนอันตรภาคชั้น} &= \frac{\text{พิสัย}}{\text{ความกว้างของอันตรภาคชั้น}} \\ \text{จำนวนชั้น} &= \frac{39}{6} \\ &= 6.5 \\ &\approx 7 \end{aligned}$$

ดังนั้นความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็น 7

เขียนอันตรภาคชั้นโดยเรียงค่าจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยตามที่มีค่าต่ำสุดเป็นตัวเริ่มต้น และให้มีความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็น 7 จัดได้ดังนี้

อันตรภาคชั้น	รอยขีด	ความถี่
43-49		7
50-56		9
57-63		8
64-70		8
71-77		5
78-84		3
รวม		40

จากตารางแจกแจงความถี่ข้างต้น มีค่าต่างๆ ที่ผู้เรียนควรทราบอีก คือ

ค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นนั้น + ค่าที่มากที่สุดของอันตรภาคชั้นที่ต่อกว่าหนึ่งชั้น

$$1. \text{ ขอบล่าง} = \frac{\text{ค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นที่เราต้องการ} - 0.5}{2}$$

หรือ ขอบล่าง = ค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นที่เราต้องการ - 0.5

เช่น ขอบล่างของอันตรภาคชั้น 50-56 ได้แก่ 49.5

$$2. \text{ ขอบน} = \frac{\text{ค่าที่มากที่สุดของอันตรภาคชั้นนั้น} + \text{ค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นที่สูงกว่าหนึ่งชั้น}}{2}$$

หรือ ขอบน = ค่าที่มากที่สุดของอันตรภาคชั้นที่เราต้องการ + 0.5

$$\text{ เช่น } \text{ ขอบนของอันตรภาคชั้น } 50 - 56 = \frac{56 - 57}{2} = 56.5 \text{ หรือ } \text{ ขอบน} = 56 + 0.5 = 56.5$$


$$3. \text{ จุดกึ่งกลางชั้น} = \frac{\text{ขอบล่าง} + \text{ขอบน (ของอันตรภาคชั้น)}}{2}$$

เช่น อันตรภาคชั้น 50 – 56 มีขอบน และขอบล่าง ได้แก่ 49.5 และ 56.5 ตามลำดับ

$$\text{ ดังนั้น } \text{ จุดกึ่งกลางชั้น} = \frac{49.5 + 56.5}{2} = 53$$

แบบฝึกหัดที่ 2

1. แผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายได้ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยเฉลี่ยต่อวัน จำแนกตามแผนกต่างๆ



จากแผนภูมิจงตอบคำถามต่อไปนี้

1) รายได้จากแผนกเสื้อผ้าบุรุษ และแผนกเสื้อผ้าสตรีรวมกันมากกว่าหรืออน้อยกว่ารายได้จากแผนกเครื่องเขียน แบบเรียน อัญคีร์เพอร์เซ็นต์

.....

.....

2) รายได้จากแผนกใดน้อยที่สุด และคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้จากแผนกที่รายได้มากที่สุด

.....

.....

3) รายได้จากแผนกเสื้อผ้าสตรีคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้จากแผนกเครื่องเขียน แบบเรียน

.....

.....

4) แผนกใดที่มีรายได้มากเป็นอันดับสอง และรายได้นั้นคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้ทั้งหมด

.....


.....

2. จากการสอบถามงบประมาณที่แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มาจากการจัดสรรงบประมาณของทางโรงเรียน เป็นดังนี้


กลุ่มสาระการเรียนรู้	งบประมาณ (บาท)	จำนวนเบอร์เซ็นต์	ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลม (องศา)
คณิตศาสตร์	35,000	$\frac{35000}{340000} \times 100 = 10.29$	$\frac{35000}{340000} \times 360^\circ = 37.06$
วิทยาศาสตร์	100,000		
ภาษาต่างประเทศ	48,000		
ภาษาไทย	34,500		
ศิลปะ	18,500		
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	40,500		
สุขศึกษาและพลศึกษา	29,500		
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	34,000		
รวม	340,000		

3. จงเขียนแผนภูมิรูปวงกลมโดยใช้จำนวนเบอร์เซ็นต์และขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมที่คำนวณได้จากตารางข้างต้น

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงงบประมาณของกลุ่มสาระต่าง ๆ



4. ให้ผู้เรียนพิจารณากราฟเส้นต่อไปนี้



จากการ์ฟสื้น งดตอบคำถามต่อไปนี้

- 1) ใน พ.ศ. ใดบ้างที่ปริมาณไม้สักที่ผลิตได้มีมากกว่าไม้ประดู่
.....

2) ในพ.ศ. ใดที่ปริมาณของไม้สักและไม้ประดู่ที่ผลิตได้ต่างกันมากที่สุด และต่างกันประมาณกี่ลูกบาศก์เมตร

3) ในช่วง พ.ศ. 2531 – 2533 ปริมาณไม้สักและไม้ประดู่ที่ผลิตได้มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร และชนิดใดมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า


4) ใน พ.ศ. 2532 ปริมาณ ไม้สักที่ผลิตได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ ไม้ประดู่ที่ผลิตได้ในปีเดียวกัน (ตอบเป็นค่าประมาณของจำนวนเต็มหน่วย)

5) ปริมาณไม่ประคุณปีที่ผลิตได้มากที่สุดและในปีที่ผลิตได้น้อยที่สุดแตกต่างกันประมาณกี่ลูกบาศก์เมตร

4. ตารางแสดงรายจับ – รายจ่ายของนาย ก ในรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2546 เป็นดังนี้

เดือน	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
รายรับ (บาท)	23,000	26,000	24,500	23,800	22,500	25,600
รายจ่าย (บาท)	18,500	23,000	21,400	19,800	26,500	20,700

จากตารางจะนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น



เรื่องที่ 3 การหาค่ากลางของข้อมูล

การหาค่ากลางของข้อมูลที่เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ จะช่วยทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าต้องดีขึ้น การหาค่ากลางของข้อมูลมีวิธีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูลนั้นๆ

ค่ากลางของข้อมูลที่สำคัญมี 3 ชนิด คือ

1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) คือ ค่าที่ได้จากการรวมของข้อมูลทั้งหมด หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด ใช้สัญลักษณ์คือ \bar{x}

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{N}$$

x แทน ข้อมูล
 N แทน จำนวนข้อมูล

ตัวอย่างจากการสอบถามอายุของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง เป็นดังนี้ 14, 16, 20, 25, 30

วิธีทำ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ คือ

$$\begin{aligned} & \frac{14 + 16 + 20 + 25 + 30}{5} \\ &= \frac{105}{5} \\ &= 21 \end{aligned}$$

ตัวอย่าง จากข้อมูล 4, 8, 4, 5, 8, 5, 6, 8

วิธีทำ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ คือ

$$\begin{aligned} & \frac{4 + 8 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 + 8}{8} \\ &= \frac{48}{8} \\ &= 6 \end{aligned}$$

2. มัธยฐาน (Median)

คือค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อได้เรียงข้อมูลตามลำดับ ไม่ว่าจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย ใช้สัญลักษณ์ Med

หลักการคิด

1) เรียงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยก็ได้

$$2) \text{ ตำแหน่งมัธยฐานคือ } \text{ตำแหน่งกึ่งกลาง} \text{ ของ } \frac{N+1}{2}$$

เมื่อ N คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด

ตัวอย่าง จงหา�ัธยฐานจากข้อมูลต่อไปนี้ 3, 10, 4, 15, 1, 24, 28, 8, 30, 40, 23

วิธีทำ 1. เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือมากไปหนาแน่น้อย

จะได้ 1, 3, 4, 8, 10, 15, 23, 24, 28, 30, 40

$$2. \text{ หาตำแหน่งของข้อมูล จาก } \frac{N+1}{2}$$

$$\text{จะได้ } \frac{11+1}{2} = 6$$

ดังนั้น มัธยฐานอยู่ตำแหน่งที่ 6 มีค่าเป็น 15

ถ้าข้อมูลชุดนี้เป็นจำนวนคู่ จะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเป็นมัธยฐาน

ตัวอย่าง จงหามัธยฐานจากข้อมูลต่อไปนี้ 25, 3, 2, 10, 14, 6, 19, 22, 30, 8, 45, 36, 50, 17

วิธีทำ 1. เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือมากไปหนาแน่น้อย

จะได้ 2, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 19, 22, 25, 30, 36, 45, 50

$$2. \text{ หาตำแหน่งของข้อมูล จาก } \frac{N+1}{2}$$

$$\text{จะได้ } \frac{14+1}{2} = 7.5$$

มัธยฐานอยู่ระหว่างตำแหน่งที่ 7 และ 8

$$\text{ดังนั้น มัธยฐาน คือ } \frac{17+19}{2} = 18$$

3. ฐานนิยม (Mode)

ฐานนิยมของข้อมูลชุดหนึ่ง คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดนั้นหรืออาจกล่าวว่าข้อมูลใดการซ้ำกันมากที่สุด(ความถี่สูงสุด)ข้อมูลนั้นเป็นฐานนิยมของข้อมูลชุดนั้นและฐานอาจจะไม่มี หรือมีมากกว่า 1 ค่าก็ได้

ตัวอย่าง จากข้อมูล 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 4, 6, 7 จงหาฐานนิยม

วิธีทำ	จากข้อมูลจะเห็นว่า
มี 2	อยู่หนึ่งตัว
มี 3	อยู่สองตัว
มี 4	อยู่สามตัว
มี 5	อยู่หนึ่งตัว
มี 6	อยู่สามตัว
มี 7	อยู่หนึ่งตัว
มี 8	อยู่หนึ่งตัว

ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในที่นี่มี 2 ตัวคือ 4 และ 6 ซึ่งต่างก็มีความถี่เป็น 3

ดังนั้น ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ คือ 4 และ 6

แบบฝึกหัดที่ 3

1. จากข้อมูล 2, 6, 1, 5, 13, 6, 16 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และมัธยฐาน

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = \

มัธยฐาน =

ฐานนิยม =

เรียงข้อมูลจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมาก

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต =

มัธยฐาน คือ =

ฐานนิยม คือ =

2. จากข้อมูล 24, 16, 18, 36, 7, 28, 6, 36, 12 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และมัธยฐาน

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = \

มัธยฐาน =

ฐานนิยม =

เรียงข้อมูลจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมาก

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต =

มัธยฐาน คือ =

ฐานนิยม คือ =

3. จากข้อมูล 10.1, 13.8, 15.6, 4.5, 18.6, 8.4 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และมัธยฐาน

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = \

มัธยฐาน =

ฐานนิยม =

เรียงข้อมูลจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมาก

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต =

มัธยฐาน คือ =

ฐานนิยม คือ =

เรื่องที่ 4 การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล

ในการที่จะเลือกใช้ค่ากลางค่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้ ซึ่งค่ากลางทั้งสามมีสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ข้อเสีย

1. ถ้าข้อมูลมีบางค่าต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป จะมีผลต่อค่าเฉลี่ยเลขคณิต จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ เช่น รายได้ของพนักงาน 5 คน เป็นดังนี้ 7,000 บาท 9,000 บาท 13,500 บาท 18,000 บาท 80,000 บาท
2. ถ้าข้อมูลแจกแจงความถี่ชนิดปลายเปิด เช่น น้อยกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือเท่ากับ จะคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่ได้
3. ใช้ได้กับข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น

ข้อดี

1. มีประโยชน์ในการใช้ข้อมูลจากตัวอย่างอ้างอิงไปสู่ประชากร
2. สามารถคำนวณได้ง่ายโดยใช้ค่าที่ได้มานาทุกจำนวน
3. มีการนำไปใช้ในสถิติชั้นสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยแบบอื่น ๆ
4. สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลชุดอื่น ได้ง่าย

ฐานนิยม

ข้อเสีย

1. บางครั้งหารฐานนิยมไม่ได้
2. การคำนวณฐานนิยมไม่ได้ใช้ค่าของข้อมูลทุกตัว จึงไม่เป็นตัวแทนที่ดีนัก
3. ค่าฐานนิยมไม่ค่อยนิยมใช้ในสถิติชั้นสูง

ข้อดี

1. เข้าใจง่ายและคำนวณง่าย
2. สามารถคำนวณจากกราฟได้
3. เป็นค่ากลางที่ใช้ได้กับข้อมูลเชิงคุณภาพ
4. เมื่อมีข้อมูลบางตัวเด็กหรือใหญ่ผิดปกติจะไม่กระทบฐานนิยม
5. ใช้ได้เมื่อจุดประสงค์มุ่งที่จะศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย หรือลักษณะที่คนชอบมากหรือมีคะแนนส่วนใหญ่รวมกันอยู่ ณ ค่าใดค่านั้น
6. กรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่ชนิดปลายเปิดสามารถหาฐานนิยมได้

มัชยฐาน

ข้อเลือก

1. ใช้ได้กับข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น
2. สำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่หรือข้อมูลที่จัดกลุ่มมัชยฐานที่คำนวณได้จะไม่ใช่ค่าข้อมูลจริง

ข้อดี

1. คำนวณได้ง่ายสำหรับข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
2. ข้อมูลบางค่ามีค่าสูงหรือต่ำเกินไป ไม่กระทบกระเทือนต่อมัชยฐาน จึงเหมาะสมที่จะใช้มัชยฐานมากที่สุด
3. กรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่ชนิดปลายเปิดก็สามารถหาได้

แบบฝึกหัดที่ 4

1. จากตารางให้นักเรียนหาความถี่สะสม โดยเติมลงในช่องความถี่สะสม

ลำดับ (กิโลกรัม)	จำนวน (กม)	ความถี่สะสม
42	4	
43	7	
44	10	
45	15	
46	6	
47	8	
รวม	50	

2. จากตารางในข้อ 1

ฐานนิยม คือ
 มัธยฐาน คือ

หากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ให้นักเรียนเดิมค่าต่างๆ ลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

น้ำหนัก (กิโลกรัม)	จำนวน (คน)	น้ำหนัก × จำนวนคน
42	4	
43	7	
44	10	
45	15	
46	6	
47	8	
รวม	50	

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต =

=

ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ

3. ต่อไปนี้เป็นตารางแจกแจงความถี่ของนำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) ของนักเรียน 60 คน

นำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่
20-24	1
25-29	2
30-34	9
35-39	11
40-44	13
45-49	8
50-54	7
55-59	6
60-64	3
รวม	60

ชากร่าง

1) หาความถี่สะสมยกอันตรากาชั้น

น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่	ความถี่สะสม
20-24	1	
25-29	2	
30-34	9	
35-39	11	
40-44	13	
45-49	8	
50-54	7	
55-59	6	
60-64	3	
รวม	60	

2) ฐานนิยมของน้ำหนักอยู่ในช่วงใด

.....

3) โดยส่วนใหญ่นักเรียนน้ำหนักอยู่ในช่วงใด

.....

4) ถ้าเรียงน้ำหนักน้อยที่สุดไปยังน้ำหนักมากที่สุด จะทำตามนั่งของมัธยฐาน

.....

5) นักเรียนคิดว่ามัธยฐานของน้ำหนักอยู่ในช่วงใด

.....

6) หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ให้นักเรียนเติมค่าต่างๆ ลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

น้ำหนัก (กิโลกรัม)	จุดกึ่งกลางชั้น	ความถี่	จุดกึ่งกลางชั้น × ความถี่
20-24		1	
25-29		2	
30-34		9	
35-39		11	
40-44		13	
45-49		8	
50-54		7	
55-59		6	
60-64		3	
รวม		60	

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต =

=

ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ

เรื่องที่ 5 การใช้สติ ข้อมูลสารสนเทศ

5.1 สติในชีวิตประจำวัน

ในชีวิตประจำวันของคนเรา นั้น สติมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่น

ในเรื่องเกี่ยวกับตัวนักเรียน อาจจะมีการทำความสูงโดยเฉลี่ย หรือทำน้ำหนักโดยเฉลี่ย หรือหากแบนเฉลี่ย หรือทำส่วนสัดโดยเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้องเรียน เป็นต้น

ในเรื่องเกี่ยวกับครู-อาจารย์ ก็มีสติเกี่ยวกับจำนวนครู-อาจารย์ ระดับผลการเรียนของนักเรียน จำนวนนักเรียนที่ติด 0, ร. มส. จำนวนนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในแต่ละรุ่น แต่ละปี และสติในการทำงานในสถานที่ต่างๆ ของนักเรียนที่จบศึกษาในแต่ละรุ่น เป็นต้น

ในเรื่องของข่าวสาร สารสนเทศ จะเห็นว่าในหนังสือพิมพ์ หรือในโทรทัศน์จะมีตัวเลข แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น สติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น อาจจะนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น นำเสนอบรรยากาศ นำเสนอบรรยากาศ นำเสนอบรรยากาศ หรือนำเสนอในรูปกราฟเส้น เป็นต้น

ในเรื่องของแรงงาน ก็มีสติเกี่ยวกับจำนวนคนในกลังแรงงานเปอร์เซ็นต์ของคนว่างงาน รายได้ และสวัสดิการที่คนงานได้รับ เป็นต้น

ในเรื่องเกี่ยวกับการกิจกรรม จะเห็นว่าเกณฑ์ต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ เช่น การศึกษา ผลผลิต ข้าวพันธุ์ใหม่เทียบกับพันธุ์เดิม หรือการทดลองปลูกอ้อยในที่ดินลักษณะต่างๆ การปลูกมันสำปะหลังแบบได้จังจะเหมาะสมกับสภาพดินของตนเอง หรือการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่พันธุ์ใหม่ดีกว่ากัน จึงจะได้ใบหม่อนที่มีคุณภาพทึ่งขึ้นเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน ซึ่งสติมีส่วนในการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล

ในเรื่องของการประกันชีวิต บริษัทประกันก็ต้องมีสติของพนักงานหรือตัวแทน หรือผู้จัดการแต่ละฝ่าย หรือตำแหน่งที่สูงกว่า หรือสติยอดขายในแต่ละเดือน หรือการปรับอัตราการชำระเบี้ยประกันที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจจะแยกตามเพศ ตามอายุ ตามวงเงิน การกำหนดอัตราเบี้ยประกัน จะต้องอาศัยข้อมูลที่ผ่านมา สติมีส่วนในการคำนวณเบี้ยประกันตามวิธีของการประกันภัย พร้อมทั้งมีการเสนอในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะแบบตาราง เป็นต้น

ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการค้า บริษัทห้างร้านหรือสรรพสินค้าต่างๆ ก็มีสติเกี่ยวกับยอดขายสินค้าในแผนกต่างๆ สติแสดงปริมาณสินค้าที่ขายประเภทต่างๆ สติยอดขายของพนักงานแต่ละคนนอกจากนี้สติยังไปเกี่ยวข้องกับการรับประกันอายุใช้งานของสินค้า สติช่วยในการกำหนดวิธีเก็บรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากราคาแล้ว สติยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตด้วย

ในวงการแพทย์ก็มีสติ๊กเกอร์กับจำนวนแพทย์ พยาบาล จำนวนผู้ป่วย จำนวนโรคต่างๆ สติ๊กการผลิตและจำนวนยาประเภทต่างๆ จำนวนคนตายจำนวนสาเหตุของการตาย จำนวนผู้บริจาคเลือดในแต่ละปี เป็นต้นนอกจากนี้สติ๊กซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการออกแบบ และการวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป เกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิผลของยารักษาโรคชนิดต่างๆ อีกด้วย

ในเรื่องของการบริหารงานขององค์กรต่างๆ อาทิ องค์กรของรัฐ เช่น ระดับอำเภอที่มีสติ๊กเกี่ยวกับประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ในแต่ละตำบล สติ๊กเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ผลผลิตแต่ละปี การศึกษาของคนในแต่ละชุมชนเป็นอย่างไร จะจัดสรรงบประมาณไปให้แต่ละแห่งมากน้อยเพียงใด สติ๊กมีส่วนเกี่ยวข้องมาก

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สติ๊กจะไปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอีกหลายอย่าง เช่น การสำรวจความคิดเห็นหรือโพล การร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการส่ง sms ซึ่งคิดออกแบบในรูปแบบคล้ายเด็กไม่เห็นด้วย นำเสนอด้านหน้าจอโทรศัพท์เป็นประจำ สติ๊กเกี่ยวกับน้ำท่วม ไวน่าเสียหายไปกี่ไร่ จะมีมาตรการอย่างไรที่จะแก้ไข ในปีต่อไปซึ่งต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากปีที่ผ่านมา หรือสติ๊กนี้ใช้บริการรถโดยสารในช่วงเทศกาลต่างๆ สติ๊กการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสติ๊กทั้งสิ้น

แบบฝึกหัดที่ 1

ให้นักศึกษาอภิปรายหาข้อมูลสารสนเทศที่เคยมีประสบการณ์ มา 4 – 5 ชนิด

5.2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

การเลือกใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก เพราะในการดำรงชีวิตของคนเรามักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย จึงจำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างมีระบบระเบียบ มีหลักมีเกณฑ์ และมีเหตุผล โดยนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณา ก่อนที่จะตัดสินใจ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เป็นส่วนประกอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือโอกาสที่จะผิดพลาดมีน้อยที่สุด เช่น

การเลือกลิงต่างๆ

การเลือกซื้อสินค้าอย่างหนึ่ง

การตัดสินใจ

1. คุณภาพดี
2. ราคาไม่แพงเกินไป
3. มีคนนิยมมาก
4. จำเป็นต้องใช้
5. ขอบเป็นชีวิตจิตใจ

การเลือกร้านการเพื่อการออม

1. ธนาคารของรัฐบาล
2. ธนาคารใกล้บ้าน
3. ธนาคารใกล้ที่ทำงาน
4. ให้ผลประโยชน์มาก
5. การไปมาสะดวก
6. ธนาคารที่มีความมั่นคงไม่สั่นคลอน หรือ ไม่มีข่าวอุบกมาในทางไม่สู้ดีอยู่เสมอๆ

การลงทุนในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง

1. เงินลงทุน
2. ผลผลิตที่ได้
3. คุ้มค่าแรงงานหรือไม่
4. เป็นที่นิยมหรือเปล่า

การเลือกชมรายการ โทรทัศน์ช่องต่างๆ

1. รายการโปรด
2. เนื้อหาสาระดี
3. ให้ความบันเทิง
4. การนำเสนอทันสมัย
5. มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
6. เพื่อการลงทุน เช่น หุ้น

การเดินทาง

รายงานข่าวบอกว่ามีรถติดที่ถนนได้บ้าง

1. อาจหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

เทศบาลต่างๆ รถจะแน่น เมื่อเดินทาง

2. รอนกว่าจะเดินรถสะคอกก่อน

ไปต่างจังหวัด

1. อาจไม่กลับในช่วงเทศบาล

2. อาจเลือกกลับหลังเทศบาล 1 – 2 วัน

เป็นต้น

นอกจากนี้การตัดสินใจยังมีความสำคัญในการประกอบธุรกิจต่างๆ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดใหญ่ นักธุรกิจอาจพบปัญหาในด้านต่างๆ มากมายที่จะต้องตัดสินใจอยู่เสมอ เช่น ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านการขยายการลงทุน ปัญหาระยะงาน ปัญหาในด้านการกำหนดราคา ปัญหานักงาน ค่าครองชีพ ปัญหาด้านการเงิน ซึ่งนักธุรกิจจะใช้ประสบการณ์หรือคำสั่งสอนอบรมจากพ่อแม่ บรรพนูรุษมาแก้ปัญหา อย่างเดียวไม่ได้ อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้น นักธุรกิจควรใช้ข้อมูลและวิธีการทางสถิติมาช่วยในการตัดสินใจ

สำหรับในระดับนี้การเลือกใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอาจจะเกี่ยวกับค่ากลางที่ใกล้รวมแล้วด้วย เช่น ถ้าต้องการประเมินรายได้ของประชากรทั้งประเทศ ควรใช้ค่ากลาง คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือประเมินจำนวนผลเมืองที่ขอบดูทีวีสีช่อง 7 ควรเลือกใช้ค่ากลางฐานนิยม หรือถ้าข้อมูลมีค่าต่ำและค่าสูงแตกต่างกันมากควรตัดสินใจเลือกใช้ค่ากลางมัธยฐาน เป็นต้น

ในเรื่องนี้ผู้เรียนจะได้เรียนและอธิบายในชั้นสูงต่อไป

บทที่ 10

ความน่าจะเป็น

สาระสำคัญ

1. การนับจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดจากการทดลองใด ๆ
2. ความน่าจะเป็น แสดงให้ทราบว่า เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด อันจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการดำเนินงานนั้น ๆ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่า ๆ กัน
2. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ

ขอบข่ายเนื้อหา

- | | |
|-------------|---|
| เรื่องที่ 1 | การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ |
| เรื่องที่ 2 | ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ |
| เรื่องที่ 3 | การนำความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ไปใช้ |

เรื่องที่ 1 การทดลองสุ่ม และเหตุการณ์

1.1 การทดลองสุ่ม

กิจกรรมทำที่เราทราบผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่เราไม่ทราบว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเช่น

1. โยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ผลที่เกิดขึ้นได้มีสองอย่าง คือ “ออกหัว” หรือ “ออกก้อย” จะได้ว่าผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นคือ หัวและก้อย

2. ทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ผลที่เกิดขึ้น คือ การขึ้นแต้มของหน้าใดหน้าหนึ่งของลูกเต๋า ซึ่งมีทั้งหมด 6 หน้า ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, 6



ตัวอย่างจะเปลี่ยนผลที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดในการ โยนเหรียญสิบบาท 1 อัน และเหรียญห้าบาท 1 อัน พร้อมกัน

วิธีทำ ในการ โยนเหรียญ 1 อัน ผลที่อาจเกิดขึ้นคือ หัวและก้อย

ถ้าให้ H แทนหัว


ให้ T แทนก้อย

ในการหาผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด จากการ โยนเหรียญสิบบาท และ โยนเหรียญห้าบาทอย่างละ 1 อัน อาจใช้แผนภาพช่วยได้ดังนี้

ผลที่อาจจะเกิดจาก
การโยนเหรียญบาท

ผลที่อาจจะเกิดจาก
การโยนเหรียญ
ห้าสิบสตางค์

ผลที่อาจเกิดจากการ
โยนทั้งสองเหรียญ



จากแผนภาพจะเห็นว่า ถ้าเหรียญสิบบาทออกหัว เหรียญห้าบาทจะออกหัวหรือออกก้อยก์ได้ จึงได้ผลที่อาจเกิดจากการ โยนทั้งสองเหรียญเป็น H,H กับ H,T

ในทำนองเดียวกัน ถ้าเหรียญสิบบาทออกก้อย เหรียญห้าบาทอาจจะออกหัวหรือออกก้อยก์ได้ จึงได้ผลที่อาจเกิดจากการ โยนเหรียญทั้งสองเป็น T,H กับ T,T

ฉะนั้น ถ้าเราใช้คู่อันดับเขียนผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ได้ โดยให้สมาชิกตัวที่หนึ่งของคู่อันดับแทนผลที่อาจเกิดขึ้นจากเหรียญสิบบาท สมาชิกตัวที่สองของคู่อันดับแทนผลที่อาจเกิดขึ้นจากเหรียญห้าบาท จะได้

ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น คือ (H,H), (H,T), (T,H), (T,T)

เราอาจเขียนแสดงผลในรูปตาราง ได้ดังนี้

ผลที่อาจจะเกิดจาก การโยนเหรียญสิบบาท	ผลที่อาจจะเกิดจาก การโยนเหรียญห้าบาท	ผลที่อาจจะเกิดจาก การโยนทั้งสองเหรียญ
H	H	(H, H)
H	T	(H, T)
T	H	(T, H)
T	T	(T, T)

แบบฝึกหัดที่ 1

1. ให้ผู้เรียนพิจารณาการทดลองสุ่มต่อไปนี้ว่าผลจากการทดลองสุ่มอาจเป็นอย่างไรบ้าง

1). ໂຍນເຫຼືອຢູ່ສົບປາທ 1 ອັນ

2). โยนหรือยุ่งสิบบาทสองอันพร้อมกัน

3). หยิบลูกปิงปอง 2 ลูกพร้อมๆกัน จากกล่องที่มีลูกปิงปองสีเหลือง 3 ลูก สีแดง 1 ลูก


2. จงเขียนผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจากการหมุนเป็นวงกลมที่มีหมายเลข 1 และ 2 แล้วมาโดยนัยหรือคูณ
บท 1 อัน

3. จงเขียนผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการหยิบสลาก 1 ใบ จากสลากที่เขียนหมายเลขตั้งแต่ 10 ถึง 20 ໄວ້

1.2 លេខការណី

ในการทดลองสุ่มโยนเหรียญบาท 1 เหรียญและเหรียญห้าสิบสตางค์ 1 เหรียญ นักเรียนทราบแล้วว่าผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น ได้คือ (H, H) , (H, T) , (T, H) และ (T, T) ถ้าเราสนใจผลที่จะเกิดก็อยอย่างน้อย 1 เหรียญ จะได้ว่า ผลที่จะเกิดก็อยอย่างน้อย 1 เหรียญ คือ (H, T) , (T, H) และ (T, T) เราเรียกผลที่เราสนใจจากการทดลองสุ่มว่า **เหตุการณ์**

พิจารณาการหลับตาหินลูกบอลง 1 ลูกจากถุงซึ่งมีลูกบอลสีเขียว 4 ลูก คือ ข1, ข2, ข3 และ ข4
ดังนั้น



จากการทดลองสุ่มครั้งนี้จะเห็นได้ว่าจะ便宜ลูกบอลครั้งใดก็จะได้ลูกบอลสีเขียวเสมอ ซึ่งผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ ข1, ข2, ข3 และ ข4

และถ้าสนใจเหตุการณ์ "便宜ได้ลูกบอลสีเขียว" จะได้ว่าเหตุการณ์คือข1, ข2, ข3 และ ข4

จะเห็นว่า ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ และเหตุการณ์ที่จะ便宜ได้ลูกบอลสีเขียวเป็นผลชุดเดียวกันเราเรียกเหตุการณ์ "便宜ได้ลูกบอลสีเขียว" จากการทดลองสุ่มครั้งนี้ว่า "เหตุการณ์ที่แน่นอน"

และการทดลองสุ่มครั้งนี้จะเห็นว่าเราไม่อาจที่จะ便宜ได้ลูกบอลสีแดงได้เลย เราเรียกเหตุการณ์ "便宜ได้ลูกบอลสีแดง" จากการทดลองสุ่มครั้งนี้ว่า "เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้"

ตัวอย่างเหตุการณ์

ตัวอย่างที่ 1 หลังจากหินลูกบอล 1 ลูกจากกล่องที่มีลูกบอลสีแดง 1 ลูก สีขาว 1 ลูก และสีน้ำเงิน 1 ลูก จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้

- (1) หิน ได้ลูกบอลสีแดง
- (2) หิน ได้ลูกบอลที่ไม่ใช่สีแดง

วิธีทำ ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่มคือ แดง ขาว และน้ำเงิน

ดังนั้นจำนวนทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็น 3

- (1) เหตุการณ์ที่จะ便宜ได้ลูกบอลสีแดง คือ แดง

จำนวนผลที่เกิดในเหตุการณ์นี้เป็น 1

จำนวนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หิน ได้ลูกบอลสีแดง เป็น $\frac{1}{3}$

- (2) เหตุการณ์ที่จะ便宜ได้ลูกบอลที่ไม่ใช่สีแดง คือ

หิน ได้ ขาว และ น้ำเงิน

จำนวนผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เป็น 2

จำนวนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หิน ได้ลูกบอลที่ไม่ใช่สีแดง เป็น $\frac{2}{3}$

แบบฝึกหัดที่ 2

1. ทดสอบลูกเต้า 1 ลูก 1 ครั้ง งดเขียน

1) ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น

.....
2) เหตุการณ์ที่ได้แต้มไม่เกิน 5

.....
3) เหตุการณ์ที่ได้แต้มเป็นจำนวนที่หารด้วย 3 ลงตัว

2. ทดสอบลูกเต้า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้งงดเขียน

1) ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น

.....
.....
.....
.....
2) ผลรวมของแต้มเป็น 8

.....
.....
.....
3) ผลรวมของแต้มมากกว่า 9

.....
.....
.....
4) ผลรวมของแต้มน้อยกว่า 4

.....
.....
.....
5) ผลรวมของแต้มหารด้วย 2 ลงตัว

.....
.....
.....
6) ผลรวมของแต้มน้อยกว่า 2

3. จากการสอบถามถึงปัจจัยงานที่ผู้เรียนชอบ 2 สี ในจำนวน 5 สี คือ สีขาว สีฟ้า สีชมพู สีเขียวและสีเหลือง งดเขียน

1) ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น

.....
.....
.....
2) เหตุการณ์ที่นิตยาจะชอบสีฟ้าหรือสีชมพู

เรื่องที่ 2 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

พิจารณาการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ที่สนใจ

ทดลองลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ซึ่งมีทั้งหมด 6 จำนวน

1). ถ้าเหตุการณ์ที่สนใจ คือ แต้มหางยบนหน้าลูกเต๋าเป็นจำนวนคู่ ซึ่งได้แก่ 2, 4, 6 จะเห็นได้ว่ามี 3 จำนวน นั่นคือ จำนวนผลที่จะเกิดในเหตุการณ์ เป็น 3

หากล่าวว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่แต้มหางยบนหน้าลูกเต๋าเป็นจำนวนคู่ คือ $\frac{3}{6}$ หรือ $\frac{1}{2}$

2). ถ้าเหตุการณ์ที่สนใจ คือ แต้มที่หางยบนหน้าลูกเต่า เป็นจำนวนที่น้อยกว่า 3 ซึ่งได้แก่ 1, 2 จะเห็นว่ามีทั้งหมด 2 จำนวน นั่นคือ จำนวนผลที่จะเกิดในเหตุการณ์เป็น 2

หากล่าวว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่แต้มหางยบนหน้าลูกเต๋าเป็นจำนวนคู่ คือ $\frac{2}{6}$ หรือ $\frac{1}{3}$

จากทั้ง 2 เหตุการณ์ที่กล่าวมาเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของตารางได้ดังนี้

เหตุการณ์	ผลที่เกิดขึ้น ในเหตุการณ์	จำนวนผล ของเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์
แต้มเป็นจำนวนคู่	2, 4, 6	3	$\frac{3}{6}$ หรือ $\frac{1}{2}$
แต้มเป็นจำนวน ที่น้อยกว่า 3	1, 2	2	$\frac{2}{6}$ หรือ $\frac{1}{3}$

จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจจะสรุปเป็นสูตรการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้ดังนี้

จำนวนผลของเหตุการณ์ที่สนใจ
ความน่าจะเป็น = _____
จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม

ข้อควรจำ

1. เหตุการณ์ที่แน่นอน กือ เหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็น = 1 เสมอ
2. เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ กือ เหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็น = 0
3. ความน่าจะเป็นใด ๆ จะมีค่าไม่ต่ำกว่า 0 และ ไม่เกิน 1 เสมอ
4. ในการทดลองหนึ่งสามารถทำให้เกิดผลที่ต้องการอย่างมีโอกาสเท่ากันและมีโอกาสเกิด ได้ N ลัง และเหตุการณ์ A มีจำนวนสมาชิกเป็น n ดังนั้นความน่าจะเป็นของ A กือ $P(A)$

$$= \frac{n}{N}$$

แบบฝึกหัดที่ 3

1. มีสลาก 10 ใบ เก็บเลข 1-10 แล้วม้วนใส่กล่อง ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สลากที่เป็นจำนวนกี่เท่าไร

.....

2. ใส่ลูกเต๋า 1 ลูกลงในถ้วยแก้ว เขย่าแล้วเทออก จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ขึ้นแต้ม 6

.....

3. ถุงใบหนึ่งมีลูกการดสีแดง 5 เม็ด สีเหลือง 2 เม็ด แมวหยิบขึ้นรับประทาน 1 เม็ด โดยไม่ได้ดู จงหาความน่าจะเป็นที่แมวจะหยิบได้ลูกการดสีแดง

.....

4. ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไฟ K โพเดง จากไฟ 1 สำรับ เป็นเท่าไร

.....

5. ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไฟสีดำจากไฟ 1 สำรับ เป็นเท่าไร

.....

6. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่จะทอดได้แต้มรวมกันเป็น 7 กี่อัตรา

.....

7. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่จะทอดได้แต้มรวมกัน ไม่เกิน 1 กี่อัตรา

.....

8. ถ้าต้องการถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวแน่ จะต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกี่ใบ

.....

9. จากการทดลองโยนเหรียญหนึ่งอัน 3 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่ออกหัว 1 ครั้ง เป็นเท่าไร

.....

10. ถ้าทอดลูกเต๋าที่สมดุล 1 ลูกจงหาความน่าจะเป็นที่แต้มบนลูกเต๋าจะเป็นแต้มคู่

.....

เรื่องที่ 3 การนำความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆไปใช้

ในชีวิตประจำวันคนเราได้นำประโยชน์จากความน่าจะเป็นมาใช้อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ไม่ได้เรียกว่าความน่าจะเป็นเท่านั้น เช่น ในเรื่องการซื้อหวย หรือสลากรถแบบรัฐบาล จะเห็นว่าโอกาสที่จะถูกเลขท้าย 2 ตัวมีค่าเป็น 1 ใน 100 และโอกาสที่จะถูกรางวัลอื่นๆ ยังน้อยลงตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีการคำนวณค่าความน่าจะเป็นเพื่อประมาณค่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ในแต่ละลักษณะของการกำหนดเบื้องประภันภัยรถยนต์ หรือการคาดหมายผลการเลือกตั้ง การพยากรณ์ต่างๆ ทางธุรกิจ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่จากโรงงาน ฯลฯ ซึ่งความน่าจะเป็นมีบทบาทสำคัญมาก ผู้เรียนจะได้เห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นเมื่อเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป

แบบฝึกหัดที่ 4

จากโจทย์ต่อไปนี้ให้นักเรียนตอบว่าคร่าวๆ ได้เปรียบ

1. ให้นักเรียนทำลูกบาศก์หนึ่งลูกแล้วเขียนเลข 1 ที่หน้าหนึ่งของลูกบาศก์ เขียนเลข 2 ที่หน้าอีกสองหน้า ส่วนอีกสามหน้าที่เหลือเขียน 3 ใช้กติกาต่อไปนี้ตัดสินการแพ้ ชนะ เสมอ ในการ โยนลูกบาศก์ที่ทำขึ้นนี้ คนละครั้ง

1) ผู้เล่นคนที่หนึ่งชนะถ้าโยนลูกบาศก์แล้วหน้าที่เขียนเลข 3 หายขึ้น และคู่แข่งขันได้เลข 3 ด้วย ผู้เล่นคนที่สองชนะได้เลขที่ต่ำกว่า 3 และผู้แข่งขันได้เลขที่ต่ำกว่า 3 กรณีอื่นๆ ถือว่าเสมอ กัน

2) ผู้เล่นคนที่หนึ่งชนะถ้าโยนลูกบาศก์แล้วหน้าที่เขียนเลข 1 หายขึ้น และคู่แข่งขันได้เลขที่ต่ำกว่า 3 ผู้เล่นคนที่สองชนะถ้าโยนลูกบาศก์หน้าที่เขียนเลข 3 และคู่แข่งขันได้เลขสูงกว่า 1 กรณีอื่นๆ ถือว่าเสมอ กัน

บทที่ 11

การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

สาระสำคัญ

ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในสังคม ผู้ประกอบอาชีพในหลายสาขา เช่น เกษตรกรรม การประมง การก่อสร้าง การบัญชี งานบริการและการท่องเที่ยว เป็นต้น จำเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างรายได้และผลกำไรที่สูงขึ้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สามารถวิเคราะห์งานอาชีพในสังคมที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
2. มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับงานอาชีพได้

ขอบข่ายเนื้อหา

- | | |
|-------------|--|
| เรื่องที่ 1 | ลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ |
| เรื่องที่ 2 | การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพในสังคม |

เรื่องที่ 1 ลักษณะ ประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์

1.1 กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ อาชีพ การทำนา ทำไร่ การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ



(1) ลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์

1. การสำรวจของตลาดที่จะปลูกพืชเกษตรกรรม
2. การเตรียมพื้นที่ดิน ซึ่งนึ่งอยู่กับความกว้าง ความยาวของพื้นที่ว่า ผู้ประกอบการใช้พื้นที่กี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา ในการทำแปลง บุดร่อง เพื่อใช้เป็นพื้นที่นา 1 ส่วน พื้นที่ปลูกผัก 1 ส่วน บ่อน้ำ 1 ส่วน การเลี้ยงสัตว์ 1 ส่วน พื้นที่อยู่อาศัย 1 ส่วน เป็นต้น
3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว ผัก และพืชพันธุ์อื่น ๆ (ภาพ)
4. การเตรียมปุ๋ยว่าใช้ขนาดกี่กิโลกรัมต่อไร่
5. การรดน้ำ พรุนดิน ซึ่งต้องกำหนดเวลา รดน้ำวันละ 2 ครั้ง ในปริมาณมากน้อยเท่าไร
6. การฉีดยาฆ่าแมลง โดยใช้สารกำจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ เช่น สะเดา และสมุนไพรอื่น ๆ เป็นต้น ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนเพื่อผสมยากำจัดศัตรูพืชกับน้ำก่อนฉีดพ่น
7. การเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งต้องใช้ทักษะการคำนวณระยะเวลาตั้งแต่ การปลูกจนถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 - การตรวจสอบความชื้นของวัสดุและสถานที่เก็บผลผลิต
 - การคำนวณพื้นที่ในการเก็บรักษาผลผลิต
8. การจำหน่ายผลผลิต ซึ่งต้องใช้ทักษะการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย การจดบันทึกจำนวนและบันทึกของผลผลิตที่ได้
9. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมด้า

(2) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

1. เครื่องกิดเลข
2. สมุดบันทึกรายรับ รายจ่ายหรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
3. สมุดจดบันทึกระยะเวลาการเจริญเติบโตตั้งแต่การปฐูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

(3) ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้

1. การวัดความยาว การหาพื้นที่
2. อัตราส่วนในการผสมปูยต่อความกว้างความยาวของพื้นที่ดิน
3. การซึ่งผลผลิตที่ได้
4. การกำหนดราคาขายต่อ กิโลกรัม
5. การบวก ลบ คูณ หาร
6. การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
7. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1.2 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม ได้แก่ อาชีพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมห้องเย็น ถ่ายชามอุปกรณ์เซรามิก ผ้าขนหนู กระดาษและสิ่งพิมพ์ สแตนเลส เหล็ก พลาสติก ฯลฯ



(1) ลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะคณิตศาสตร์

1. การคำนวณเงินรายได้ประจำวัน
2. การคำนวณเงินค่าทำงานล่วงเวลา
3. การคำนวณเงินกู้และดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยทบต้น
4. การทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจำวัน
5. การจัดทำบัญชีพัสดุ (การจัดซื้อ การเบิกจ่ายพัสดุ)
6. การสำรวจและวิจัยการตลาด

7. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(2) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

1. เครื่องคิดเลข
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. เครื่องจักรอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม
4. เครื่องบรรจุภัณฑ์ลงกล่องหรือแพ็คเป็นแพลสติก

(3) ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้

1. การคำนวณเงินรายได้ประจำเดือน โดยหักวันลาหยุด
2. การคำนวณเงินค่าทำงานล่วงเวลาเป็นจำนวนชั่วโมงต่อค่าจ้างรายชั่วโมง
3. การคำนวณเงินกู้และดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยคงที่, ดอกเบี้ยบทต้น)
4. การทำบัญชีรับ – จ่ายประจำวัน
5. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1.3 กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม ได้แก่ อาชีพค้าขาย ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการขายปลีกและขายส่ง ธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ อาชีพการทำบัญชี การตลาด เป็นต้น



(1) ลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะคณิตศาสตร์

1. การจัดเตรียมสถานที่ การคำนวณการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ หรือวัสดุ อุปกรณ์ในการขาย
2. การจัดซื้อวัสดุคิบในการค้าขายปลีกหรือขายส่ง
3. การจำหน่ายสินค้า การคำนวณราคาสินค้าต่อหน่วย การทอนเงิน
4. การจัดทำบัญชีพัสดุ (การจัดซื้อ การเบิกจ่ายพัสดุ)
5. การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายประจำวัน
6. การฝากเงิน การถอนเงิน การออมเงิน

7. การประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจค้าขายหรือพาณิชยกรรม ซึ่งต้องใช้ทักษะในการคำนวณขนาดของป้ายโฆษณาขนาดตัวอักษร ขนาดและจำนวนแผ่นพับหรือใบปลิวโฆษณา
8. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(2) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

1. เครื่องคิดเลข
2. เครื่องเก็บเงิน – ทอนเงิน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
4. เครื่องไมโครเวฟ
5. เครื่องปั่นน้ำผลไม้

(3) ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้

1. การคำนวณขนาดของพื้นที่ใช้สอยเพื่อจัดวาง โต๊ะ เก้าอี้หรือวัสดุ อุปกรณ์ในการขาย
2. การคำนวณปริมาณการจัดซื้อวัตถุคงในแต่ละวัน
3. การคำนวณในการจัดซื้อพัสดุ
4. การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายประจำวัน
5. การคำนวณขนาดของป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ แผ่นปลิว โฆษณา
6. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1.4 กลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจการออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัย สำนักงานและสวนหย่อม การจัดดอกไม้และแจกันประดับ ธุรกิจการทำพวงหรีด การจัดกระเช้าของขวัญ เป็นต้น



(1) ลักษณะเบื้องต้นที่ใช้ทักษะคณิตศาสตร์

1. การจัดเตรียมขนาด ปริมาตร รูปทรงของพื้นที่หรือชิ้นงานในการจัดทำธุรกิจ ซึ่งต้องใช้วัดความกว้าง ความยาว ความสูงของพื้นที่หรือชิ้นงาน การออกแบบรูปทรงโดยใช้รูประขาคณิตสามมิติ
2. การคำนวณปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือการจัดตกแต่งสวนหย่อม
3. การคำนวณเพื่อกำหนดรากาวยสินค้า
4. การจัดทำบัญชีพัสดุ (การจัดซื้อ การเบิกจ่ายพัสดุ)
5. การจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ประจำวัน
6. การประชาสัมพันธ์ในอาชีพธุรกิจทุกประเภท ซึ่งต้องใช้ทักษะในการคำนวณเป็นพื้นฐาน
7. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดा

(2) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

1. เครื่องคิดเลข
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบสินค้า

(3) ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้

1. การคำนวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของพื้นที่หรือออกแบบรูปทรงที่ใช้ในการทำงานอาชีพ
2. การคำนวณปริมาณของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ชิ้นงาน
3. การคำนวณต้นทุนและกำไร เพื่อกำหนดรากาวยสินค้า
4. การจัดทำบัญชีพัสดุ
5. การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายประจำวัน
6. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดा

1.5 กลุ่มอาชีพบริหารจัดการและการบริการ “ได้แก่ อาชีพกลุ่มงานบริการและการท่องเที่ยว งานบริการรักษาความปลอดภัย บริการดูแลสต็อก บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการสันทนาการและการกีฬา เป็นต้น



(1) ลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้หักษะคอมมิคศาสตร์

1. การสำรวจพื้นที่ในการให้บริการ การคำนวณระยะทางในการให้บริการ
2. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการ
3. การรับสมัครและกำหนดเงินเดือนตามตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่ใน การให้บริการ
4. การจัดทำตารางเวลา การอยู่บ้าน - ยานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
5. การจัดทำกำหนดการท่องเที่ยวและการให้บริการ รวมทั้งกำหนด ราคาขายบริการในแต่ละพื้นที่
6. การคำนวณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของyanพาหนะที่ให้บริการ
7. การจัดทำบัญชีพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุ
8. การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายประจำวัน
9. การจัดทำแผ่นป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
10. การจัดทำสรุประยงานและการนำเสนอข้อมูล
11. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดा

(2) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. เครื่องออกกำลังกาย
4. อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร นำ้ดื่ม นมแก่ทารกและผู้สูงอายุ
5. yanพาหนะในการให้บริการ
6. แผนที่ของสถานที่หรือจุดที่ให้บริการ

(3) ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้

1. การคำนวณพื้นที่และการวัดระยะทาง
2. การคำนวณปริมาณของวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดซื้อ จัดหา เพื่อให้บริการ
3. การคำนวณเงินเดือนและกำหนดตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่
4. การจัดทำตารางการปฏิบัติงาน
5. การคำนวณการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์ต่อระยะทางที่ให้บริการ
6. การจัดทำบัญชีเบื้องต้น
7. การใช้สติ๊กเกอร์ในการจัดทำสรุปรายงานหรือนำเสนอข้อมูล
8. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรื่องที่ 2 การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิดและแก้ปัญหาเสริมสร้างให้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นระบบ เป็นคนมีเหตุผล มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง รอบคอบ

การใช้ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับงานอาชีพเป็นการนำความรู้และทักษะ/กระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กับเนื้อหาและความรู้ของงานอาชีพอย่างเป็นเหตุเป็นผล ช่วยในการตัดสินใจในงานอาชีพ เช่น การใช้ตารางและกราฟประกอบการใช้สติ๊กเกอร์ช่วยในการวิเคราะห์งานอาชีพเพื่อสำรวจความต้องการสินค้าเพื่อการผลิต ใช้ร้อยละในการคิดคำนวณดอกเบี้ย ภาษี กำไร ขาดทุน เป็นต้น

2.1 ทักษะการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจำวัน

ตัวอย่าง	การจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจำวันของผู้ประกอบการร้านอาหาร
วันที่ 25 กันยายน 2554	จ่ายค่าเชื้อวัตถุคิบในการขายอาหาร 3,000 บาท ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 850 บาท ค่าอาหาร 250 บาท ได้รับเงินจากการขายอาหาร 6,500 บาท
วันที่ 26 กันยายน 2554	จ่ายค่าโทรศัพท์ 650 บาท จ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ 1,400 บาท จ่ายค่าอาหาร 280 บาท จ่ายค่าผลไม้ 150 บาท ได้รับเงินจากการขายอาหาร 5,400 บาท

วันที่ 27 กันยายน 2554	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ 480 บาท จ่ายค่าอาหาร 310 บาท จ่ายค่าน้ำดื่ม 270 บาท จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ 4,800 บาท ได้รับเงินจากการขายอาหาร 4,500 บาท
วันที่ 28 กันยายน 2554	จ่ายค่าอาหาร 240 บาท จ่ายค่าบัญชารถการกุศล 1,000 บาท ซื้อถุงพลาสติกใส่อาหาร 550 บาท ได้รับเงินจากการขายอาหาร 6,800 บาท

ตัวอย่าง การจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจำวันของผู้ประกอบการร้านอาหาร

วัน เดือน ปี	รายการรับ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	
		บาท	สต.			บาท	สต.
25 ก.ย. 54	ได้เงินจากการขายอาหาร	6,500	-	25 ก.ย. 54	ซื้อวัสดุคงคลในการขายอาหาร ค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร	3,000 850 250	- - -
26 ก.ย. 54	ได้เงินจากการขายอาหาร	5,400	-	26 ก.ย. 54	ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าอาหาร ค่าผลไม้	650 1,400 280 150	- - - -
27 ก.ย. 54	ได้เงินจากการขายอาหาร	4,500	-	27 ก.ย. 54	ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าซ่อมรถยนต์	480 310 270 4,800	- - - -
28 ก.ย. 54	ได้เงินจากการขายอาหาร	6,800	-	28 ก.ย. 54	ค่าอาหาร ค่าบัญชารถการกุศล ซื้อถุงพลาสติกใส่อาหาร	240 1,000 550	- - -
	รวม	23,200	-		รวม	14,230	-
					ยอดคงเหลือยกไป	8,970	-

เมื่อจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายประจำวันแล้ว ผู้เรียนจะคำนวณยอดคงเหลือ ซึ่งได้จากการนำรายรับไปลบกับรายจ่าย เมื่อจัดทำบัญชีในหน้าถัดไปหรือในเดือนถัดไปก็จะนำยอดคงเหลือไปบันทึกในรายการของรายรับในหน้าถัดไป ซึ่งจะไปเป็นยอดรายการรับรวมกับรายการรับเงินที่จะได้จากการรับเงินจากการขายอาหารในวันต่อๆ ไป

2.2 ทักษะการคำนวณรายได้และการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตัวอย่าง บริษัทแห่งหนึ่งสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศราคา 45,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อสินค้าส่งมาถึงเมืองไทยต้องผ่านพิธีการศุลกากร เสียภาษีศุลกากร 10% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ รวม 4,000 บาท ราคาเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมเป็นเงินเท่าไร (1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 30.42 บาท)

วิธีทำ

$$\text{ราคาเครื่องจักร } 45,000 \times 30.42 = 1,368,900 \text{ บาท}$$

$$\text{เสียภาษีศุลกากร } 10\% = 1,368,900 \times \frac{10}{100} = 136,890 \text{ บาท}$$

$$\text{เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม } 7\% = 1,368,900 \times \frac{7}{100} = 95,823 \text{ บาท}$$

∴ ราคาเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมเป็นเงิน

$$= \text{ราคาเครื่องจักร} + \text{ภาษีศุลกากร} + \text{ภาษีมูลค่าเพิ่ม} +$$

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ

$$= 1,368,900 + 136,890 + 95,823 + 4,000$$

$$= 1,605,613 \text{ บาท}$$

2.3 การคิดคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคาร

ตัวอย่าง บริษัทสั่งซื้อเครื่องจักรจากตัวอย่างข้างต้น บริษัทได้ขอสินเชื่อจากธนาคาร ได้รับสิทธิในการผ่อนชำระ เครื่องจักรเป็นรายเดือน เดือนละ 120,000 บาท คิดดอกเบี้ยปีละ 7.5% เมื่อผ่อนชำระครบ 1 ปี จะต้องเสียเงินทั้งหมดเท่าไร

วิธีทำ

$$\text{ดอกเบี้ย} = \frac{\text{เงินต้น} \times \text{oัตราดอกเบี้ย} \times \text{ระยะเวลา}}{100}$$

$$\text{เดือนที่ 1 เสียดอกเบี้ย} = 1,368,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 8,555.63 \text{ บาท}$$

$$\text{เดือนที่ 2 เงินต้นคงเหลือ} = 1,368,900 - 120,000 = 1,248,900 \text{ บาท}$$

$$\text{เสียดอกเบี้ย} = 1,248,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 7,805.63 \text{ บาท}$$

$$\text{เดือนที่ 3 เงินต้นคงเหลือ} = 1,248,900 - 120,000 = 1,128,900 \text{ บาท}$$

$$\text{เสียดอกเบี้ย} = 1,128,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 7,055.63 \text{ บาท}$$

เดือนที่ 4 เงินต้นคงเหลือ = $1,128,900 - 120,000 = 1,008,900$ บาท

$$\text{เสียดอกเบี้ย} = 1,008,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 6,305.63 \text{ บาท}$$

เดือนที่ 5 เงินต้นคงเหลือ = $1,008,900 - 120,000 = 888,900$ บาท

$$\text{เสียดอกเบี้ย} = 888,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 5,555.63 \text{ บาท}$$

เดือนที่ 6 เงินต้นคงเหลือ = $888,900 - 120,000 = 768,900$ บาท

$$\text{เสียดอกเบี้ย} = 768,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 4,805.63 \text{ บาท}$$

เดือนที่ 7 เงินต้นคงเหลือ = $768,900 - 120,000 = 648,900$ บาท

$$\text{เสียดอกเบี้ย} = 648,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 4,055.63 \text{ บาท}$$

เดือนที่ 8 เงินต้นคงเหลือ = $648,900 - 120,000 = 528,900$ บาท

$$\text{เสียดอกเบี้ย} = 528,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 3,305.63 \text{ บาท}$$

เดือนที่ 9 เงินต้นคงเหลือ = $528,900 - 120,000 = 408,900$ บาท

$$\text{เสียดอกเบี้ย} = 408,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 2,555.63 \text{ บาท}$$

เดือนที่ 10 เงินต้นคงเหลือ = $408,900 - 120,000 = 288,900$ บาท

$$\text{เสียดอกเบี้ย} = 288,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 1,805.63 \text{ บาท}$$

เดือนที่ 11 เงินต้นคงเหลือ = $288,900 - 120,000 = 168,900$ บาท

$$\text{เสียดอกเบี้ย} = 168,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 1,055.63 \text{ บาท}$$

เดือนที่ 12 เงินต้นคงเหลือ = $168,900 - 120,000 = 48,900$ บาท

$$\text{เสียดอกเบี้ย} = 48,900 \times \frac{7.5}{100} \times \frac{1}{12} = 305.63 \text{ บาท}$$

เมื่อผ่อนชำระครบ 1 ปี จะต้องเสียเงินทั้งหมด = ราคาเครื่องจักร + ดอกเบี้ย 12 เดือน

$$= 1,368,900 + 8,555.63 + 7,805.63 + 7,055.63 +$$

$$6,305.63 + 5,555.63 + 4,805.63 + 4,055.63 +$$

$$3,305.63 + 2,555.63 + 1,805.63 + 1,055.63 + 305.63$$

$$= 1,422,067.56 \text{ บาท}$$

2.4 การคำนวณกำลังการผลิต (อัตราส่วน/สัดส่วน)

ตัวอย่าง เครื่องจักรบรรจุน้ำตาลทรายขนาด 8 กรัม ได้นาทีละ 100 ช่อง ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง
เครื่องจักรจะทำการบรรจุได้กี่ช่อง

วิธีทำ อัตราส่วนของเวลาที่ใช้ในการบรรจุต่อจำนวนช่องเท่ากับ 1 นาที ต่อ 100 ช่อง หรือ 8 ชั่วโมง
ต่อ A (8 ชั่วโมง × 60 นาที : A)

$$\text{นั่นคือ } 1 : 100 = 8 \times 60 : A$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{100} &= \frac{480}{A} \\ A &= 480 \times 100 \\ A &= 48,000 \end{aligned}$$

ดังนั้น เครื่องจักรบรรจุน้ำตาลทรายขนาด 8 กรัม วันละ 8 ชั่วโมง
เท่ากับ 48,000 ช่อง

2.5 การคำนวณรายได้ (ร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน)

ตัวอย่าง พนักงานได้รับเงินเดือน ๆ ละ 12,000 บาท ค่าเบี้ยขยัน 10% ของเงินเดือน ค่าล่วงเวลาได้ชั่วโมงละ 50 บาท เดือนนี้ทำงานล่วงเวลา 8 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง หักเงินค่าประกันสังคม 5% ของเงินเดือน พนักงานคนนี้จะได้รับเงินเท่าไร

วิธีทำ ค่าเบี้ยขยัน = $\frac{10}{100} \times 12,000 = 1,200$ บาท

อัตราส่วนของจำนวนชั่วโมงล่วงเวลา : รายได้ เท่ากับ 1 ชั่วโมง ต่อ 50 บาท

นั่นคือ 8×3 : รายได้ = $1 : 50$

24: รายได้ = $1 : 50$

$$\frac{24}{\text{รายได้}} = \frac{1}{50}$$

$$\text{รายได้} = 24 \times 50 = 1,200 \text{ บาท}$$

$$\text{ค่าประกันสังคม} = \frac{5}{100} \times 12,000 = 600 \text{ บาท}$$

$$\begin{aligned} \text{พนักงานคนนี้ได้รับเงิน} &= \text{เงินเดือน} + \text{เบี้ยขยัน} + \text{ค่าล่วงเวลา} - \text{ค่าประกันสังคม} \\ &= 12,000 + 1,200 + 1,200 - 600 \\ &= 13,800 \text{ บาท} \end{aligned}$$

2.6 ทักษะการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตัวอย่างที่ 5 โอพารมีรายได้จากการประกอบอาชีพเดือนละ 10,500 บาท ไม่มีครอบครัว เมื่อยื่นแบบ
คำนวณภาษี มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายได้ 40% ของรายได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ 30,000 บาท สิ้นปีโอพารจะต้องชำระภาษีหรือไม่

วิธีทำ เงินได้พึงประเมินของโอพารตลอดปี = $10,500 \times 12 = 126,000$ บาท

$$\text{หัก ค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ } 40 \text{ ของเงินได้พึงประเมิน} = \frac{40}{100} \times 126,000 = 50,400 \text{ บาท}$$

หัก ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ 30,000 บาท

$$\begin{aligned} \text{เงินได้สุทธิที่ต้องคำนวณภาษี} &= \text{เงินได้พึงประเมิน} - (\text{เงินหักค่าใช้จ่าย} + \text{ค่าลดหย่อน}) \\ &= 126,000 - (50,400 + 30,000) \\ &= 45,600 \text{ บาท} \end{aligned}$$

กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0 ถึง 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี
ดังนั้น โอพารต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ก.ง.ด.91) แต่ไม่ต้องชำระเงิน

เพราะได้รับการยกเว้นภาษี ดังตาราง

ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา							
ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่	เงินได้สุทธิ จำนวนสูงสุด ของขั้น	เงินได้สุทธิ แต่ละขั้น	อัตราภาษี ร้อยละ	ภาษีเงินได้	ภาษีในแต่ละ ขั้นเงินได้	ภาษีสะสม สูงสุดของขั้น	
0 ถึง 100,000	100,000	5	ยกเว้น	0	
เกิน 100,000 ถึง 150,000	50,000	10	ยกเว้น	0	
เกิน 150,000 ถึง 500,000	350,000	10	35,000	35,000	
เกิน 500,000 ถึง 1,000,000	500,000	20	100,000	135,000	
เกิน 1,000,000 ถึง 4,000,000	3,000,000	30	900,000	1,035,000	
เกิน 4,000,000 บาทขึ้นไป	37			
รวม	→						

2.7 การทำป้ายจากแผ่นอะครีลิก

ตัวอย่าง ทำป้ายจากแผ่นอะครีลิกติดหน้าห้องต่าง ๆ ดังนี้



ป้ายทั้ง 3 ทำด้วยแผ่นอะครีลิกหนา 3 มม. สีขาว โดยมีขนาดกว้าง 8 นิ้ว ยาว 21 นิ้ว โดยทางร้านคิดค่าใช้จ่ายการจัดทำตารางฟุตละ 165 บาท จะต้องเสียค่าใช้จ่ายทำป้ายทั้งสามเท่ากันเท่าไร
วิธีทำ

$$\text{ป้ายมีความกว้าง } 8 \text{ นิ้ว} = \frac{8}{12} \text{ ฟุต}$$

$$\text{ความยาว } 21 \text{ นิ้ว} = \frac{21}{12} \text{ ฟุต}$$

$$\text{พื้นที่ป้ายทั้งหมด} = \frac{8}{12} \times \frac{21}{12} \times 3 = 3.5 \text{ ตารางฟุต}$$

$$\text{เสียค่าใช้จ่ายทำป้าย} = 3.5 \times 165 = 577.50 \text{ บาท}$$

แบบฝึกหัด

1. จงจัดทำบัญชีรับจ่ายประจำวันของนายสมพร ซึ่งประกอบอาชีพเป็นผู้ขายปาท่องโก๋ ในเวลา 5 วัน ดังรายการดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2554	ยอดเงินคงเหลือมาจากเดือนกันยายน 2554 8,000 บาท จ่ายค่าเชื้อเปลี่ยนสาลีและวัสดุดิบอื่น ๆ 2,500 บาท จ่ายค่าแก๊สหุงต้ม 350 บาท ค่าอาหาร 270 บาท ได้รับเงินจากการขายปาท่องโก๋ 4,800 บาท
วันที่ 2 ตุลาคม 2554	จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 840 บาท ค่าอาหาร 320 บาท ค่าถุงพลาสติก 200 บาท ค่าถุงกระดาษ 100 บาท ได้รับเงินจากการขายปาท่องโก๋ 4,200 บาท
วันที่ 3 ตุลาคม 2554	จ่ายค่าโทรศัพท์ 430 บาท ค่าอาหาร 290 บาท จ่ายค่าหนังสือเรียนลูก 950 บาท ค่าน้ำดื่ม 160 บาท ได้รับเงินจากการขายปาท่องโก๋ 3,900 บาท
วันที่ 4 ตุลาคม 2554	จ่ายค่าเสื้อผ้า 1,250 บาท ค่าอาหาร 340 บาท เชื้อเปลี่ยนสาลีและวัสดุดิบอื่น ๆ 2,000 บาท ได้รับเงินจากการขายปาท่องโก๋ 4,500 บาท
วันที่ 5 ตุลาคม 2554	จ่ายค่าอาหาร 250 บาท ค่าน้ำดื่ม 120 บาท จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ 480 บาท ได้รับเงินจากการขายปาท่องโก๋ 3,800 บาท

2. ให้ผู้เรียนจัดทำบัญชีรับ – จ่ายประจำวันของตนเองในเวลา 1 สัปดาห์ ตามความเป็นจริง พิริ่อมทั้ง สรุประยับ รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือ
-
-
-
-

3. ร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง ซื้อเฟอร์นิเจอร์ครบ 25,000 บาท (ราคาสินค้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ลด 10%

และทุกรายการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สมรด้องการซื้อ

เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า และ โต๊ะ สมรด้องจ่ายเงินเท่าไร

หากสมรซื้อเฟอร์นิเจอร์ทุกรายการในตาราง สมรด้องจ่ายเงินเท่าไร

ราคาเฟอร์นิเจอร์	
ประเภท	ราคา
เตียงนอน	6,000
ตู้เสื้อผ้า	8,500
เก้าอี้	600
โต๊ะ	5,500
ตู้ติดผนัง	3,200

4. อมรมีเงินสด 500,000 บาท อมรมรานำเงินสดไปป้อมประเทศไทย จึงจะได้ผลตอบแทนมากที่สุด

ในระยะเวลา 1 ปี งบอกรหดพล

(1) ฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาท/ปี

(2) ฝากประจำ 4 เดือน ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 3.42 บาท/ปี

กรณีฝากประจำต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ย


(3) ซื้อสลากออมสิน ฉบับละ 50 บาท ได้ดอกเบี้ยฉบับละ 2.50 บาท เมื่อฝากครบ 3 ปี

ฝากครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ยฉบับละ 0.25 บาท และมีสิทธิถูกรางวัลเลขท้าย 4 ตัว รางวัลละ

150 บาท จำนวน 2 รางวัล/เดือน

5. จำนวนเป็นพนักงานขายอุปกรณ์การแพทย์ได้ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท แต่ยังไม่มีครอบครัวสิ้นปีมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 40 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 60,000 บาท หักลดหย่อนผู้มีเงินได้ 30,000 บาท หักค่าเบี้ยประกันชีวิต 10,000 บาท สิ้นปีอื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังคงใช้สิทธิหักภาษี หรือไม่ ถ้าใช้สิทธิหักภาษีเท่าไร
-
-
-
-
-
-

6. การใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ (สถิติ)



บริษัทแห่งหนึ่งจำนวนรายรับได้ตามกราฟข้างต้น เมื่อพิจารณาจากกราฟ บริษัทแห่งนี้ควรดำเนินการอย่างไร

7. พนักงานได้รับค่าจ้างรายวันละ 215 บาท ได้ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่าของรายได้ ทำงานปกติ 5 วัน ทำล่วงเวลา 3 วัน พนักงานคนนี้ได้รับค่าจ้างเท่าไร
-
-
-
-
-

8. ถ้าต้องการดูแนวโน้มผลกำไรของธุรกิจข้อนหลัง 3 ปี ควรใช้แผนภูมิชนิดใดในการวิเคราะห์
-
-
-
-

9. ทำแผ่นป้ายติดหน้าห้องต่างๆ ดังนี้



ป้ายทั้ง 3 ทำด้วยแผ่นอะคริลิกหนา 2 มม. สีครีม โดยมีขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 21 นิ้ว โดยทางร้านคิดค่าใช้จ่ายตารางฟุตละ 185 บาท ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร

ເນດຍແບບຝຶກຫັດ

เฉลย บทที่ 1

จำนวนและการดำเนินการ

1. จงเลือกจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และจำนวนเต็มจากจำนวนต่อไปนี้

$$-1, \quad \frac{4}{2}, \quad 0, \quad -3, \quad \frac{500}{1000}, \quad -\frac{500}{250}$$

จำนวนเต็มบวก ประกอบด้วย $\frac{4}{2}$

จำนวนเต็มลง ประกอบด้วย-1-3 - $\frac{500}{250}$

$$\text{จำนวนเต็ม} \quad \text{ประกอบด้วย } -1, \frac{4}{2}, 0, -3, \frac{-500}{250}$$

2. จงเติมเครื่องหมาย <หรือ> เพื่อให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริง

- 1) -4 < 3
2) -4 < -3
3) -2 > -5
4) 4 > -2
5) 4 > -8

3. จงเรียงลำดับจำนวนเต็มจากน้อยไปมาก

- 1) -2, -8, -4, -15, -20, -7
.....-20, -15, -8, -7, -4, -2.....

2) 4, -8, 0, -2, 16, -17
.....-17, -8, -2, 0, 4, 16

แบบฝึกหัดที่ 2

1. จงเดิมคำว่า “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” หรือ “เท่ากับ”

- 1) ค่าสัมบูรณ์ของ (-3) เท่ากับ.....ค่าสัมบูรณ์ของ 3
- 2) จำนวนตรงข้ามของ (-4) มากกว่า.....จำนวนตรงข้ามของ 4
- 3) จำนวนตรงข้ามของ 5 น้อยกว่า.....จำนวนตรงข้ามของ -5
- 4) ค่าสัมบูรณ์ของ A เท่ากับ.....ค่าสัมบูรณ์ของ $(-A)$ เมื่อ A เป็นจำนวนใดๆ
- 5) จำนวนตรงข้ามของ A น้อยกว่า.....จำนวนตรงข้ามของ $(-A)$ เมื่อ A เป็นจำนวนใดๆ


2. จงเดิมเครื่องหมาย $<$, $>$ หรือ $=$ ลงในช่องว่าง

- 1) $-(-5)$ $=$ 5
- 2) จำนวนตรงข้ามของ 8 $<$ 8
- 3) จำนวนตรงข้ามของ (-8) $>$ (-8)
- 4) $| -25 |$ $=$ $| -25 |$
- 5) $| -20 |$ $>$ (-20)
- 6) $| -25 |$ $>$ $| -5 |$
- 7) จำนวนตรงข้ามของ (-2) $<$ จำนวนตรงข้ามของ (-7)
- 8) จำนวนตรงข้ามของ 32 $>$ จำนวนตรงข้ามของ 77


แบบฝึกหัดที่ 3

1. จงแสดงการหาผลบวกของสองจำนวนที่กำหนดให้ โดยใช้เส้นจำนวน


1. $3+2$




2. $(-3)+(-2)$




3. $2+1$




4. $(-2)+(-1)$




5. $5+(-1)$




6. $(-1)+5$



7. $(-5)+3$



8. $3+(-5)$



2. จากผลการบวกโดยใช้เส้นจำนวน จงเติมคำตอบต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

ประโยชน์และคงผลบวกของ $a+b$	ค่าสัมบูรณ์ของ a	ค่าสัมบูรณ์ของ b	ค่าสัมบูรณ์ของ $(a+b)$	ผลบวกของ $ a $ กับ $ b $ เท่ากันหรือไม่กับ $ a + b $
1. $3+2 = 5$	3	2	5	เท่ากัน
2. $(-3)+(-2) = -5$	3	2	5	เท่ากัน
3. $2+1 = 3$	2	1	3	เท่ากัน
4. $(-2)+(-1) = -3$	2	1	3	เท่ากัน
5. $5+ (-1) = 4$	5	1	6	เท่ากัน
6. $(-1) +5 = 4$	1	5	6	เท่ากัน
7. $(-5) +3 = -2$	5	3	8	เท่ากัน
8. $3 + (-5) = -2$	3	5	8	เท่ากัน

แบบฝึกหัดที่ 4

1. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

$$1. (-12) - 7$$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad (-12) - 7 &= (-12) + (-7) \\ &= -19 \end{aligned}$$

$$4. (-5) - (-8)$$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad (-5) - (-8) &= (-5) + 8 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$2. 7 - (-12)$$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad 7 - (-12) &= 7 + 12 \\ &= 19 \end{aligned}$$

$$5. [8 - (-2)] - 6$$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad [8 - (-2)] - 6 &= [8 + 2] + (-6) \\ &= 10 + (-6) \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$3. (-8) - (-5)$$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad (-8) - (-5) &= (-8) + 5 \\ &= -3 \end{aligned}$$

$$6. 8 - [(-2) - 6]$$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad 8 - [(-2) + (-6)] &= 8 - (-8) \\ &= 8 + 8 \\ &= 16 \end{aligned}$$

2. จงหาค่าของ $a - b$ และ $b - a$ เมื่อกำหนด a และ b ดังต่อไปนี้

$$1. a = 5, b = (-3)$$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad a - b &= 5 - (-3) & b - a &= (-3) - 5 \\ &= 5 + 3 & &= (-3) + (-5) \\ &= 8 & &= -8 \end{aligned}$$

$$2. a = (-14), b = (-6)$$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad a - b &= (-14) - (-6) & b - a &= (-6) - (-14) \\ &= (-14) + 6 & &= (-6) + 14 \\ &= (-8) & &= 8 \end{aligned}$$

$$3. a = (-4), b = (-4)$$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad a - b &= (-4) - (-4) & b - a &= (-4) - (-4) \\ &= (-4) + 4 & &= (-4) + 4 \\ &= 0 & &= 0 \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 5

จงหาผลลัพธ์

1). $[-3] \times [-5] \times [-2]$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } & [-3] \times [-5] \times [-2] = 15 \times [-2] \\ & = (-30) \end{aligned}$$

6). $(-5) \times [6 + (-6)]$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } & (-5) \times [6 + (-6)] = (-5) \times 0 \\ & = 0 \end{aligned}$$

2). $(-3) \times [(-5) \times (-2)]$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } & (-3) \times [(-5) \times (-2)] = (-3) \times 10 \\ & = -30 \end{aligned}$$

7). $[-7] \times (-5) + [-7] \times 2$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } & [-7] \times (-5) + [-7] \times 2 = 35 + (-14) \\ & = 21 \end{aligned}$$

3). $[4 \times (-3)] \times (-1)$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } & [4 \times (-3)] \times (-1) = (-12) \times (-1) \\ & = 12 \end{aligned}$$

8). $(-7) \times [(-5) + 2]$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } & (-7) \times [(-5) + 2] = (-7) \times (-3) \\ & = 21 \end{aligned}$$

4). $4 \times [(-3) \times (-1)]$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } & 4 \times [(-3) \times (-1)] = 4 \times 3 \\ & = 12 \end{aligned}$$

9). $[5 \times (-7)] + [5 \times 3]$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } & [5 \times (-7)] + [5 \times 3] = (-35) + 15 \\ & = (-20) \end{aligned}$$

5). $[-5] \times (-6) + [-5] \times (-6)$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } & [-5] \times (-6) + [-5] \times (-6) = 30 + 30 \\ & = 60 \end{aligned}$$

10). $5 \times [(-7) + 3]$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } & 5 \times [(-7) + 3] = 5 \times (-4) \\ & = (-20) \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 6

1. จงเติมคำตอบให้สมบูรณ์เพื่อแสดงหลักของความสัมพันธ์ระหว่างการหารและการคูณ ต่อไปนี้

ประโยชน์ที่แสดงความสัมพันธ์ $a = b \times c$	ประโยชน์ที่แสดงความสัมพันธ์ $a \div b = c$ หรือ $a \div c = b$
$10 = 5 \times 2$	$10 \div 5 = 2$ หรือ $10 \div 2 = 5$
$35 = 7 \times 5$	$35 \div 7 = 5$ หรือ $35 \div 5 = 7$
$33 = 3 \times 11$	$33 \div 3 = 11$ หรือ $33 \div 11 = 3$
$(-14) = 7 \times (-2)$	$(-14) \div 7 = (-2)$ หรือ $(-14) \div (-2) = 7$
$(-21) = 7 \times (-3)$	$(-21) \div 7 = (-3)$ หรือ $(-21) \div (-3) = 7$
$(-15) = 3 \times (-5)$	$(-15) \div 3 = (-5)$ หรือ $(-15) \div (-5) = 3$
$10 = (-5) \times (-2)$	$10 \div (-5) = (-2)$ หรือ $10 \div (-2) = (-5)$

โจทย์ผลหาร

1. $17 \div 17$

วิธีทำ $17 \div 17 = 1$

4. $(-72) \div 9$

วิธีทำ $(-72) \div 9 = -8$

2. $23 \div (-23)$

วิธีทำ $23 \div (-23) = -1$

5. $[(-51) \div (-17)] \div [15 \div (-5)]$

วิธีทำ $[(-51) \div (-17)] \div [15 \div (-5)] = 3 \div (-3)$

$= -1$

3. $15 \div (-3)$

วิธีทำ $15 \div (-3) = -5$

6. $[(-72) \div 9] \div [16 \div (-2)]$

วิธีทำ $[(-72) \div 9] \div [16 \div (-2)] = (-8) \div (-8)$

$= 1$

แบบฝึกหัดที่ 7

1. จงเติมจำนวนเต็มในช่องว่างที่เว้นไว้เพื่อให้แต่ละประโยคต่อไปนี้เป็นจริง

- | | | | |
|-----|-------|------|------|
| 1.1 | 5 | 1.2 | (-5) |
| 1.3 | 7 | 1.4 | 6 |
| 1.5 | (-9) | 1.6 | (-5) |
| 1.7 | (-13) | 1.8 | 13 |
| 1.9 | 0 | 1.10 | (-3) |

2. เมื่อกำหนดให้ $a = 8$, $b = 10$, $c = 3$ และ $d = -6$ จงหาค่าของ $\frac{ac + bd}{a + b}$


$$\text{วิธีทำ } \frac{(8 \times 3) + (10 \times (-6))}{8 + 10} = \frac{24 + (-60)}{18} \\ = \frac{(-36)}{18} \\ = (-2)$$

เฉลย บทที่ 2
เศษส่วนและทศนิยม


แบบฝึกหัดที่ 1

1. จงเติมเศษส่วนลงใน ให้ถูกต้อง

1)




2)




2. จงเขียนเส้นจำนวนแล้วหาจุดที่แทนจำนวนต่อไปนี้

1) $\frac{4}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $\frac{20}{8}$



2) $1\frac{1}{2}$, $4\frac{3}{6}$, $\frac{29}{6}$



3. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยม

1. $\frac{6}{10} = 0.6$

2. $\frac{12}{100} = 0.12$

3. $\frac{357}{1000} = 0.357$

4. $\frac{1}{10} + \frac{2}{100} + \frac{3}{1000} = 0.123$

แบบฝึกหัดที่ 2

1. จงเปลี่ยนเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นทศนิยม โดยการทำส่วนให้เป็น 10, 100, 1,000,.....

$$1) \frac{9}{4} = \frac{225}{100} = 2.25$$

$$2) 1\frac{3}{4} = \frac{175}{100} = 1.75$$

$$3) \frac{39}{40} = \frac{97.5}{100} = 0.975$$

$$4) \frac{7}{25} = \frac{28}{100} = 0.28$$

$$5) \frac{1}{8} = \frac{125}{1000} = 0.125$$

$$6) \frac{8}{125} = \frac{64}{1000} = 0.064$$

2. จงเปลี่ยนเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นทศนิยม โดยการหารเศษส่วน

$$1) \frac{9}{11} = 0.\dot{8}\dot{1}$$

$$2) 3\frac{1}{7} = 3.14$$

$$3) \frac{7}{16} = 0.4375$$

$$4) \frac{5}{4} = 1.25$$

$$5) \frac{5}{6} = 0.8\dot{3}$$

$$6) 8\frac{3}{5} = 8.6$$

แบบฝึกหัดที่ 3

1. ให้เติมตัวเศษหรือตัวส่วนของเศษส่วนลงใน $\boxed{\quad}$ เพื่อให้ได้เศษส่วนที่เท่ากัน

1) $\frac{1}{2} = \frac{9}{\boxed{18}}$

2) $\frac{3}{4} = \frac{15}{\boxed{20}}$

3) $\frac{7}{12} = \frac{21}{\boxed{36}}$

4) $\frac{2}{5} = \frac{16}{\boxed{40}}$

5) $\frac{14}{9} - \frac{\boxed{56}}{36}$

6) $\frac{20}{100} - \frac{\boxed{5}}{25}$

7) $\frac{9}{12} = \frac{3}{\boxed{4}}$

8) $\frac{\boxed{2}}{5} = \frac{16}{40}$

2. ให้เติมเครื่องหมาย $>$, $<$ หรือ $=$ ลงใน $\boxed{\quad}$ ให้ถูกต้อง

1) $\frac{1}{5} \boxed{>} \frac{1}{6}$

2) $\frac{2}{3} \boxed{<} \frac{3}{4}$

3) $\frac{5}{6} \boxed{<} \frac{6}{7}$

4) $\frac{3}{10} \boxed{<} \frac{1}{3}$

5) $\frac{3}{8} \boxed{>} \frac{1}{6}$

6) $\frac{7}{3} \boxed{>} \frac{9}{4}$

7) $\frac{5}{12} \boxed{<} \frac{7}{16}$

8) $\frac{11}{15} \boxed{>} \frac{7}{10}$

9) $\frac{11}{4} \boxed{=} \frac{22}{8}$

10) $\frac{7}{3} \boxed{<} \frac{5}{2}$

11) $\frac{11}{14} \boxed{<} \frac{11}{15}$

12) $\frac{30}{100} \boxed{=} \frac{3}{10}$

3. ให้นักศึกษาติมเครื่องหมาย $<$, $>$, $=$ ระหว่างจำนวนสองจำนวน

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) -0.500 $<$0.501 | 2) 103.012 $>$ -0.501 |
| 3) 5.28 $<$ 5.82 | 4) -5.28 $=$ -5.28 |
| 5) 8.354 $<$ 8.534 | 6) -8.544 $<$ -8.534 |
| 7) -13.06 $<$ 13.06 | 8) 103.012 $>$ -103.012 |
| 9) -5.125 $=$ -5.1250 | 10) -7.10 $<$ -7.01 |

4. ให้นักศึกษาเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากค่าน้อยไปมาก

- | |
|--|
| 1) -1.724, -1.738, 0.832, -2.000
-2.000, -1.738,-1.724,0.832 |
| 2) -30.710, -31.170, -31.107, 30.017
-30.710, -31.170,-31.107,30.017 |
| 3) 83.000, -38.000, -83.001, -138.500
-138.500, -83.001,-38.000,83.000 |
| 4) -34.50, -37.40, -41.54, -39.62, -42.50
-42.50, -41.54, -39.62, -37.40, -34.50 |

แบบฝึกหัดที่ 4

1. ให้หาผลลัพธ์ต่อไปนี้

1.1	$\frac{12}{2} = 6$	1.2	$\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$
1.3	$\frac{24}{12} = 2$	1.4	$\frac{16}{11} = 1\frac{5}{11}$
1.5	$\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$	1.6	$\frac{2}{24} = \frac{1}{12}$

2. ให้เติมจำนวนลงใน $\boxed{\quad}$ ทำให้เป็นจริง

$$2.1 \quad \frac{6}{8}$$

$$2.2 \quad \frac{6}{6}$$

$$2.3 \quad \frac{12}{8}$$

$$2.4 \quad \frac{5}{3}$$

$$2.5 \quad \frac{7}{8}$$

3. ให้หาจำนวนมาเติมลงใน $\boxed{\quad}$ แล้วทำให้เป็นจริง

$$3.1 \quad \frac{3}{6}$$

$$3.2 \quad \frac{9}{14}$$

$$3.3 \quad \frac{1}{6}$$

$$3.4 \quad \frac{15}{6} = 2\frac{3}{6} = 2\frac{1}{2}$$

$$3.5 \quad \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$$

$$3.6 \quad \frac{14}{24}$$

$$3.7 \quad \frac{35}{18} = 1\frac{17}{18}$$

$$3.8 \quad \frac{111}{28}$$

4. ให้หาผลลัพธ์ต่อไปนี้

$$\begin{aligned} 1. \text{ วิธีทำ} &= \frac{3}{7} + \left(\frac{14}{35} + \frac{20}{35} \right) \\ &= \frac{3}{7} + \frac{34}{35} = \frac{3 \times 5}{7 \times 5} + \frac{34}{35} = \frac{15}{35} + \frac{34}{35} \\ &= \frac{49}{35} \\ &= 1\frac{14}{35} \\ &= 1\frac{2}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ วิธีทำ} &= \left[\left(\frac{3}{5} \times \frac{8}{8} \right) + \left(\frac{7}{8} + \frac{5}{5} \right) \right] + \frac{2}{5} \\ &= \left[\frac{24}{40} + \frac{35}{40} \right] + \frac{2}{5} \\ &= \frac{59}{40} + \frac{2}{5} \\ &= \frac{59}{40} + \left(\frac{2}{5} \times \frac{8}{8} \right) \\ &= \frac{59}{40} + \frac{16}{40} \\ &= \frac{75}{40} = 1\frac{35}{40} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ วิธีทำ} &= \frac{7}{10} + \left(\frac{5}{9} + \frac{4}{9} \right) = \frac{7}{10} + \frac{9}{9} \\ &= \frac{7}{10} + 1 \\ &= 1\frac{7}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \text{ วิธีทำ} &= \frac{46}{11} + \left(\frac{7}{3} - \frac{7}{33} \right) \\ &= \frac{46}{11} + \left[\left(\frac{7}{3} \times \frac{11}{11} \right) - \frac{7}{33} \right] \\ &= \frac{46}{11} + \left[\frac{77}{33} - \frac{7}{33} \right] \\ &= \frac{46}{11} + \frac{70}{33} \\ &= \left[\frac{46}{11} \times \frac{3}{3} \right] + \frac{70}{33} \\ &= \frac{138}{33} + \frac{70}{33} = \frac{208}{33} = 6\frac{10}{33} \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 5

1. จงหาผลคูณต่อไปนี้

$$1) \ 2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned}\text{วิธีที่ 1} &= \frac{7}{3} \times \frac{6}{5} \\ &= \frac{42}{15} \\ &= 2\frac{12}{15} = 2\frac{4}{5}\end{aligned}$$

$$2) 1\frac{1}{5} \times \frac{5}{9}$$

$$\begin{aligned}\text{วิธีที่ 1} &= \frac{6}{5} \times \frac{5}{9} \\ &= \frac{30}{45} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

$$3) 5\frac{2}{11} \times 1\frac{1}{9}$$

$$\begin{aligned}\text{วิธีที่ 1} &= \frac{57}{11} \times \frac{10}{9} \\ &= \frac{570}{99} = 5\frac{75}{99} = 5\frac{25}{33}\end{aligned}$$

$$4) 16\frac{2}{3} \times \frac{7}{10}$$

$$\begin{aligned}\text{วิธีที่ 1} &= \frac{50}{3} \times \frac{7}{10} \\ &= \frac{35}{3} = 11\frac{2}{3}\end{aligned}$$

$$5) \frac{5}{16} \times 2\frac{2}{3} \times 1\frac{2}{5}$$

$$\begin{aligned}\text{วิธีที่ 1} &= \frac{5}{16} \times \frac{8}{3} \times \frac{7}{5} \\ &= \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}\end{aligned}$$

$$6) 6\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned}\text{วิธีที่ 1} &= \frac{20}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{5 \times 1 \times 1}{1 \times 2 \times 3} = \frac{5}{6}\end{aligned}$$

7) $\frac{15}{49} \times \frac{24}{25} \times \frac{35}{18}$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ} &= \frac{15}{49} \times \frac{24}{25} \times \frac{35}{18} \\ &= \frac{4}{7}\end{aligned}$$

8) $\frac{24}{25} \times \frac{10}{27} \times \frac{11}{25} \times \frac{10}{22}$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ} &= \frac{24}{25} \times \frac{10}{27} \times \frac{11}{25} \times \frac{10}{22} \\ &= \frac{8 \times 2 \times 1 \times 1}{5 \times 9 \times 5 \times 1} \\ &= \frac{16}{225}\end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 6

1. จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

1.1 $\text{วิธีทำ} = \frac{4}{5} \times \frac{8}{5}$
 $= \frac{32}{25} = 1\frac{7}{25}$

1.2 $\text{วิธีทำ} = \frac{10}{11} \times \frac{2}{5}$
 $= \frac{4}{11}$

1.3 $\text{วิธีทำ} = \frac{9}{24} \times \frac{12}{6}$
 $= \frac{3}{4}$

1.4 $\text{วิธีทำ} = \frac{15}{16} \times \frac{24}{5}$
 $= \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$

1.5 $\text{วิธีทำ} = \frac{99}{100} \times \frac{25}{11}$
 $= \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$

1.6 $\text{วิธีทำ} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{3}$
 $= \frac{1}{2}$

2. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

$$\begin{aligned}
 2.1 \quad \text{วิธีทำ} &= \frac{9}{17} \times \left(\frac{21}{5} - \frac{31}{9} \right) \\
 &= \frac{9}{17} \times \left(\frac{189}{45} - \frac{155}{45} \right) = \frac{9}{17} \times \frac{34}{45} \\
 &= \frac{2}{5} \\
 2.2 \quad \text{วิธีทำ} &= \left(\frac{3}{6} + \frac{2}{6} \right) \div \left(\frac{3}{6} - \frac{2}{6} \right) \\
 &= \frac{5}{6} \div \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \times 6 \\
 &= 5 \\
 2.3 \quad \text{วิธีทำ} &= \frac{11}{3} \times \frac{7}{6} \times \frac{12}{11} \\
 &= \frac{14}{3} \\
 &= 4\frac{2}{3} \\
 2.4 \quad \text{วิธีทำ} &= \frac{24}{7} \times \frac{7}{5} \times \frac{10}{3} \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 7

1. ให้หาคำตอบของโจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) ต้องมีเงิน 320 บาท ซึ่งรองเท้า $\frac{2}{5}$ ของเงินทั้งหมด ซื้อเสื้อ $\frac{5}{16}$ ของเงินที่เหลือ จงหาว่า ต้องเหลือเงินเท่าไร

วิธีทำ	ต้องมีเงิน	320 บาท
	ซึ่งรองเท้า $\frac{2}{5}$ ของเงินทั้งหมด คิดเป็น	$\frac{2}{5} \times 320 = 128$
	เหลือเงินจากการซื้อรองเท้า	$320 - 128 = 192$ บาท
	ซื้อเสื้อ $\frac{5}{16}$ ของเงินที่เหลือ คิดเป็น	$\frac{5}{16} \times 192 = 60$ บาท
	เหลือเงินจากการซื้อเสื้อ	$192 - 60 = 132$ บาท
ตอบ	ต้องเหลือเงิน 132 บาท	

2) ห้องประชุมห้องหนึ่งมีความยาวเป็น $3\frac{3}{4}$ ของความกว้าง และความกว้างเป็น $4\frac{2}{5}$ ของความสูงถ้าห้องสูง $3\frac{1}{2}$ เมตร และมีนักเรียน 462 คน จงหาว่าโดยเฉลี่ยนักเรียนคนหนึ่งมีอาศาหายใจกี่ลูกบาศก์เมตร

$$\text{วิธีทำ} \quad \text{ห้องประชุมมีความกว้าง } 4\frac{2}{5} \text{ ของความสูง} = \frac{22}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{77}{5} \text{ เมตร}$$

$$\text{มีความยาวเป็น } 3\frac{3}{4} \text{ ของความกว้าง} = \frac{15}{4} \times \frac{77}{5} = \frac{231}{4} \text{ เมตร}$$

$$\text{ดังนั้นห้องประชุมมีปริมาตร} = \frac{7}{2} \times \frac{77}{5} \times \frac{231}{4} = \frac{124,509}{40} \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

ในห้องประชุมมีนักเรียน 462 คน โดยเฉลี่ยนักเรียนคนหนึ่งมีอาศาหายใจ

$$= \frac{124,509}{40} \div 462$$

$$= \frac{124,509}{40} \times \frac{1}{462}$$

$$= 6.7375 \text{ ลูกบาศก์เมตร}$$

ตอบ โดยเฉลี่ยนักเรียนคนหนึ่งมีอาศาหายใจ 6.7375 ลูกบาศก์เมตร

3) จ้างคนปูลูกหญ้าบนสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง $6\frac{4}{5}$ เมตร ยาว $10\frac{1}{2}$ เมตร ในราคายากรางเมตรละ 45 บาท จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร

$$\text{วิธีทำ} \quad \text{สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง} 6\frac{4}{5} \text{ เมตร} = \frac{34}{5} \text{ เมตร}$$

$$\text{ยาว} 10\frac{1}{2} \text{ เมตร} = \frac{21}{2} \text{ เมตร}$$

$$\text{พื้นที่สนาม} = \frac{34}{5} \times \frac{21}{2} = \frac{357}{5} \text{ ตารางเมตร}$$

$$\text{จ่ายค่าจ้างคนปูลูกหญ้า ตารางเมตรละ} 45 \text{ บาท}$$

$$\text{ต้องจ่ายเงิน} = 45 \times \frac{357}{5} = 3,375 \text{ บาท}$$

ตอบ จ่ายค่าจ้างปูลูกหญ้าน้ำที่กับ 3,213 บาท

- 4) โගรทัศน์เครื่องหนึ่งประภากลดราคาง $\frac{1}{4}$ ของราคาที่ปิดไว้เดิม แต่ผู้ซื้อเป็นเพื่อนกับผู้ขายลดให้อีก $\frac{1}{5}$ ของราคาที่ประภากลดแล้วในครั้งแรก ซึ่งประภากฎว่าผู้ซื้อจ่ายไป 4,200 บาท จงหาว่าโගรทัศน์เครื่องนี้ปิดราคามีไว้เท่าไร

วิธีทำ โගรทัศน์เครื่องหนึ่งลดราคาง $\frac{1}{4}$ ของราคาที่ปิดไว้

$$\begin{array}{lll} \text{ถ้าลดราคาก } \frac{1}{4} \text{ บาท} & \text{ราคาที่ลดแล้วเหลือ} & 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \text{ บาท} \\ \text{ขายให้เพื่อนลดให้อีก } \frac{1}{5} \text{ ของราคาที่ประภากลด} & & \frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20} \\ \text{ขายไปจริงราคา} & & \frac{3}{4} - \frac{3}{20} = \frac{15-3}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} \text{ บาท} \\ \text{เศษส่วน } \frac{3}{5} \text{ กิตเป็นเงิน } 4,200 \text{ บาท} & & \\ \text{ดังนั้นราคาเดิมขายไว้} & & = 4,200 \times \frac{5}{3} = 7,000 \text{ บาท} \end{array}$$

ตอบ เดิมติดราคาวิ้ 7,000 บาท

- 5) ในการเดินทางครั้งหนึ่งเสียค่าที่พัก $\frac{2}{5}$ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าเดินทาง $\frac{1}{4}$ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กิตเป็นเงิน 1,470 บาท จงหาว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินเท่าไร

วิธีทำ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 1 บาท

$$\begin{array}{lll} \text{เสียค่าที่พัก } \frac{2}{5} \text{ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน} & = \frac{2}{5} \text{ บาท} \\ \text{เสียค่าเดินทาง } \frac{1}{4} \text{ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน} & = \frac{1}{4} \text{ บาท} \\ \text{รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง} & = \frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{13}{20} \text{ บาท} \\ \text{เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ} & = 1 - \frac{13}{20} = \frac{7}{20} \text{ บาท} \\ \text{ดังนั้น } \frac{7}{20} \text{ กิตเป็นเงิน } 1,470 \text{ บาท} & \\ \text{ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด} & = 1,470 \times \frac{20}{7} = 4,200 \text{ บาท} \end{array}$$

ตอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,200 บาท

แบบฝึกหัดที่ 8

1. จงเติมผลลัพธ์ต่อไปนี้

1.1	0.99	1.2	-0.2
1.3	-0.1	1.4	0.1
1.5	-16.7	1.6	-12.5
1.7	50.09	1.8	-15.15
1.9	10.1	1.10	3.306
1.11	-9.1	1.12	-16.57
1.13	-36.7	1.14	-50.1
1.15	8.4782	1.16	2.7843
1.17	-57.03	1.18	-63.938
1.19	-3.237	1.20	3.327

แบบฝึกหัดที่ 9

1. จงหาค่าของ

1.1	-28.92	1.2	-0.1176
1.3	6.6742	1.4	-32.6808

2. จงหาค่าของ

2.1	-1,240
2.2	-10.1802
2.3	-12.596
2.4	24.5746
2.5	-3.33

แบบฝึกหัดที่ 10

ให้นักศึกษาแก้ปัญหาโจทย์ต่อไปนี้

1. เชือกยาว 17.25 เมตร นำอีกเส้นหนึ่งยาว 5.2 เมตร มาผูกต่อกันทำให้เสียเชือกรอยด้วย 0.15 เมตร นำเชือกที่ต่อแล้วมาวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้ด้านกว้างยาวคือ 1.5 เมตร ด้านยาวจะยาวคือ ลักษณะกี่เมตร

วิธีทำ เชือกที่เหลือจากการนำมาต่อกันคิดเป็น $(17.25 + 5.2) - 0.15 = 22.3$ เมตร

$$\text{นำมาวางให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ด้านกว้างยาว} \quad 1.5 \quad \text{เมตร}$$

$$\text{ด้านกว้างทั้ง 2 ด้านจะใช้เชือกไป} \quad 1.5 \times 2 = 3 \text{ เมตร}$$

$$\text{เหลือเชือกเป็นด้านยาว} \quad 22.3 - 3 = 19.3$$

$$\text{แต่ด้านยาว มี 2 ด้าน ดังนั้นด้านยาว ด้านละ} \quad 19.3 \div 2 = 9.65 \text{ เมตร}$$

ตอบ ด้านยาวจะยาวคือ 9.65 เมตร

2. น้ำتاลถุงหนึ่งหนัก 9.35 กิโลกรัม จำนวน 16 ถุง ใช้ทำงานเมล็ดลี่แล้ววันละ 4.4 กิโลกรัม จะใช้น้ำตาลได้เท่ากี่วัน

วิธีทำ น้ำตาลถุงหนึ่งหนัก 9.35 กิโลกรัม จำนวน 16 ถุง $= 9.35 \times 16 = 149.6$ กิโลกรัม ใช้ทำงานเมล็ดลี่แล้ววันละ 4.4 กิโลกรัม จะใช้น้ำตาลได้ $= \frac{149.6}{4.4} = 34$ วัน

ตอบ จะใช้น้ำตาลได้เท่ากี่ 34 วัน

3. ห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4.8 เมตร ยาว 9.6 เมตร นำกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 32 ตารางเซนติเมตร มาปูห้องจะต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น

วิธีทำ พื้นที่ห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4.8 เมตร ยาว 9.6 เมตร $= 480 \times 960 = 460,800$ ตร.ซม.

$$\text{พื้นที่กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด} \quad = 32 \quad \text{ตร.ซม.}$$

$$\text{ถ้าปูห้องจะต้องใช้กระเบื้อง} \quad = \quad \frac{460,800}{32} = 14,400 \quad \text{แผ่น}$$

ตอบ จะต้องใช้กระเบื้อง 14,400 แผ่น

4. มีทองคำแท่งหนึ่งหนัก 12.04 กรัม ซึ่งเพิ่มอีก 25.22 กรัม แบ่งขายไปสองครั้ง หนักครั้งละ 8.02 กรัม ที่เหลือนำนำไปทำเหวน 5 วง หนักกวณละ 3.45 กรัมเท่าๆ กัน จะเหลือทองอีกกี่กรัม

วิธีทำ ทองคำแท่งหนึ่งหนัก 12.04 กรัม ซึ่งเพิ่มอีก 25.22 กรัม = $12.04 + 25.22 = 37.26$ กรัม

$$\begin{array}{l} \text{แบ่งขายไปสองครั้ง หนักครั้งละ 8.02 กรัม} \\ \text{เหลือทอง} \end{array} = 8.02 \times 2 = 16.04 \quad \text{กรัม}$$

$$= 37.26 - 16.04 = 21.22 \quad \text{กรัม} \quad \text{นำไปทำ}$$

เหวน 5 วง หนักกวณละ 3.45 กรัมเท่าๆ กัน = $5 \times 3.45 = 17.25$ กรัม ทองที่เหลือจากการ

ทำเหวนจะได้

$$= 21.22 - 17.25 = 3.97 \quad \text{กรัม}$$

ตอบ จะเหลือทองอีก 3.97 กรัม

เฉลย บทที่ 3

เลขยกกำลัง

แบบฝึกหัดที่ 1

1. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 พร้อมทั้งบอกฐานและเลขชี้กำลัง

$$1.1 \quad 25 = \dots \quad 5 \times 5 = \dots \quad 5^2 \dots$$

มี = 5 เป็นฐานและ 2 เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.2 \quad 64 = \dots \quad 8 \times 8 = \dots \quad 8^2 \dots$$

มี = 8 เป็นฐานและ 2 เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.3 \quad 169 = \dots \quad 13 \times 13 = \dots \quad 13^2 \dots$$

มี = 13 เป็นฐานและ 2 เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.4 \quad 729 = \dots \quad 27 \times 27 = \dots \quad 27^2 \dots$$

มี = 27 เป็นฐานและ 2 เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.5 \quad -32 = \dots (-2) (-2) (-2) (-2) = \dots (-2)^5 \dots$$

มี = (-2) เป็นฐานและ 5 เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.6 \quad -243 = \dots (-3) (-3) (-3) (-3) = \dots (-3)^5 \dots$$

มี = (-3) เป็นฐานและ 5 เป็นเลขชี้กำลัง

$$1.7 \quad 0.125 = \dots (0.5) (0.5) (0.5) = \dots (0.5)^3 \dots$$

มี = (0.5) เป็นฐานและ 3 เป็นเลขชี้กำลัง

2. จงเขียนจำนวนที่แทนด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้

$$2.1 \quad 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 256$$

$$2.2 \quad (-3) (-3) (-3) (-3) = 81$$

$$2.3 \quad (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) = 0.00243$$

$$2.4 \quad (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) = 0.000000000064$$

$$2.5 \quad \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{27}\right)$$

$$2.6 \quad \left(\frac{2}{7}\right)\left(\frac{2}{7}\right)\left(\frac{2}{7}\right) = \frac{8}{343}$$

$$2.7 \quad (-5) (-5) (-5) (-5) = 625$$

$$2.8 \quad -(2 \times 2 \times 2) = -8$$

$$2.9 \quad \left(\frac{1}{10}\right)\left(\frac{1}{10}\right)\left(\frac{1}{10}\right)\left(\frac{1}{10}\right)\left(\frac{1}{10}\right) = \frac{1}{100000}$$

$$2.10 \ (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) = 0.015625$$

แบบฝึกหัดที่ 2

1 จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

1. 4×10^5
2. 2.3×10^{10}
3. 6.39×10^8
4. 2.475×10^8

2. ดาวเสาร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,430,000,000 กิโลเมตร จงเขียนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ตอบ 1.43×10^9

3. สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ในแต่ละข้อต่อไปนี้แทนจำนวนใด

- 3.1 2,000,000
- 3.2 48,000,000,000,000
- 3.3 4,030,000,000
- 3.5 912,500

แบบฝึกหัดที่ 3

1 จงเขียนจำนวนที่แทนด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้

- 1.1 $2^{5+6} = 2,048$
- 1.2 $32 \times 9 = 288$
- 1.3 $6^3 = 216$
- 1.4 $0.75^2 = 0.5625$
- 1.5 $\left(\frac{1}{9}\right) \times 9 = 1$
- 1.6 $(-6)^3 = -216$
- 1.7 $\frac{8}{125} \times \frac{625}{16} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$
- 1.8 $\frac{1}{117649} \times \frac{16807}{32} = \frac{1}{224}$
- 1.9 $(0.125)\left(\frac{1}{16}\right) = 0.0078125$

$$1.10 \ (-11)^5 = 161051$$

2. จงเขียนผลคูณของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลัง

$$2.1 \ 2^{2+3+7} = 2^{12}$$

$$2.2 \ (-3)^{3+1+5} = (-3)^9$$

$$2.3 \ 5 \times 5^4 \times 5^2 = 5^{1+4+2} = 5^7$$

$$2.4 \ 11^2 \times 11 \times 11^2 = 11^{2+1+2} = 11^5$$

$$2.5 \ (-3)^{4+3+7} = (-3)^{14}$$

แบบฝึกหัดที่ 4

1. จงหาผลลัพธ์

$$1.1 \ 2^{9-2} = 2^7$$

$$1.2 \ 3^{6-1} = 3^5$$

$$1.3 \ 11^{3-6} = 11^{-3} = \frac{1}{11^3}$$

$$1.4 \left(\frac{1}{5}\right)^{4-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^2$$

$$1.5 (0.03)^{5-4} = (0.03)$$

$$1.6 (0.8)^5 \div (0.8)^7 = (0.8)^{5-7} = (0.8)^{-2} = \frac{1}{(0.8)^2}$$

$$1.7 \ 5^{(3+4)-7} = 5^0 = 1$$

$$1.8 \ 7^{(6+1)-4} = 7^3$$

$$1.9 \ 13^{2+(4-5)} = 13$$

$$1.10 \ m^{(6-7)+4} = m^3$$

2. จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

$$2.1 \ 5^{3+(-4)} = 5^{-1} = \frac{1}{5}$$

$$2.2 \ 3^{8+(-6)-2} = 3^0 = 1$$

$$2.3 \ 4^{(-6)-1} = 4^{-7} = \frac{1}{4^7}$$

$$2.4 \ 2^{6+(-1)} = 2^5$$

$$2.5 \ (1.5)^{2-3} = (1.5)^{-1} = \frac{1}{1.5}$$

$$2.6 \ x^{2-5} = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$$

$$2.7 \ (a^{3+1}) \div (a^{0+5}) = a^{4-5} = a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$2.8 \ m^{-7-(-5)} = m^{-7+5} = m^{-2} = \frac{1}{m^2}$$

เฉลย บทที่ 4

อัตราส่วนร้อยละ

แบบฝึกหัดที่ 1

1. งบเงินอัตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้

1.1 1 เซนติเมตร : 100 กิโลเมตร

1.2 200 กิโลเมตร : 3 ชั่วโมง

1.3 40 คน : 1,000 คน

1.4 72 ครั้ง : 1 นาที

2. slag กินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดเป็นเลข 6 หลัก เช่น 889748 ซึ่งมีหมายเลขต่างกันทั้งหมด 1,000,000 ฉบับ ในจำนวนทั้งหมดนี้มี slag ที่ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวทั้งหมด 10,000 ฉบับ ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 ฉบับ และถูกรางวัลที่ 1 อีก 1 ฉบับ

2.1 1 : 1,000,000

2.2 10,000 : 1,000,000

2.3 4,000 : 1,000,000

2.4 10,000 : 4,000

3. พ่อค้าจัดถูกกว่าด้วยสีขาวคละสีขาวเด่ากันลงในขวดโหลเดียวกัน โดยนับเป็นชุดดังนี้ “ถูกกว่าด้วยสีแดง 3 เม็ด สีเขียว 2 เม็ด สีเหลือง 5 เม็ด” จงหา

3.1 3: 10

3.2 3: 5

3.3 สีเหลือง prevalence มีจำนวนมากที่สุด ดังนั้น โอกาสที่จะเห็นได้สีเหลืองจึงมีมาก

แบบฝึกหัดที่ 2

1. ถ้าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินคอลลาร์ต่อเงินหนึ่งบาทเท่ากับ 1 : 43 จงเติมราคางานในตาราง

เงินคอลลาร์	1	2	3	10	20
เงินบาท	43	86	129	430	860

2. จงเขียนอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาอีก 3 อัตราส่วน

2.1 $\frac{4}{6}, \frac{6}{9}, \frac{8}{12}$

2.2 $\frac{10}{18}, \frac{15}{27}, \frac{20}{36}$

3. จงตรวจสอบว่าอัตราส่วนต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่

อัตราส่วนที่กำหนดให้	พิจารณาการคูณไขว้	ผลการตรวจสอบ
1) $\frac{5}{6}$ กับ $\frac{10}{12}$	$5 \times 12 = 10 \times 6$ เพราะ $60 = 60$	$\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$
2) $\frac{3}{4}$ กับ $\frac{4}{5}$	$3 \times 5 \neq 4 \times 4$ เพราะ $15 \neq 16$	$\frac{3}{4} \neq \frac{4}{5}$
3) $\frac{6}{8}$ กับ $\frac{7}{9}$	$6 \times 9 = 8 \times 7$ because $54 \neq 56$	$\frac{6}{8} \neq \frac{7}{9}$
4) $\frac{12}{10}$ กับ $\frac{18}{15}$	$12 \times 15 = 18 \times 10$ $180 = 180$	$\frac{12}{10} = \frac{18}{15}$
5) $\frac{0.3}{10}$ กับ $\frac{6}{200}$	$0.3 \times 200 = 6 \times 10$ $60 = 60$	$\frac{0.3}{10} = \frac{6}{200}$

4. จงทำให้อัตราส่วนต่อไปนี้มีหน่วยเดียวกันและอยู่ในรูปอ่าย่างง่าย

4.1 $2x 24 : 10$ หรือ $48 : 10$ หรือ $24 : 5$

4.2 $200 : 1.5 \times 1,000$ เมตร หรือ $200 : 1,500$

แบบฝึกหัดที่ 3

1. พ่อแบ่งเงินให้ลูกสามคนโดยกำหนด

อัตราส่วนของจำนวนเงินลูกคนโต ต่อกันกลาง ต่อกันเล็กเป็น $5 : 3 : 2$ จงหาอัตราส่วนต่อไปนี้

1.1 $5 : 2$

1.2 $2 : 3$

1.3 $3 : 10$

1.4 $2 : 10$

2. เศรษฐีคนหนึ่งได้เขียนพินัยกรรมไว้ก่อนจะเสียชีวิตว่า ถ้าภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์คลอดลูกเป็นชายให้แบ่งเงินในพินัยกรรมเป็นอัตราส่วนเงินของภรรยาต่อบุตรชายเป็น $1 : 2$ แต่ถ้าคลอดลูกเป็นหญิงให้แบ่งเงินในพินัยกรรมเป็นอัตราส่วนเงินของภรรยาต่อบุตรหญิงเป็น $2 : 1$ เมื่อเศรษฐีคนนี้เสียชีวิตลงปรากฏว่าภรรยาคลอดลูกเพศ เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน จงหาอัตราส่วนของเงินในพินัยกรรมของภรรยาต่อบุตรชาย ต่อบุตรหญิง

ตอบ อัตราส่วนเงินของภรรยาต่อบุตรชาย เป็น $1 : 2$

อัตราส่วนเงินของภรรยาต่อบุตรหญิง เป็น $2 : 1$

เมื่อเศรษฐีเสียชีวิตลงภรรยาคลอดลูกเป็นฝาแฝด ชาย 1 คน หญิง 1 คน ต้องแบ่งพินัยกรรมเป็น สามส่วน คือ อัตราส่วนเงินของภรรยาต่อบุตรชาย เป็น $1 : 2 = 2 : 4$

อัตราส่วนเงินของภรรยาต่อบุตรหญิง เป็น $2 : 1$

นั่นคือ อัตราส่วนเงินของภรรยาต่อบุตรชายต่อบุตรหญิงเป็น $2 : 4 : 1$

แบบฝึกหัดที่ 4

1. จงเขียนสัดส่วนจากอัตราส่วนต่อไปนี้

$$1.1 \frac{3}{4} = \frac{6}{8}$$

$$1.2 \frac{A}{7} = \frac{9}{27}$$

$$1.3 \frac{12}{10} = \frac{B}{5}$$

$$1.4 \frac{5}{4} = \frac{65}{D}$$

2. จงหาค่าตัวแปรจากสัดส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้

$$2.1 \frac{A}{3} = \frac{12}{15}$$

วิธีทำ $A = \frac{12}{15} \times 3$

$$= 2.4$$

$$2.2 \frac{3}{B} = \frac{21}{28}$$

วิธีทำ $B = 3 \times \frac{28}{21}$

$$= 4$$

แบบฝึกหัดที่ 5

1. ขายมะละกอ 3 ผล ราคา 50 บาท ถ้าขายมะละกอ 15 ผล จะได้เงินเท่าไร

วิธีทำ ขายมะละกอ 3 ผล ราคา 50 บาท

ขายมะละกอ 15 ผล ราคา x บาท

จะได้ $\frac{3}{50} = \frac{15}{x}$

$$x = \frac{15 \times 50}{3}$$

$$x = 250$$

2. กศน.แห่งหนึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 400 คน มีจำนวนนักศึกษาหญิงต่อจำนวนนักศึกษาชาย

เป็น 5:3 จงหาว่า มีนักศึกษาชายกี่คนและนักศึกษาหญิงกี่คน

วิธีทำ กศน. แห่งหนึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 400 คน

มีจำนวนนักศึกษาหญิงต่อจำนวนนักศึกษาชาย เป็น 5:3

ดังนั้นถ้าแบ่งนักศึกษา กศน. ทั้งหมดออกเป็น 5+3 = 8 ส่วน

$$\text{จะได้นักศึกษา กศน. ส่วนละ} = \frac{400}{8} = 50 \text{ คน}$$

ฉะนั้น มีนักศึกษาชาย อยู่ 3 ส่วน เป็น $3 \times 50 = 150$ คน

มีนักศึกษาหญิงอยู่ 5 ส่วน เป็น $5 \times 50 = 250$ คน

3. พ่อแบ่งมรดกให้ลูกสองคน โดยอัตราส่วนของส่วนแบ่งของลูกคนโตต่อส่วนแบ่งลูกคนเล็ก เป็น 7:3 ถ้าลูกคนโตได้เงินมากกว่าลูกคนเล็ก 80,000 บาท จะหาส่วนแบ่งที่แต่ละคนได้รับ

วิธีทำ อัตราส่วนของส่วนแบ่งของลูกคนโตต่อส่วนแบ่งลูกคนเล็ก เป็น 7:3

ดังนั้น พ่อแบ่งเงินทั้งหมดเป็น	10 ส่วน
ลูกคนโตมีเงินมากกว่าลูกคนเล็ก 4 ส่วน เป็นเงิน	80,000 บาท
ดังนั้น เงิน 1 ส่วน เป็นเงิน	$\frac{80,000}{4} = 20,000$ บาท

สรุปได้ว่า ลูกคนโตได้รับเงินมรดก 7 ส่วน เป็นเงิน $7 \times 20,000 = 140,000$ บาท

ลูกคนเล็กได้รับเงินมรดก 3 ส่วน เป็นเงิน $3 \times 20,000 = 60,000$ บาท

แบบฝึกหัดที่ 6

1.1 90

1.2 48

1.3 7%

1.4 25%

1.5 600

1.6 0.5

แบบฝึกหัดที่ 7

1. 125 คน

2. 2.1 1,200 คน

2.2 480 คน

3.

วิธีทำ สินค้าทุกชนิดลดราคา 20 %

คุณแม่ซื้อเครื่องแก้วแล้ว ได้ส่วนลด 250 บาท

ดังนั้นร้านค้าปิดราคา $250 \times \frac{100}{20} = 1,250$ บาท

4. วิธีทำ สนามหญ้าแห่งหนึ่งกว้าง 5 เมตรติเมตร ยาว 8 เมตรติเมตร

มาตรฐาน 1 เมตรติเมตร : 50 เมตร

ดังนั้นสนามหญ้าจริงกว้าง 250 เมตร ยาว 400 เมตร

หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า จะได้ $250 \times 400 = 100,000$ ตารางเมตร

5. วิธีทำ นกน้อยได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี แต่ถูกหักภาษีร้อยละ 15 คิดเป็น $\frac{15}{100} \times 3 = 0.45$

เท่ากับดอกเบี้ยที่ถูกหักภาษีแล้ว $3 - 0.45 = 2.55$

นกน้อยฝากเงิน 10,000 บาท สิ้นปีจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกหักภาษี ร้อยละ 2.55

คิดเป็น $\frac{2.55}{100} \times 10,000 = 255$ บาท

รวมมีเงินบัญชี $10,000 + 225 = 10,225$ บาทในต้นปีที่สอง

สิ้นปีที่สองจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.55 ของเงินฝากปีที่สอง $= \frac{2.55}{100} \times 10,225 = 261.50$ บาท

ครบสองปีจะมีเงินในบัญชี $10,255 + 261.50 = 10,516.50$ บาท

6. วิธีทำ วิรัชซื้อรถยนต์ ราคา 200,000 บาท

ขายต่อได้กำไร 20% เป็นเงิน $\frac{20}{100} \times 200,000 = 40,000$ บาท

วิรัชมีเงินทั้งหมด 240,000 บาท

วิรشاءเงินไปเล่นหุ้นขาดทุน 20% เป็นเงิน $\frac{20}{100} \times 240,000 = 48,000$ บาท

ดังนั้นวิรจะเหลือเงิน $240,000 - 48,000 = 192,000$ บาท

ເຄລຍ ນທທີ 5

ກາຮວດ

ແບບຝຶກຫັດທີ 1

1. ຈົງເຄີມໜ່າຍຄວາມຍາວຫຼືອໜ່າຍພື້ນທີ່ໃຫ້ໄໝາະສົມກັບຂໍ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້

1.1 ມິລຸລິເມຕຣ

1.2 ເຊນຕິເມຕຣ, ເຊນຕິເມຕຣ, ມິລຸລິເມຕຣ

1.3 ກິໂລເມຕຣ

1.4 ເມຕຣ, ເມຕຣ, ກິໂລເມຕຣ

1.5 ເຊນຕິເມຕຣ, ເຊນຕິເມຕຣ, ມິລຸລິເມຕຣ

1.6 ຕາරາງເຊນຕິເມຕຣ

1.7 ຕາරາງເມຕຣ

1.8 ເມຕຣ ພ່ອງ ວາ, ໄຣ'-ຈານ-ຕາරາງວາ, ຕາරາງເມຕຣ

1.9 ເມຕຣ

2. ຈົງເຄີມຄໍາລັງໃນຊ່ອງວ່າງທີ່ກໍາໜັດໄຫ້ຄູກຕ້ອງ

2.1 1,600

2.2 170,000

2.3 7 ໄຣ' 3 ຈານ 19 ຕາරາງວາ

2.4 5

2.5 2×10^{10}

2.6 2,222

2.7 2.9

2.8 432

2.9 38

2.10 1,072 938,000 ແລະ 1,400,000

3. ຈົງຕອບຄໍາຖາມຕ່ອໄປນີ້ ພຽມແສດງວິທີ່ທຳ

1) ສວນແໜ່ງໜັງນີ້ມີພື້ນທີ່ 4,800 ຕາරາງເມຕຣ ຄືດເປັນພື້ນທີ່ກ່ຽວ

ວິທີ່ທຳ ພື້ນທີ່ 1,600 ຕາරາງເມຕຣ ເທົກກັນ 1 ໄຣ'

ພື້ນທີ່ 4,800 ຕາරາງເມຕຣ ເທົກກັນ $\frac{4,800}{1,600} = 3$ ໄຣ'

2) พื้นที่ 25 ตารางฟุต กิดพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

$$\begin{array}{lcl} \text{วิธีทำ} & 1 \text{ ฟุต} & = 30 \text{ เซนติเมตร} \\ & 1 \text{ ตารางฟุต} & = 30 \times 30 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\ & 25 \text{ ตารางฟุต} & = 30 \times 30 \times 25 = 22,500 \text{ ตารางเซนติเมตร} \end{array}$$

3) ลุงแดงแบ่งที่ดินให้ลูกชาย 3 คน โดยแบ่งให้ลูกชายคนโตได้ 2 ไร่ ลูกชายคนกลาง 850 ตารางวา และลูกชายคนเล็กได้ 3,000 ตารางเมตร อยากรู้ว่า ได้ส่วนแบ่งที่ดินมากที่สุด

$$\begin{array}{lcl} \text{วิธีทำ} & \text{คนโตได้ } 2 \text{ ไร่ กิดเป็น} & 2 \times 1,600 = 3,200 \text{ ตารางเมตร} \\ & \text{คนที่สองได้ } 850 \text{ ตารางวา กิดเป็น} & 850 \times 4 = 3,400 \text{ ตารางเมตร} \\ & \text{คนเล็กได้} & 3,000 \text{ ตารางเมตร} \\ & \text{แสดงว่า คนกลางได้มากที่สุด} & \end{array}$$

4) พื้นที่ 5,625 ไร่ กิดเป็นพื้นที่ กี่ตารางกิโลเมตร

$$\begin{array}{lcl} \text{วิธีทำ} & \text{พื้นที่ } 625 \text{ ไร่} & = 1 \text{ ตารางกิโลเมตร} \\ & \text{พื้นที่ } 5,625 \text{ ไร่} & = \frac{5,625}{625} = 9 \text{ ตารางกิโลเมตร} \end{array}$$

5) สมเกียรติซื้อ โลหะแผ่นชนิดหนึ่ง 3 ตารางเมตร ราคา 456 บาท สมนึกซื้อ โลหะแผ่นชนิดเดียวกัน 4 ตารางหลา ราคา 567 บาท อยากรู้ว่า ได้ถูกกว่ากัน ตารางเมตรละกี่บาท (กำหนด 1 หลา = 90 เซนติเมตร)

$$\begin{array}{lcl} \text{วิธีทำ} & 1 \text{ หลา} & = 90 \text{ เซนติเมตร} \\ & 1 \text{ ตารางหลา} & = 90 \times 90 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\ & 4 \text{ ตารางหลา} & = 90 \times 90 \times 4 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\ & 100 \times 100 \text{ ตารางเซนติเมตร} & = 1 \text{ ตารางเมตร} \\ & \text{ดังนั้น } 90 \times 90 \times 4 \text{ ตารางเซนติเมตร} & = \frac{90 \times 90 \times 4}{100 \times 100} = 3.24 \text{ ตารางเมตร} \end{array}$$

ดังนั้น สมเกียรติซื้อ โลหะแผ่น ราคา 567 บาท กิดเป็นราคตารางเมตรละ $\frac{567}{3.24} = 175$ บาท

สมเกียรติซื้อ โลหะแผ่น ราคา 456 บาท กิดเป็นราคตารางเมตรละ $\frac{456}{3} = 152$ บาท

ดังนั้น สมเกียรติซื้อได้ในราคากว่า


แบบฝึกหัดที่ 2

1. จงเติมหน่วยการวัดที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

- 2.1 เมตร
- 2.2 มิลลิเมตร
- 2.3 กิโลเมตร
- 2.4 กิโลกรัม
- 2.5 วินาที
- 2.6 องศาเซลเซียส
- 2.7 ไร่ – งาน – ตารางวา
- 2.8 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ ลิตร
- 2.9 เซนติเมตร
- 2.10 กิโลกรัม

แบบฝึกหัดที่ 3

1. จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงาของรูปปัต่อไปนี้ ตัวเลขที่เปลี่ยนกำกับด้านไว้ถือเป็นความยาวของด้าน และมีหน่วยเป็นหน่วยความยาว




$$1. \frac{1}{2} \times 20 \times 15 = 150 \text{ ตารางหน่วย}$$

$$2. \frac{1}{2} \times 10 \times 5 = 25 \text{ ตารางหน่วย}$$

2. รูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปมีพื้นที่ 90 ตารางเซนติเมตร มีฐานยาว 12 เซนติเมตร จะมีความสูงกี่เซนติเมตร

$$\begin{array}{lcl} \text{วิธีทำ} & 90 & = \frac{1}{2} \times 12 \times \text{สูง} \\ & & = \frac{90 \times 2}{12} = 15 \end{array}$$

3. สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีมุม BAC เป็นมุมฉาก และกำหนดความยาวของด้านดังรูป จงหาความยาวของด้าน A




วิธีทำ ABC เมื่อ AB เป็นฐาน พื้นที่สามเหลี่ยมคือ $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$ ----- 1

ABC เมื่อ BC เป็นฐาน พื้นที่สามเหลี่ยม คือ $\frac{1}{2} \times 10 \times a$ ----- 2

สมการที่ 1 = สมการที่ 2 จะได้ $\frac{1}{2} \times 10 \times a = 24$

ดังนั้น $a = 4.8$ หน่วย

4. จงหาพื้นที่ของส่วนที่แรเงาของไม้จากรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีขนาดตามรูป (ความยาวที่กำหนดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร)



วิธีทำ พื้นที่สามเหลี่ยมรูปนอก $= \frac{1}{2} \times 30 \times 25 = 375$ ตารางหน่วย

พื้นที่สามเหลี่ยมรูปใน $= \frac{1}{2} \times 24 \times 20 = 240$ ตารางหน่วย

ดังนั้น พื้นที่ส่วนที่แรเงา มีพื้นที่เท่ากับ $375 - 240 = 135$ ตารางหน่วย

แบบฝึกหัดที่ 4

1.1 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน = $8 \times 8 = 64$ ตารางเซนติเมตร

1.2 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = $\frac{1}{2} \times \text{ผลคูณของเส้นทแยงมุม} = \frac{1}{2}(12 \times 12) = 72$ ตารางเซนติเมตร

1.3 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว = $4 \times 7 = 28$ ตารางเซนติเมตร

1.4 พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = สูง x สูง = $12 \times 8 = 96$ ตารางเมตร

1.5 พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = $\frac{1}{2} \times \text{ผลบวกด้านคู่ขนาน} \times \text{สูง} = \frac{1}{2} \times (5+11) \times 6 = 48$ ตารางเมตร

1.6 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = $\frac{1}{2} \times \text{ผลคูณของเส้นทแยงมุม} = \frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48$ ตารางเมตร

1.7 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปป่าว = $\frac{1}{2} \times \text{ผลคูณของเส้นทแยงมุม} = \frac{1}{2} \times 8 \times 10 = 40$ ตารางเมตร


1.8 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปป่าว = $\frac{1}{2} \times \text{ผลคูณของเส้นทแยงมุม} = \frac{1}{2} \times 7 \times 12 = 42$ ตารางเมตร

1.9 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมใดๆ = $\frac{1}{2} \times \text{เส้นทแยงมุม} \times \text{ผลบวกของเส้นกิ่ง} = \frac{1}{2} \times 10 \times (5+7) = 60$

ตารางเมตร

2. จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา ตัวเลขที่เขียนกำกับไว้ถือว่าเป็นความยาวของด้านและมีหน่วยความยาวเป็นเมตร

1)




วิธีทำ พื้นที่สามเหลี่ยมรูปเล็ก = $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$ ตารางเมตร

พื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ = $\frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24$ ตารางเมตร

จะเห็นว่าพื้นที่ส่วนที่แรเงา มีพื้นที่เท่ากับ $24 - 8 = 16$ ตารางเมตร

2)



$$\text{วิธีทำ พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่} = 50 \times 40 = 2,000 \text{ ตารางเมตร}$$


$$\text{พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเล็ก} = 44 \times 34 = 1,496 \text{ ตารางเมตร}$$

$$\text{จะเห็นว่าพื้นที่ส่วนที่閒เงามีพื้นที่เท่ากับ } 2,000 - 1,496 = 504 \text{ ตารางเมตร}$$

แบบฝึกหัดที่ 5

1. จงหาพื้นที่ส่วนที่閒เงา ตัวเลขที่เขียนกำกับด้านมีหน่วยเป็นเซนติเมตร และจุด O, Q แทนจุดศูนย์กลางของวงกลม

1.1




$$\text{วิธีทำ พื้นที่สามเหลี่ยม } 1 = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12$$

$$\text{พื้นที่สี่เหลี่ยม } 2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 8 = 40$$


$$\text{ดังนั้น พื้นที่ที่閒เงาทั้งหมด} = 12 + 40 = 52 \text{ ตารางหน่วย}$$

1.2




วิธีทำ พื้นที่วงกลม
 $= \frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5$
 พื้นที่ที่แรเงาทั้งหมด
 $= 38.5 \quad \text{ตารางหน่วย}$

1.3



วิธีทำ พื้นที่วงกลม
 $= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 154$
 พื้นที่สี่เหลี่ยม
 $= 14 \times 14 = 196$
 พื้นที่ที่แรเงาทั้งหมด
 $= 196 - 154 = 42 \quad \text{ตารางหน่วย}$

1.4




วิธีทำ พื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่ 1 = $1 \times 6 = 6$

พื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่ 2 = $2 \times 1 = 2$

พื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่ 3 = $1 \times 6 = 6$

ดังนั้นพื้นที่เรขาทั้งหมด = $6+2+6 = 14$ ตารางหน่วย

1.5




วิธีทำ พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปที่ 1 = $4 \times 5 = 20$

พื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่ 2 = $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$

ดังนั้น พื้นที่ทั้งหมด = $20 + 6 = 26$ ตารางหน่วย

1.6



วิธีทำ พื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่ 1 = พื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่ 2


พื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่ 1 และรูปที่ 2 = $\left(\frac{1}{2} \times 3 \times 2\right) \times 2 = 6$

พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปที่ 3 = $5 \times 3 = 15$

ดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมด = $6 + 15 = 21$ ตารางหน่วย


แบบฝึกหัดที่ 6

1. แผนผังบ้านหลังหนึ่งมีลักษณะและขนาดดังรูป ถ้าบริเวณที่แรเงาต้องการเทปูนซีเมนต์ โดยเสียค่าใช้จ่ายตารางเมตรละ 250 บาท จะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่บาท กำหนดความยาวมีหน่วยเป็นเซนติเมตร



วิธีทำ พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปที่ 1	=	$1 \times 2 = 2$	ตารางเมตร
พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปที่ 2	=	$1 \times 3 = 3$	ตารางเมตร
พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปที่ 3	=	$1.5 \times 2 = 3$	ตารางเมตร
ดังนั้นพื้นที่ส่วนที่แรเงา	=	$2+3+3 = 8$	ตารางเมตร
ต้องการเทปูนซีเมนต์โดยเสียค่าใช้จ่ายตารางเมตรละ		250	บาท
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด	=	$250 \times 8 = 2,000$	บาท

2. ต้องการตัดเสื่อตัวหนึ่งมีลักษณะดังรูป จะต้องใช้ผ้ากี่ตารางเมตร (ไม่คิดตะเข็บ) ความยาวที่กำหนดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร



วิธีทำ พื้นที่สี่เหลี่ยมส่วนแรกเส้น ส่วนที่ 1= $(\frac{1}{2} \times (0.2+0.3) \times 0.15)$ = 0.0375 ตารางเมตร

พื้นที่สี่เหลี่ยมส่วนแรกเส้น ส่วนที่ 2= $(\frac{1}{2} \times (0.2+0.3) \times 0.15)$ = 0.0375 ตารางเมตร

พื้นที่สี่เหลี่ยมส่วนที่เป็นลำดับ = $0.4 \times 0.4 = 0.16$ ตารางเมตร

พื้นที่ทั้งหมด ก็อ 0.0375 + 0.0375 + 0.16 = 0.235

จะต้องใช้ผ้า 2 ชิ้น จะต้องใช้ผ้าทั้งหมด $0.235 \times 2 = 0.47$ ตารางเมตร

แบบฝึกหัดที่ 7

1. จงคาดคะเนเวลาหรือช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปนี้

1.1 5.00 นาฬิกา

1.2 12.00 นาฬิกา

1.3 หน้า , ธันวาคม

2. จงวงกลมล้อมรอบข้อที่เหมาะสมที่สุด สำหรับใช้หน่วยในการคาดคะเน ระยะทาง น้ำหนัก หรือ ขนาดของสิ่งต่อไปนี้

2.1 ช

2.2 ช

2.3 ก

2.4

2.4.1 ก

2.4.2 ก

2.4.3 ช

2.4.4 ช

2.5

2.5.1 ช

2.5.2 ก

3. ทางหลวงสายพหลโยธินกรุงเทพฯ-แม่สาย ยาว 952 กิโลเมตร รถประจำทางปรับอากาศวิ่งบนทางหลวง สายนี้ตลอดเส้นทางด้วยอัตราเร็ว 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3.1 10 – 12 ชั่วโมง

3.2 4.00 – 6.00

3.3 24.00 – 2.00

4. ลิฟต์ของโรงแรมแห่งหนึ่งบรรทุกผู้โดยสารได้เที่ยวละไม่เกิน 10 คน (600 กิโลกรัม) บางครั้งมีผู้โดยสารเข้าลิฟต์เพียง 8 คน ลิฟต์จะมีเสียงเตือน บางครั้งมีผู้โดยสาร 12 คน ลิฟต์ไม่มีเสียงเตือนยังใช้งานได้เป็นพิเศษเหตุใด จงอธิบาย

ตอบ ถ้าน้ำหนักของคน 8 คน รวมกันเกิน 600 กิโลกรัม

ถ้าน้ำหนักของคน 12 คน รวมกันไม่เกิน 600 กิโลกรัม

5. ทางหลวงสายเพชรเกษม (กรุงเทพฯ-บ้านคลองพราน จังหวัดนราธิวาส) 1,352 กิโลเมตร ทางหลวงสายมิตรภาพ (กรุงเทพฯ-จังหวัดหนองคาย) 508 กิโลเมตร ทางหลวงสายสุขุมวิท (กรุงเทพฯ-จังหวัดตราด) 400 กิโลเมตร

$$5.1 \text{ ระยะทาง } 1,352 + 508 = 1,860 \text{ กิโลเมตร}$$

ใช้อัตราเร็ว 90 – 100 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง จะใช้เวลาประมาณ 19 – 22 ชั่วโมง

$$5.2 \text{ ใช้เวลา } \frac{1,352}{100} = 13.52 \text{ ชั่วโมง จะถึงนราธิวาสมีเวลาประมาณ ตี } 2$$

$$5.3 \text{ ใช้เวลา } \frac{400}{80} = 5 \text{ ชั่วโมง}$$

5.4 ทางหลวงเพชรเกษม ประมาณ 1,400 กิโลเมตร

ทางหลวงมิตรภาพ ประมาณ 500 กิโลเมตร

ทางหลวงสุขุมวิท ประมาณ 400 กิโลเมตร


เฉลย บทที่ 6

พื้นที่ผิวและปริมาตร

แบบฝึกหัดที่ 1

1. จงหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมต่อไปนี้


1)



วิธีทำ ปริมาตร

$$\begin{aligned}
 &= \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง} \\
 &= \left(\frac{1}{2} \times 8 \times 3 \right) \times 5 = 60 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

2)



วิธีทำ ปริมาตร

$$\begin{aligned}
 &= \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง} \\
 &= \left(\frac{1}{2} \times 12 \times 2 \right) \times 4 = 48 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 2

1. จงหาปริมาตร และพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอกสูง 10 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ } \quad \text{ปริมาตร} &= \pi r^2 h \\
 &= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 10 = 1,540 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{พื้นที่ฐาน} &= \pi r^2 \\
 &= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 154 \text{ ตารางเซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{พื้นที่ผิวข้าง} &= 2\pi rh \\
 &= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 10 = 440 \text{ ตารางเซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

ดังนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมด คือ $440 + (154 \times 2) = 748$ ตารางเซนติเมตร

2. จงหาปริมาตรของทรงกระบอกใบหนี่งที่มีรัศมีของฐาน 3.5 นิ้ว และสูง 5 นิ้ว

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } \text{ปริมาตร} &= \pi r^2 h \\ &= \frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5 \times 5 = 192.5 \text{ ลูกบาศก์นิ้ว} \end{aligned}$$

3. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวทั้งหมดของถังเก็บน้ำรูปทรงกระบอกใบหนี่งที่มีรัศมีที่ฐาน 3 เมตร

สูง 4 เมตร 90 เซนติเมตร

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ } \text{ปริมาตร} &= \pi r^2 h \\ &= \frac{22}{7} \times 3 \times 3 \times 4.9 = 138.6 \text{ ลูกบาศก์เมตร} \\ \text{พื้นที่ผิวข้าง} &= 2\pi rh \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 3 \times 4.9 = 92.4 \text{ ตารางเมตร} \\ \text{พื้นที่ฐานทั้ง 2 ข้าง} &= 2 \times (3.14) \times 3 \times 3 = 56.52 \text{ ตารางเมตร} \\ \text{ดังนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมด} &= 92.4 + 56.52 = 148.92 \text{ ตารางเมตร} \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 3

1. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดที่สูง 6 เซนติเมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 16 เซนติเมตร

$$\text{วิธีทำ } \text{หาสูงอุ่ย } \quad \text{จากสูตร } \quad c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = 8^2 + 6^2$$

$$C = 10$$

$$\text{พื้นที่ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส} = 16 \times 16 = 256 \text{ ตารางเซนติเมตร}$$

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรพีระมิด} &= \frac{1}{3} \times \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง} \\ &= \frac{1}{3} \times 256 \times 6 = 512 \text{ ตารางเซนติเมตร} \end{aligned}$$

$$\text{พื้นที่ผิวอุ่ย} = \frac{1}{2} \times (4 \times 16) \times 10 = 320 \text{ ตารางเซนติเมตร}$$

$$\text{ดังนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมด} = 256 + 320 = 576 \text{ ตารางเซนติเมตร}$$

2. จงหาพื้นที่ผิวอิ่มของพีระมิดฐานรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า นูนเท่า ยาวด้านละ 4 เซนติเมตร สูงอิ่ม 7.5 เซนติเมตร

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำพื้นที่ผิวอิ่ม} &= \frac{1}{2} \times \text{ความยาวรอบฐาน} \times \text{สูงอิ่ม} \\
 &= \frac{1}{2} \times (4 \times 6) \times 7.5 \\
 &= 2 \times 6 \times 7.5 = 90 \text{ ตารางเซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 4

1. จงหาปริมาตร และพื้นที่ผิวทั้งหมดของกรวยกลมที่สูง 24 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร


$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{ปริมาตร} &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\
 &= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 24 \\
 &= 1,232 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 \text{สูงอิ่ม} &= A^2 = 24^2 + 7^2 = 625 \\
 A &= 25 \\
 \text{พื้นที่ฐาน} &= \pi r^2 \\
 &= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 154 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{พื้นที่ผิวอิ่ม} &= \pi r l \\
 &= \frac{22}{7} \times 7 \times 25 = 550 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{ดังนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมด} &= 154 + 550 = 704 \text{ ตารางเซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

2. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวทั้งหมดของกรวยกลมที่สูงอิ่ม 5 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร (ตอบในรูป π)

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{หาสูตร} \quad c^2 &= a^2 + b^2 \\
 a^2 &= 5^2 - 4^2 \\
 a &= 3 \\
 \text{ปริมาตร} &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\
 &= \frac{1}{3} \pi 4^2 \times 3 = 16 \pi \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{พื้นที่ผิวอิ่ม} &= \pi r l \\
 &= \pi (4)(5) = 20 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{พื้นที่ฐาน} &= \pi r^2 \\
 &= \pi 4^2 = 16 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{พื้นที่ผิวทั้งหมด} &= 20\pi + 16\pi = 36\pi \text{ ตารางเซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

3. จงหาปริมาตรของทรงกระบอกมีปลายเป็นกรวย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร ความยาวทรงกระบอก 30 เซนติเมตร ความสูงยอดกรวย 12 เซนติเมตร



$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ ปริมาตรทรงกระบอก} &= \pi r^2 h \\
 &= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 30 = 4,620 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 \text{ปริมาตรทรงกรวย} &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\
 &= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 12 = 616 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 \text{ปริมาตรทั้งหมด} &= 4,620 + 616 = 5,236 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 5

1. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ ปริมาตรทรงกลม} &= \frac{4}{3} \pi r^3 \\
 &= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 7 = 1,437.3 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 \text{พื้นที่ผิวทรงกลม} &= 4\pi r^2 \\
 &= 4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 616 \text{ ตารางเซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

2. ทรงกล้มมีปริมาตร 38,808 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาระบบที่มีและพื้นที่ผิว

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{ปริมาตรทรงกลม} &= \frac{4}{3} \pi r^3 \\
 38,808 &= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times r^3 \\
 r^3 &= \frac{38,808 \times 3 \times 7}{4 \times 22} \\
 r &= 21 \quad \text{เซนติเมตร} \\
 \text{พื้นที่ผิวทรงกลม} &= 4\pi r^2 \\
 &= 4\pi \times 21^2 \\
 &= 4 \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 = 5,544 \text{ ตารางเซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

3. ทรงกลมมีพื้นที่ผิว 616 ตารางนิว จงหาปริมาตรของทรงกลม

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{พื้นที่ผิวทรงกลม} &= 4\pi r^2 \\
 616 &= 4 \times \frac{22}{7} \times r^2 \\
 r^2 &= 616 \times \frac{1}{4} \times \frac{7}{22} \\
 r &= 7 \quad \text{เซนติเมตร} \\
 \text{ปริมาตรทรงกลม} &= \frac{4}{3} \pi r^3 \\
 &= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 7 \\
 &= 1,437.33 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร}
 \end{aligned}$$

4. โภหะกลมลูกหนึ่ง รัศมีภายนอก 21 เซนติเมตร รัศมีภายใน 7 เซนติเมตร จงหาปริมาตรเนื้อโภหะ

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{ปริมาตรทรงกลมรูปนอก} &= \frac{4}{3} \pi r^3 \\
 &= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 \times 21 \\
 &= 38,808 \quad \text{ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 \text{ปริมาตรทรงกลมรูปใน} &= \frac{4}{3} \pi r^3 \\
 &= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 7 \\
 &= 1,437.33 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 \text{ดังนั้นปริมาตรเนื้อโภหะ} &= 38,808 - 1,437.33 = 37,370.67
 \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดที่ 6

1. สร้างแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กันกระกว้าง 5 วา ลึก 3 เมตร ยาว 15 เมตร ถ้าใช้เครื่องสูบน้ำออกจากระได้นาทีละ 9,000 ลิตร จะต้องใช้เวลาสูบน้ำเท่าไร

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{ปริมาตรกระน้ำ} &= \text{ กว้าง} \times \text{ยาว} \times \text{ลึก} \\
 &= 10 \times 15 \times 3 \text{ ลูกบาศก์เมตร} \\
 &= 450 \text{ ลูกบาศก์เมตร} \\
 1 \quad \text{ลูกบาศก์เมตร} &= 1,000,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 &= 450 \times 1,000,000 \\
 &= 450,000,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 1 \quad \text{ลิตร} &= 1,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 &= \frac{450,000,000}{1,000} = 450,000 \text{ ลิตร} \\
 \text{สูบน้ำออกจากระได้นาทีละ} &= 9,000 \text{ ลิตร} \\
 \text{ต้องใช้เวลาสูบนำ้} &= \frac{450,000}{9,000} = 50 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

2. อ่างเลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 1.2 เมตร จุ่น้ำ 540 ลิตร ต้องการปูกระเบื้องภายในอ่างด้วยแผ่นกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 10 เซนติเมตร ต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยที่สุดเท่าไร

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{อ่างเลี้ยงปลาจุ่น้ำ} &= 540 \text{ ลิตร} \quad \text{คิดเป็น} \quad 540 \times 1,000 = 540,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 \text{หาความลึกของอ่างเลี้ยงปลาจาก} &= 540,000 = 90 \times 120 \times \text{ลึก} \\
 \text{ความลึก} &= \frac{540,000}{90 \times 120} = 50 \text{ เซนติเมตร} \\
 \text{หาพื้นที่ของเลี้ยงปลาด้านที่ } 1 &= 50 \times 90 = 4,500 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{หาพื้นที่ของเลี้ยงปลาด้านที่ } 2 &= 50 \times 90 = 4,500 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{หาพื้นที่ของเลี้ยงปลาด้านที่ } 3 &= 50 \times 120 = 6,000 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{หาพื้นที่ของเลี้ยงปลาด้านที่ } 4 &= 50 \times 120 = 6,000 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{หาพื้นที่ของเลี้ยงปลาด้านที่ } 5 &= 90 \times 120 = 10,800 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{หาพื้นที่ของเลี้ยงปลาด้านที่ } 6 &= 90 \times 120 = 10,800 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{ดังนั้นพื้นที่ของเลี้ยงปลาทั้งหมด} &= 4,500 + 4,500 + 6,000 + 6,000 + \\
 &\quad 10,800 + 10,800 = 42,600 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{หาพื้นที่กระเบื้อง} &= 10 \times 10 = 100 \text{ ตารางเซนติเมตร} \\
 \text{ดังนั้นต้องใช้กระเบื้อง} &= \frac{42,600}{100} = 426 \text{ แผ่น}
 \end{aligned}$$

3. น้ำยาบ้วนปากขนาดหนึ่งปริมาตรสุทธิ 700 มิลลิลิตร ใช้ omn ปีวนปากครั้งละ 10 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง จะใช้ได้กี่วัน

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{น้ำยาบ้วนปากขนาดหนึ่งปริมาตรสุทธิ} &= 700 \text{ มิลลิลิตร} \\
 \text{ใช้ omn ปีวนปาก ครั้งละ 10 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง} &= 10 \times 2 = 20 \text{ มิลลิลิตร} \\
 \text{จะใช้ได้ทั้งหมด} &= \frac{700}{20} = 35 \text{ วัน}
 \end{aligned}$$

4. ถังน้ำทรงลูกบาศก์ยาวด้านละ 2 เมตร จุ่น้ำได้กี่ลิตร

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{ถังน้ำทรงลูกบาศก์ มีความจุ} &= 2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ ลูกบาศก์เมตร} \\
 \text{คิดเป็น} &= 8 \times 1,000,000 = 8,000,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 \text{จุ่น้ำได้} &= \frac{8,000,000}{1,000} = 8,000 \text{ ลิตร}
 \end{aligned}$$

5. ถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายในกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 1.50 เซนติเมตร สูง 1.20 เมตร บรรจุน้ำได้เมื่อถังถ้าต้องการตวงน้ำมันจากถังใส่แกalon ซึ่งมีความจุ 4.5 ลิตร จะได้น้ำทั้งหมดกี่แกalon

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{ถังทรงสี่เหลี่ยมมีปริมาตร} &= 90 \times 150 \times 120 \\
 &= 1,620,000 \text{ ลูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 \text{สามารถจุ่น้ำได้} &= \frac{1,620,000}{1,000} \\
 &= 1,620 \text{ ลิตร} \\
 \text{และแกalon 1 ใบสามารถจุ่น้ำได้} &= 4.5 \text{ ลิตร} \\
 \text{ดังนั้น น้ำ } 1,620 \text{ ลิตร สามารถจุ่น้ำได้} &= \frac{1,620}{4.5} = 360 \text{ แกalon}
 \end{aligned}$$


แบบฝึกหัดที่ 7

1. ถังเก็บน้ำมันของปั๊มแห่งหนึ่งเป็นรูปทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เมตร ต้องการทาสีครึ่งทรงกลมบน โดยเดียวกันค่าทาสีตารางเมตรละ 40 บาท ต้องเสียค่าทาสีกี่บาท

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{พื้นที่ผิวทรงกลม} &= 4\pi r^2 \\
 \text{พื้นที่ผิวครึ่งทรงกลม} &= \frac{1}{2} \times 4\pi r^2 \\
 &= \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5 \\
 &= 77 \text{ ตารางเมตร} \\
 \text{เดียวกันค่าทาสีตารางเมตรละ} &= 40 \text{ บาท} \\
 \text{จะเสียค่าทาสี} &= 77 \times 40 \\
 &= 3,080 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

2. หินอ่อนทรงลูกบาศก์มีขันดค้านละ 2.1 เมตร ถ้าต้องการกลึงให้เป็นรูปทรงกลมให้มีขันดค้านผ่านศูนย์กลางเท่ากับความยาวของค้านลูกบาศก์ จะหาว่าจะต้องกลึงหินออกไปปริมาตรเท่าใด

วิธีทำ



$$\begin{aligned}
 \text{ปริมาตรลูกบาศก์} &= \text{ด้าน}^3 \\
 &= 2.1 \times 2.1 \times 2.1 = 9.261 \text{ ลูกบาศก์เมตร} \\
 \text{ปริมาตรทรงกลม} &= \frac{4}{3}\pi r^3 \\
 &= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{2.1}{2}\right) \times \left(\frac{2.1}{2}\right) \times \left(\frac{2.1}{2}\right) \\
 &= 4.851 \text{ ลูกบาศก์เมตร} \\
 \text{จะต้องกลึงออก} &= 9.261 - 4.851 \\
 &= 4.41 \text{ ลูกบาศก์เมตร}
 \end{aligned}$$

3. นำแท่งตะเก้วทรงสี่เหลี่ยมมุ่นจากกว้าง 8 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว หนา 5 นิ้ว ไปหดломเป็นลูกปืนทรงกลมขนาดรัศมี 1 นิ้ว จะหลอมได้กี่ลูก

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{ปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมมุ่นมาก} &= 8 \times 11 \times 5 \\
 &= 440 \text{ ลูกบาศก์นิ้ว} \\
 \text{ปริมาตรลูกปืนทรงกลม 1 ลูก} &= \frac{4}{3} \pi r^3 \\
 &= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times (1)^3 \\
 &= \frac{88}{21} \text{ ลูกบาศก์นิ้ว} \\
 \text{จำนวนลูกปืนที่ได้} &= 440 \div \frac{88}{21} \\
 &= 440 \times \frac{21}{88} \\
 &= 105 \text{ ลูก}
 \end{aligned}$$

เฉลยบทที่ 7

คู่อันดับและกราฟ

แบบฝึกหัดที่ 1

1. จงเขียนคู่อันดับจากแผนภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้

$$1.1 \quad (1,-1), (2,-2), (3,-3), (4,-4)$$

$$1.2 \quad (1,c), (2,b), (3,a), (4,d)$$

$$1.3 \quad (1,0), (2,-1), (3,-2), (4,-3), (5,-4)$$

2. จงหาค่า x และ y จากเงื่อนไขที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้

$$2.1 \quad x = 4, \quad y = 3$$

$$2.2 \quad x = y, \quad y = 2$$

$$2.3 \quad x = 6, \quad y = 0$$


$$2.4 \quad x = 4, \quad y = 4$$

แบบฝึกหัดที่ 2

$$1.1 \quad A = (1,3) \quad B = (-1,2) \quad C = (-4, -2) \quad D = (1, -1)$$


$$1.2 \quad A = (0,2) \quad B = (-3,1) \quad C = (4, 0) \quad D = (3, -4)$$

(1, 2), (-2, 4) (3, -6), (4, 0)




2.1

2.2

 $(5, -1), (2, 2), (-4, 3), (-2, 0)$ 

แบบฝึกหัดที่ 3

กราฟข้างล่างแสดงการเดินทางของอนุวัตเนน์และอนุพันธ์



3.1 2 ชั่วโมง

3.2 3 ชั่วโมง

3.3 320 กิโลเมตร

3.4 2 ชั่วโมง


3.5 160 กิโลเมตร

เฉลย บทที่ 8


ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

แบบฝึกหัดที่ 1


1. จงบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีรูปคลื่นดังต่อไปนี้




1. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม



2. ปริซึมสี่เหลี่ยม หรือทรงสี่เหลี่ยมนูนจาก









3. พีระมินฐานหกเหลี่ยม



4. ปริซึมห้าเหลี่ยม

2. จงเขียนรูปคลื่นของรูปเรขาคณิตสามมิติในแต่ละข้อต่อไปนี้







แบบฝึกหัดที่ 2

ภาพสามมิติ	ภาพที่มองด้าน	ภาพที่มองหน้า	ภาพที่มองข้าง

แบบฝึกหัดที่ 3



จงจับคู่ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ในแต่ละข้อต่อไปนี้กับรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ทางขวามือ โดยเลือกตัวอักษรที่กำกับไว้ในรูปเรขาคณิตสามมิติ เปลี่ยนเติมลงในช่องว่างบนขวาของแต่ละข้อ

1)





ก.

2)





ก.

3)





3.

4)




4.

5)




5.

2. จงเขียนภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส



ตอบ



เฉลย บทที่ 9

สถิติ

แบบฝึกหัดที่ 1

ข้อที่	ข้อความ	ข้อมูลสถิติ	
		เป็น	ไม่เป็น
1	แดงสูง 163 เซนติเมตร		✓
2	นางสาววิภาวดี ส่วนสัดเป็น 35-24-36		✓
3	นำหนักของนักเรียนทุกคนที่เรียนชุดการเรียนทางไก่	✓	
4	อุณหภูมิที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้วัดได้ 25 องศาเซลเซียส		✓
5	สมศรีได้คะแนน 15 คะแนน		✓
6	ในการโภynหารีญู 10 ครั้ง เกิดหัว 6 ครั้ง เกิดก้อย 4 ครั้ง ได้ $\frac{6}{10}$ อัตราส่วนที่จะเกิดหัว	✓	
7	อาจารย์ศุภราเงินเดือน 23,000 บาท		✓
8	ความสูงเฉลี่ยของประชาชนที่เป็นชาย 162 เซนติเมตร	✓	
9	คน 6 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 2 คน ที่อยู่ในบ้านวิชัย		✓
10	จำนวนคดีอาชญากรรมในปี 2551 ซึ่งรวมมาจากบันทึกคดีอาชญากรรมแต่ละวันในแต่ละสถานีตำรวจนครบาล	✓	

2. ให้ผู้เรียนพิจารณาข้อมูลในแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็น

ข้อที่	ข้อความ	ข้อมูลสถิติ	
		ข้อมูล คุณภาพ	ข้อมูล ปริมาณ
1	สถิติคนไข้แยกตามเชื้อโรคของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง	✓	
2	จำนวนครั้งของการโพรศัพท์ทางไก่จากแต่ละเครื่องใน สำนักงาน 10 เครื่อง ในวันหนึ่ง		✓
3	ผู้จัดการถูกสัมภาษณ์ถึงจำนวนเปอร์เซ็นต์ของเวลาทำงานที่ใช้ใน การประชุม		✓
4	เครื่องสำอางโดยเฉพาะสีของลิฟท์ใน 10 บริษัท ได้ระบุว่ามียอดขายมากที่สุด	✓	

3. ให้ผู้เรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และเติมคำตอบลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของผู้เรียนว่าเป็นข้อมูลปัจุบัน หรือทุติยภูมิ

3.1 ทุติยภูมิ

3.2 ปัจุบัน


3.3 ทุติยภูมิ

3.4 ปัจุบัน

3.5 ทุติยภูมิ

แบบฝึกหัดที่ 2

1. แผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายได้ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยเฉลี่ยต่อวัน จำแนกตามแผนกต่างๆ



1.1 น้อยกว่า 0.86 %

1.2 รายได้จากแผนกเครื่องสำอางน้อยที่สุด คิดเป็น 12.87% ของรายได้จากแผนกที่รายได้มากที่สุด

1.3 51.43%


1.4 แผนกเครื่องเขียนแบบเรียน คิดเป็น 20.11% ของรายได้ทั้งหมด

2. จากการสอบถามงบประมาณที่แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มาจากการจัดสรรงบประมาณของทางโรงเรียน เป็นดังนี้


กลุ่มสาระการเรียนรู้	งบประมาณ (บาท)	จำนวนเบอร์เซ็นต์	ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลม (องศา)
คณิตศาสตร์	35,000	$\frac{35,000}{340,000} \times 100 = 10.29$	$\frac{35,000}{340,000} \times 360 = 37.06$
วิทยาศาสตร์	100,000	29.41	105.88
ภาษาต่างประเทศ	48,000	14.12	50.82
ภาษาไทย	34,500	10.15	36.53
ศิลปะ	18,500	5.44	19.59
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	40,500	11.91	42.83
สุขศึกษาและพลศึกษา	29,500	8.68	31.24
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	34,000	10.00	36.0

3. จงเขียนแผนภูมิรูปวงกลมโดยใช้จำนวนเบอร์เซ็นต์และขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมที่คำนวณได้จากตารางข้างต้น

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงงบประมาณของกลุ่มสาระต่าง ๆ



4. ให้ผู้เรียนพิจารณากราฟเส้นต่อไปนี้



4.1 พ.ศ. 2529 , พ.ศ. 2531 , พ.ศ. 2533

4.2 พ.ศ. 2529 แตกต่างกันประมาณ 28,000 ลูกบาศก์เมตร

4.3 ปริมาณ ไม้สักและ ไม้ประคุที่ผลิต จะลดลงเรื่อยๆ แต่ปริมาณ ไม้ประคุจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า

4.4 ไม้สักผลิตได้ $\frac{26,000}{34,000} \times 100 = 76.47\%$ ของไม้ประคุ

4.5 ปีที่ผลิตได้มากที่สุด คือ พ.ศ. 2530 คือ 52,000 ลูกบาศก์เมตร


ปีที่ผลิตได้น้อยสุด คือ พ.ศ. 2533 คือ 5,000 ลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น ทั้งสองปีนี้ต่างกันอยู่ $52,000 - 5,000 = 47,000$ ลูกบาศก์เมตร

5. ตารางแสดงรายรับ – รายจ่ายของนาย ก ในรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2546 เป็นดังนี้

เดือน	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
รายรับ (บาท)	23,000	26,000	24,500	23,800	22,500	25,600
รายจ่าย (บาท)	18,500	23,000	21,400	19,800	26,500	20,700

จากตารางนำเสนอด้วยกราฟเส้นได้ดังนี้



แบบฝึกหัดที่ 3

1. จากข้อมูล 2, 6, 1, 5, 13, 6, 16 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และมัธยฐาน

$$\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิต} = 7$$

$$\text{มัธยฐาน} = 4$$

$$\text{ฐานนิยม} = 6$$

2. จากข้อมูล 24, 16, 18, 36, 7, 28, 6, 36, 12 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และมัธยฐาน

$$\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิต} = 20.33$$

$$\text{มัธยฐาน} = 18$$

$$\text{ฐานนิยม} = 36$$

3. จากข้อมูล 10.1, 13.8, 15.6, 4.5, 18.6, 8.4 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และมัธยฐาน

$$\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิต} = 11.83$$

$$\text{มัธยฐาน} = 11.95$$

$$\text{ฐานนิยม} = -$$

แบบฝึกหัดที่ 4

1. จากตารางให้นักเรียนหาความถี่สะสม โดยเติมลงในช่องความถี่สะสม

น้ำหนัก (กิโลกรัม)	จำนวน (คน)	ความถี่สะสม
42	4	
43	7	
44	10	
45	15	
46	6	
47	8	
รวม	50	

$$\text{มัธยฐาน} = 45$$

$$\text{ฐานนิยม} = 45$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ } 44.72$$

2.

น้ำหนัก (กิโลกรัม)	จำนวน (คน)	น้ำหนัก × จำนวนคน
42	4	168
43	7	301
44	10	440
45	15	675
46	6	276
47	8	376
รวม	50	2,236

$$2,236 \div 50 = 44.72$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ } 44.72$$

3. ต่อไปนี้เป็นตารางแจกแจงความถี่ของน้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) ของนักเรียน 60 คน
หาความถี่สะสมได้ดังนี้

น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่	ความถี่สะสม
20-24	1	1
25-29	2	3
30-34	9	12
35-39	11	23
40-44	13	36
45-49	8	44
50-54	7	51
55-59	6	57
60-64	3	60
รวม	60	

2) ฐานนิยมของน้ำหนักอยู่ในช่วงใด ตอบ 40 -44

3) โดยส่วนใหญ่นักเรียนน้ำหนักอยู่ในช่วงใด ตอบ 40 -44

4). ถ้าเรียนน้ำหนักน้อยที่สุดไปยังน้ำหนักมากที่สุด จงหาตำแหน่งของมัธยฐาน
ตอบ มัธยฐานอยู่ระหว่างน้ำหนักของคนที่ 30 และ 31

5) นักเรียนคิดว่ามัธยฐานของน้ำหนักอยู่ในช่วงใด ตอบ 40 -44

6) หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ให้นักเรียนเติมค่าต่างๆ ลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

น้ำหนัก (กิโลกรัม)	จุดกึ่งกลางชั้น	ความถี่	จุดกึ่งกลางชั้น × ความถี่
20-24		1	
25-29		2	
30-34		9	
35-39		11	
40-44		13	
45-49		8	
50-54		7	
55-59		6	
60-64		3	
รวม		60	

น้ำหนัก (กิโลกรัม)	จุดกึ่งกลางชั้น	ความถี่	จุดกึ่งกลางชั้น × ความถี่
20-24	22	1	22
25-29	27	2	54
30-34	32	9	288
35-39	37	11	407
40-44	42	13	546
45-49	47	8	376
50-54	52	7	364
55-59	57	6	342
60-64	62	3	186
รวม		60	2,585

$$\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิต} = \frac{2,585}{60}$$

$$= 43.08$$

ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิต ก็อ 43.08

เฉลย บทที่ 10

ความน่าจะเป็น

แบบฝึกหัดที่ 1

1. ให้ผู้เรียนพิจารณาการทดลองสุ่มต่อไปนี้ว่าผลจากการทดลองสุ่มอาจเป็นอย่างไรบ้าง

1.1 อาจได้ หัว หรือ ก้อย

1.2 อาจได้หัวทั้ง 2 เหรียญ หรือได้ หัว และ ก้อย หรืออาจได้ก้อยทั้งสองเหรียญ

1.3 อาจได้ลูกปิงปองสีเหลืองสองลูก หรือสีเหลือง 1 ลูกและสีแดง 1 ลูก

2. จงเขียนผลที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ทั้งหมดจากการหมุนแป้นวงกลมที่มีหมายเลข 1 และ 2 แล้วมาโอน

หรือยูนาท 1 อัน

ตอบ H,1 H,2 T,1 T,2

3. จงเขียนผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น ได้จากการหยิบลูกจากสลากราด 1 ใบ จากสลากราดที่เขียนหมายเลขตั้งแต่ 10 ถึง 20 ไว้

ตอบ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

แบบฝึกหัดที่ 2

1. ทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง

1.1 1, 2, 3, 4, 5, 6

1.2 1, 2, 3, 4, 5

1.3 3, 6

2. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง

2.1 $\{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),$
 $(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),$
 $(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6),$
 $(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),$
 $(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),$
 $(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)\}$

2.2 (2,6), (3,5), (4,4), (5,3) (6,2)

2.3 (4,6), (5,5), (5,6), (6,4), (6,5), (6,6)

2.4 (1,1), (1,2), (2,1)

2.5 (1,1), (1,3),(1,5),(2,1),(2,2),(2,4),(2,6), (3,1),(3,3),(3,5),(4,2),(4,4),(4,6),
(5,1),(5,3),(5,5),(6,2),(6,4),(6,6)

2.6 ไม่มี หรือ เป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้

3. จากการสอบถามถึงปัจจัยงานที่ผู้เรียนชอบ 2 สี ในจำนวน 5 สี คือ สีขาว สีฟ้า สีชมพู สีเขียวและสีเหลือง

- 3.1 (สีขาว,สีฟ้า), (สีขาว,สีชมพู), (สีขาว,สีเขียว), (สีขาว,สีเหลือง), (สีฟ้า,สีชมพู), (สีฟ้า,สีเขียว), (สีฟ้า,สีเหลือง), (สีชมพู,สีเขียว), (สีชมพู,สีเหลือง), (สีเขียว,สีเหลือง)
- 3.2 (สีขาว,สีฟ้า), (สีขาว,สีชมพู), (สีฟ้า,สีชมพู), (สีฟ้า,สีเขียว), (สีฟ้า,สีเหลือง), (สีชมพู,สีเขียว), (สีชมพู,สีเหลือง)

แบบฝึกหัดที่ 3

1. $\frac{5}{10}$

2. $\frac{1}{6}$

3. $\frac{5}{7}$

4. $\frac{1}{52}$

5. $\frac{26}{52}$

6. $\frac{6}{36}$

7. ไม่มี

8. 100 ใบ

9. $\frac{1}{2}$

10. $\frac{3}{6}$

แบบฝึกหัดที่ 4

จากโจทย์ต่อไปนี้ให้นักเรียนตอบว่าคราได้เปรียบ

1. ให้นักเรียนทำลูกบาศก์หนึ่งลูกแล้วเขียนเลข 1 ที่หน้าหนึ่งของลูกบาศก์ เขียนเลข 2 ที่หน้าอีกสองหน้า ส่วนอีกสามหน้าที่เหลือเขียน 3 ใช้กดิกาต่อไปนี้ตัดสินการแพ้ ชนะ เสมอในการโยนลูกบาศก์ที่ทำขึ้นนี้ คละครั้ง

1.1 ไม่มีคราได้เปรียบเลียเปรียบ

1.2 ผู้เล่นคนที่สองได้เปรียบ

เฉลย บทที่ 11

เรื่อง การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

1. บัญชีรับจ่ายประจำวันของนายสมพร ซึ่งประกอบอาชีพเป็นผู้ขายป่าท่องโกกในเวลา 5 วัน

วัน เดือน ปี	รายการรับ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	
		บาท	สต.			บาท	สต.
1 ต.ค. 54	- ยอดเงินคงเหลือ ยกมาจากเดือน กันยายน 2554	8,000	-	1 ต.ค. 54	- ซื้อแป้งสาลีและ วัตถุคิดบัญชี ๆ	2,500	-
	- ได้รับเงินจาก การขายป่าท่องโกก	4,800	-		- ค่าแก๊สหุงต้ม	350	-
2 ต.ค. 54	- ได้รับเงินจาก การขายป่าท่องโกก	4,200	-	2 ต.ค. 54	- ค่าอาหาร	270	-
					- ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า	840	-
3 ต.ค. 54	- ได้รับเงินจาก การขายป่าท่องโกก	3,900	-	3 ต.ค. 54	- ค่าอาหาร	320	-
					- ค่าถุงพลาสติก	200	-
4 ต.ค. 54	- ได้รับเงินจาก การขายป่าท่องโกก	4,500	-	4 ต.ค. 54	- ค่าถุงกระดาษ	100	-
					- จ่ายค่าโทรศัพท์	430	-
5 ต.ค. 54	- ได้รับเงินจาก การขายป่าท่องโกก	3,800	-	5 ต.ค. 54	- ค่าอาหาร	290	-
					- ค่าน้ำดื่ม	950	-
	รวมรายรับ	29,200	-		รวมรายจ่าย	10,850	-
					ยอดคงเหลือยกไป	18,350	-

2. ให้ผู้เรียนจัดทำบัญชีรับจ่ายประจำวันของผู้เรียนในเวลา 1 สัปดาห์

วัน เดือน ปี	รายการรับ	จำนวนเงิน		วัน เดือน ปี	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	
		บาท	สต.			บาท	สต.
วันที่ 1	ได้รับเงินเดือนหรือ ได้เงินจากการขาย	18,000	-	วันที่ 1	- ค่าน้ำมันรถยนต์ - ค่าอาหาร - ค่าผลไม้	1,200	-
วันที่ 2	ได้ดอกเบี้ยจาก เงินฝาก	3,000	-	วันที่ 2	- ค่าอาหาร - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำดื่ม	280	-
				วันที่ 3	- ค่าก๊าซหุงต้ม - ค่าอาหาร - ค่านั่งสีอพิมพ์	360	-
				วันที่ 4	- ค่าอาหาร - ค่าเสื้อผ้า - ค่าซักอบรีด	220	-
				วันที่ 5	- ค่าน้ำมันรถยนต์ - ค่าอาหาร - ค่าผลไม้	1,200	-
				วันที่ 6	- ค่าอาหารและน้ำสด - ค่าองเท้า	280	-
				วันที่ 7	- ค่าอาหาร - ค่าน้ำดื่ม	400	-
	รวมรายรับ	21,000	-		รวมรายจ่าย	1,800	-
					ยอดคงเหลือยกไป	9,070	-
						11,930	-

3. (1) สมรต้องการซื้อเตียงนอน ตู้เสื้อผ้า และโต๊ะ

$$= 6,000 + 8,500 + 5,500 = 20,000$$

$$\text{เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม} = 20,000 \times \frac{7}{100} = 1,400 \text{ บาท}$$

$$\text{สมรต้องจ่ายเงิน} = 20,000 + 1,400 = 21,400 \text{ บาท}$$

สมรซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องต้นไม้ครบ 25,000 บาท ไม่ได้รับส่วนลด

(2) สมรซื้อทุกรายการจากตาราง $6,000 + 8,500 + 600 + 5,500 + 3,200 = 23,800 \text{ บาท}$

$$\text{เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม} = 23,800 \times \frac{7}{100} = 1,666 \text{ บาท}$$

$$\text{ราคาเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด} = 23,800 + 1,666 = 25,466 \text{ บาท}$$

สมรซื้อสินค้าเกิน 25,000 บาท ได้รับส่วนลด 10%

$$\therefore \text{ได้รับส่วนลด} = 25,466 \times \frac{10}{100} = 2,546.60 \text{ บาท}$$

$$\text{สมรต้องจ่ายเงิน} = 25,466 - 2,546.60 = 22,919.40 \text{ บาท}$$

4. (1) ดอกเบี้ยออมทรัพย์ $= 500,000 \times \frac{0.75}{100} \times 1 = 3,750 \text{ บาท}$

$$(2) \text{ ดอกเบี้ยฝากประจำ 4 เดือน} = 500,000 \times \frac{3.42}{100} \times \frac{4}{12} = 5,700 \text{ บาท}$$

$$\text{ฝากครบ 1 ปี} = 5,700 \times 3 = 17,100 \text{ บาท}$$

$$\text{เสียภาษี} = 17,100 \times \frac{15}{100} = 2,565 \text{ บาท}$$

$$\text{ได้รับดอกเบี้ยจริง} = 14,535 \text{ บาท}$$

$$(3) \text{ ซื้อสลากออมสินได้} = \frac{500,000}{50} = 10,000 \text{ ฉบับ}$$

ฝากครบ 1 ปี ขอถอนได้รับดอกเบี้ยฉบับละ 0.25 บาท

$$\text{ได้รับดอกเบี้ย} = \frac{500,000}{50} \times 0.25 = 2,500 \text{ บาท}$$

มีลิขิตชุดกร่างวัดเลขท้าย 4 ตัว 12 เดือน ๆ ละ 2 รางวัล ๆ ละ 150 บาท

$$= 12 \times 2 \times 150 = 3,600 \text{ บาท}$$

\therefore ได้รับเงินรางวัลและดอกเบี้ยจากการซื้อสลากออมสิน

$$= 2,500 + 3,600 = 6,100 \text{ บาท}$$

\therefore อัตราดอกเบี้ยประจำ 4 เดือน จะได้รับผลตอบแทนมากที่สุด

5. เงินได้พึงประเมินของจำนวน $15,000 \times 12 = 180,000$ บาท

หัก ค่าใช้จ่าย 40% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

$$= \frac{40}{100} \times 180,000 = 72,000 \text{ บาท}$$

จำนวนสามารถหักค่าใช้จ่ายได้แค่ 60,000 บาท

หัก ค่าลดหย่อนตนเอง 30,000 บาท และค่าเบี้ยประกันชีวิต 10,000 บาท

รวมหักค่าลดหย่อน $30,000 + 10,000 = 40,000$ บาท

$$\begin{aligned}\text{เงินได้สุทธิของจำนวน} &= \text{เงินได้พึงประเมิน} - (\text{หักค่าใช้จ่าย} + \text{หักค่าลดหย่อน}) \\ &= 180,000 - (60,000 + 40,000) \\ &= 80,000 \text{ บาท}\end{aligned}$$

ดังนั้น จำนวนต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ก.ง.ด. 91) แต่ไม่ต้องชำระเงินเพราะได้รับการยกเว้นภาษี (กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0 ถึง 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี)

6. เมื่อพิจารณาข้อมูลจากการ บริษัทแห่งนี้จำนวนรายรับได้สูงขึ้นตามลำดับ ควรเพิ่มจำนวนในการสั่งซื้อกระเบ้าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นสต็อกในการจำหน่าย

7. ค่าจ้างทำงานปกติ $= 215 \times 5 = 1,075$ บาท

ค่าล่วงเวลา $= 215 \times 1.5 \times 3 = 967.50$ บาท

$$\begin{aligned}\text{พนักงานคนนี้ได้รับค่าจ้าง} &= 1,075 + 967.50 \\ &= 2,042.50 \text{ บาท}\end{aligned}$$

8. ควรใช้กราฟเส้นในการคูณแนวโน้มผลกำไรของธุรกิจข้อนหลัง

9. วิธีทำ ป้ายมีความกว้าง 10 นิ้ว $= \frac{10}{12}$ ฟุต

ยาว 21 นิ้ว $= \frac{21}{12}$ ฟุต

$$\text{พื้นที่ป้ายทั้งหมด} = \frac{10}{12} \times \frac{21}{12} \times 3 = 4.375 \text{ ตารางฟุต}$$

$$\text{เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด} = 4.375 \times 185 = 809.375 \text{ บาท}$$

ຄະນະຜູ້ອໍານວຍ

ທີ່ປະການ

1. นายประเสริฐ	บุญเรือง	ເລຂາທິການ ກສນ.
2. ดร.ชัยก	อิมสุวรรณ	รองເລຂາທິການ ກສນ.
3. นายวัชรินทร์	จำปี	รองເລຂາທິການ ກສນ.
4. ดร.ทองอยู่	แก้วไกรอะ	ທີ່ປະການດໍານາກພັດທະນາຫລັກສູດ ກສນ.
5. นางรักษา	ตัณฑุลาໂຕ	ຜູ້ອໍານວຍການກຸ່ມພັດທະນາກາຮືກຢານອກໂຮງເຮັດ

ຜູ້ເຈີນແລະເຮັດ

1. นายไชโย	ม่วงນຸ່ມ	ໜ້າຮາຊາກນຳນາມ
2. นางสาวกรุณา	ຕິບັດຕາກຣົນ	ໜ້າຮາຊາກນຳນາມ

ຜູ້ນຽມມາຮັດປັບປຸງ

1. นายชุมพล	หนูສง	ໜ້າຮາຊາກນຳນາມ
2. นายไชโย	ม่วงນຸ່ມ	ໜ້າຮາຊາກນຳນາມ
3. นางสาวสิรินธร	นาຄຄຸມ	ສໍານັກງານ ກສນ. ຈ.ສມຸතສາກວ
4. นางสาวนีบີຫາຮາ	ສະມັກ	ສໍານັກງານ ກສນ. ຈ.ສມຸතສາກວ
5. นางพรทิพย์	ກດ້ານບ	ກຸ່ມພັດທະນາກາຮືກຢານອກໂຮງເຮັດ
6. นายสุรพงษ์	ນັ້ນະໂນ	ກຸ່ມພັດທະນາກາຮືກຢານອກໂຮງເຮັດ

ຄະນະທຳມານ

1. นายสุรพงษ์	ນັ້ນະໂນ	ກຸ່ມພັດທະນາກາຮືກຢານອກໂຮງເຮັດ
2. นายศุภโชค	ຕິບັດຕາກຣົນ	ກຸ່ມພັດທະນາກາຮືກຢານອກໂຮງເຮັດ
3. นางสาววรรณพร	ປັກມານນທ	ກຸ່ມພັດທະນາກາຮືກຢານອກໂຮງເຮັດ
4. นางสาวศริญญา	ກຸລປະດິມຈີ	ກຸ່ມພັດທະນາກາຮືກຢານອກໂຮງເຮັດ
5. นางสาวเพชรินทร์	ເໜືອງຈິຕວັນນາ	ກຸ່ມພັດທະນາກາຮືກຢານອກໂຮງເຮັດ

ຜູ້ພິມທຶນນັບ

นางสาวเพชรินทร์ ເໜືອງຈິຕວັນນາ ກຸ່ມພັດທະນາກາຮືກຢານອກໂຮງເຮັດ

ຜູ້ອັກແບບປກ

นายศุภโชค ຕິບັດຕາກຣົນ ກຸ່ມພັດທະນາກາຮືກຢານອກໂຮງເຮັດ

คณะผู้พัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2

ที่ปรึกษา

1. นายประเสริฐ บุญเรือง	เลขานุการ กศน.
2. ดร.ชัยยศ อิมสุวรรณ	รองเลขานุการ กศน.
3. นายวัชรินทร์ จำปี	รองเลขานุการกศน.
4. นางวัทนี จันทร์โภกุล	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
5. นางชุดีพร พาตินินนาท	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
6. นางอัญชลี ธารนมวิชิกุล	หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
7. นางศุทธินี งามเขต	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษากองโรงเรียน

ผู้พัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2

1. นางจารุพร พุทธวิริยากร	ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
2. น.ส.วรรณรรณ เบญจันรัตน์	ชำนาญการบ้านญา ส้านักงาน กศน.
3. นางพรพรรณทิพา ชินชชวาล	กลุ่มพัฒนาการศึกษากองโรงเรียน
4. น.ส.เบญจวรรณ อาม่าไพศาล	กลุ่มพัฒนาการศึกษากองโรงเรียน
5. นางสาวปิยะวดี กะเนสม	กลุ่มพัฒนาการศึกษากองโรงเรียน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

ที่ปรึกษา

- | | | |
|----------------|----------|---|
| 1. นายสุรพงษ์ | จำกัด | เลขานุการ กศน. |
| 2. นายประเสริฐ | หอมดี | ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่รองเลขานุการ กศน. |
| 3. นางศรีนุช | สุขสุเดช | ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย |

ผู้ปรับปรุงข้อมูล

นางสาวเนาวรัตน์ ทิพย์ไสวาย กศน.เขตราชเทวี

คณะกรรมการ

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายสุรพงษ์ | มั่นมะโน | กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
| 2. นายศุภโชค | ศรีรัตนศิลป์ | กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
| 3. นางสาวเบญจวรรณ | อมาไฟศรี | กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
| 4. นางเยาวรัตน์ | ปั่นมนิวงศ์ | กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
| 5. นางสาวสุจาง | เพ็ชรสว่าง | กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
| 6. นางสาวทิพวรรณ | วงศ์เรือน | กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
| 7. นางสาวนภาพร | อมรเดชาวดัน | กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
| 8. นางสาวชนพุนท์ | สังข์พิชัย | กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |



ဝေါဘဏ္ဍာ : ကျော်းမာ် ကရီးတော်လီလုပ်